

Alcea (Topolovka)

synonyma: Althaea

čeleď: Malvaceae

Pochází z jihozápadní a střední Asie. Patří mezi dvouleté nebo krátce žijící trvalky. Dorůstají do výšky max. 3,5m na přímém stonku. Listy mohou být široké, okrouhlé nebo dlanitě laločnaté. Květenství je klasovité, dlouhé i více než 1,8m. Nejčastější barva květů je růžová nebo žlutá. Nejznámější druhem je A. rosea.

Vyhovuje ji chráněné místo a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

Alcea abchazica

Alcea acaulis

synonyma: A. acaulis var. albiflora, Althaea acaulis

Alcea afghanica

Alcea africana

synonyma: Althaea africana

Alcea angulata

oblasti: Írán

Alcea antoninae

Alcea apterocarpa

synonyma: A. lasiocalyicina, A. lilacina, Althaea apterocarpa, Althaea lasiocalyicina, Althaea lilacina

Alcea arbelensis

synonyma: Althaea arbelensis

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. crassicaulis/A. crassicaulis

Alcea assadii

Alcea baldshuanica

Alcea biennis (Topolovka bledá)

oblasti: Česká republika, JV Evropa, Kréta, Malá Asie (Anatolie)

Roste ve střední a jihovýchodní Evropě a Malé Asii. Patří mezi dvojletky. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Lodyha je hustě plstnatá. Listy jsou 3 - 5x laločnaté, celkově vejčité. Kvete světlerrůžovými květy s hluboce vykrojenými květními lístky. Plody mají v průměru 1,5 - 1,7cm a mají hnědočervenou barvu. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují ji slunné stráně, traviny, křoviny, okraje cest, vinice, atp.

Alcea calvertii

synonyma: Althaea calvertii

oblasti: Írán

Alcea digitata

synonyma: Althaea digitata

oblasti: Írán

Alcea dissecta

synonyma: Althaea dissecta

Alcea djahromi

Alcea excubita

Alcea fasciculiflora

Alcea ficifolia

oblasti: Írán

Alcea flavovirens

synonyma: Althaea flavovirens, Althaea tabrisiana

oblasti: Írán

Alcea freyniana

Alcea froloviana

synonyma: Althaea froloviana, Althaea iroloiana, Althaea nudiflora var. froloviana

oblasti: Altaj, Kazachstán

Alcea galilaea

synonyma: A. galilaea var. rosea

Alcea ghahremanii

Alcea glabrata

oblasti: Írán

Alcea gorganica

synonyma: Althaea gorganica

oblasti: Írán

Alcea grossheimii

Alcea guestii

Alcea heldreichii

synonyma: Althaea heldreichii

Alcea hohenackeri

synonyma: A. denudata, A. pisidica, A. tholozanii, Althaea denudata, Althaea hohenackeri, Althaea rugosostellatum, Althaea tholozani

oblasti: Írán

Alcea hyrcana

oblasti: Írán

Alcea ilamica

Alcea iranshahrii

Alcea karakalensis

synonyma: Althaea karakalensis

Alcea karsiana

Alcea kazerouni

Alcea koelzii

oblasti: Írán

Alcea kopetdagensis

Alcea kuhsanguia

Alcea kurdica

synonyma: A. schirazana, Althaea kurdica

oblasti: Írán

Alcea kusjariensis

Alcea lavateriflora

synonyma: Althaea kirrindensis, Althaea lavateriflora

oblasti: Írán

Alcea laxiflora

oblasti: Írán

Alcea leiocarpa

synonyma: Althaea leiocarpa

Alcea lenkoranica

Alcea litvinovii

Alcea longipedicellata

oblasti: Írán

Alcea mazandaranica

Alcea mosulensis

oblasti: Írán

Alcea mozaffarianii

Alcea nikitinii

Alcea nudicaulis

synonyma: A. nudicaulis var. marthae

Alcea nudiflora

oblasti: Kazachstán, Čan-šan

Alcea officinalis

Alcea pallida

synonyma: Althaea pallida, Malva pallida

oblasti: Ontario, Pákistán

Alcea peduncularis

oblasti: Írán

Alcea popovii

oblasti: Írán

Alcea rechingeri

synonyma: A. arbelensis var. rechingeri

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. macrocarpa/A. macrocarpa

Alcea remotiflora

synonyma: Althaea remotiflora

oblasti: Írán

Alcea rhyticarpa

synonyma: Althaea rhyticarpa

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. tiliacea/A. tiliacea

Alcea rosea (Topolovka růžová)

synonyma: A. biennis, A. ficifolia, Althaea caribaea, Althaea chinensis, Althaea coromandeliana, Althaea flexuosa, Althaea meonantha, Althaea mexicana, Althaea rosea, Althaea rosea var. sinensis, Althaea sinensis, Malva rosea

oblasti: Andalusie, Baleáry, Bulharsko, Connecticut, Delaware, Florida, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Krym, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Srbsko, Sýrie, Tennessee, Texas, Utah, V Středozemí, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází zřejmě z východního středozemí a patří mezi dvouletky (v hodných podmírkách až 5letka). Dorůstá výšky 1 - 2 (i 3)m. První rok vytváří pouze přízemní listovou růžici, teprve v dalších letech roste ochlupená lodyha. Listy v růžici mají dlouhé řapíky a vejčitou až 15 (i 25)cm velkou čepel se zubatým okrajem s 3 - 7mi laloky, lodyžní listy jsou krátce řapíkaté, zpravidla 3četné, čepel je svrasklá až zkadeřená. Květenství je vzpřímené, svazečky 1 - 3četné, květy jsou bílé až tmavě

hnědorůžovofialové, bělavé až nažloutlé, kalíšek je 5 - 7mičetný, mnohem kratší než kališní lístky, koruna má průměr 6 - 10cm a korunní lístky jsou mělce vykrojené a dlouhé 3 - 6cm. Plod má v průměru 1,7 - 2cm a má žlutohnědou až hnědou barvu. Plodem je jednosemenná tvrdka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Creme De Cassis' - poloplné i jednoduché květy fialové barvy se světlejším okrajem a žíháním
- subsp. *ficifolia*
- 'Chater's Double'- květy plnokvěté
- 'Chatteris Double Apricot' - květy oranžové
- 'Chater's Double Strein' - výška 2m
- 'Majorerte Mixed' - výška 60 - 75cm; květy 1/2plné
- 'Nigra' - výška 1,75m; květy černočervené
- 'Pinafore Mixed' - výška 0,9 - 1m; květy 1/2plné
- 'Pleniflora' - výška 1,75m; různobarevné květy
- 'Powder Puffs Mixed' - výška 1,5 - 2m
- 'Single Mixed' - výška 1,5m
- 'Summer Carnival' - výška 1,5 - 1,8m

Při pěstování je dobré dát rostlině nějakou oporu. Dále potřebuje plné slunce nebo polostín, bohatou zálivku a propustnou půdu bohatou na živiny.

Množí se semeny.

Alcea rosulata

Alcea rugosa (Topolovka vráskatá)

synonyma: *A. novopokrovskyi*, *A. taurica*, *Althaea rugosa*

oblasti: Černé moře

Roste u Černého moře. Dorůstá výšky 0,8 - 1,2m. Stonky jsou přímé, nevětvené a ochlupené. Listy jsou hluboce laločnaté s výraznou žilnatinou. Květe žlutými květy.

Alcea sach Sachanica

oblasti: Írán

Alcea scabridula

Alcea semnanica

Alcea setosa (Proskurník setý)

synonyma: *A. aegyptiaca*, *A. pontica*, *Althaea aegyptica*, *Althaea pontica*, *Althaea setosa*

Alcea sophiae

oblasti: Írán

Alcea sosnovskyi

Alcea sotudehi

Alcea striata

synonyma: A. haussknechtii, Althaea striata

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. rufescens/A. rufescens

Alcea sulphurea

oblasti: Írán

Alcea sycophylla

oblasti: Írán

Alcea tabrisciana

synonyma: A. flavovirens var. microcarpa, A. glabrata, A. glabrata var. microcarpa

oblasti: Írán

Alcea talassica

Alcea tarica

Alcea teheranica

oblasti: Írán

Alcea transcaucasica

synonyma: Althaea transcaucasica

oblasti: Írán

Alcea turcomanica

Alcea turkeviczii

Alcea vameghii

Alcea wilhelminae

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lineariloba/A. lineariloba
- var. sublacerata

Alcea woronowii

synonyma: *Althaea woronowii*

Alcea xanthochlora

oblasti: Írán

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K380.php>

<http://botany.cz/cs/alcea-biennis/>

<http://www.garten.cz/a/cz/531-alcea-rosea-l.-topolovka-ruzova/>

<http://www.garten.cz/a/cz/5528-alcea-rosea-nigra-topolovka/>

<https://www.rostliny.net/>