Couroupita (Kuroupita)

čeleď: Lecythidaceae

Pochází z tropické Jižní Ameriky. Listy vytváří v přeslenech na koncích větví, jsou střídavé, podlouhlé a mohou být vroubkovaně pilovité. Kvete na nízko položených větvích v převislém hroznu nebo latě dlouhé i 3m, vlastní květy bývají 6tičetné a občas vydávají česnekové aroma. Plody jsou velké, kulaté a s částečně dřevnatějícím povrchem.

Vyhovuje ji hluboká vlhká půda bohatá na živiny, chráněné místo a plné slunce.

Množí se semeny.

Couroupita guianensis (Kuroupita guajanská)

synonyma: C. acreensis, C. antillana, C. froesii, C. guayanensis var. surinamensis, C. idolica, C. membranacea, C. peruviana, C. saintcroixiana, C. surinamensis, C. venezuelensis, Lecythis bracteata, Pekea couroupita

oblasti: Amazonas, Bolívie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guyana, Kostarika, Pákistán, Peru, Portoriko

Roste v tropické Jižní Americe v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 10 - 12 (i 35)m, z čehož kmen tvoří asi 1/2. Listy vyrůstají střídavě, opadají několikrát do roka, jsou umístěny na koncích větví v přeslenech, jsou eliptické, kopinaté až obvejčité, zubaté, lesklé, tuhé, dlouhé 10 - 16 (i 30)cm a široké 4 - 6cm. Kmen je ve spodní části opatřen mnoha zkrácenými propletenými větvičkami bez listů. Naopak místo nich se vytvářejí (40 -) 60 - 70 (i 90)cm dlouhé hrozny, vlastní květy mají průměr (6 -) 8 - 10 (i 15)cm, jsou červenorůžové, korunní lístky úzce vejčité, dlouhé 3 - 5cm, široké 2 - 3cm a tyčinky vytvářejí kompaktní zploštělý útvar. Opylují je netopýři, které lákají nasládlou vůní. Plod je kulatý, tvrdý hnědý až hnědočervený, průměru 15 - 20 (i 25)cm, opatřený neotevírajícím se víčkem, vnitřní bílá dužina nepříjemně zapáchá a obsahuje čočkovitá semena o velikosti 1 - 1,5cm.

Vyhovuje ji plné slunce, teplo a vysoká vzdušná vlhkost.

Couroupita nicaraguarensis

synonyma: C. cutteri, C. darienensis, C. magnifica, C. odoratissima, C. parviflora, Lecythis nicaraguerensis

oblasti: Nikaragua, S Jižní Amerika

Pochází z tropické Jižní Ameriky. Dorůstá výšky až 50m. Listy vyrůstají ve svazcích po 12 - 18ks. Mají obkopinatý tvar s tupou špičkou, délku 11 - 30cm a šířku 4 - 8,5cm. Kvete v hroznech květy o průěmru 3,5 - 4,5cm. Plody mají délku 11 - 13cm a šířku 10 - 16cm. Patří mezi vzácné rostliny.

Couroupita subsessilis

synonyma: C. amazonica, C. elata

oblasti: Amazonas

Pochází ze západní a střední Amazonie. Dorůstá výšky až 55m. Listy vyrůstají po 9 - 40ks ve svazečcích. Mají úzký obkopinatý tvar se zaobleným nebo tupým koncem, délku 7,5 - 26cm a šířku 2,5 - 7,5cm. Kvete v hronzu na větších větvích nebo i přímo na kmeni květy o průměru 2 - 3cm v barvě bílé nebo žluté.

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?373
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1135
http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/kuroupita-guajanska

https://www.rostliny.net/