

Marchantia (Porostnice)

čeleď: Marchantiaceae

Nejběžnějším druhem je *M. polymorpha*.

Marchantia alpestris

synonyma: *M. polymorpha* f. *alpestris*, *M. polymorpha* var. *alpestris*

Marchantia androgyna

Marchantia aquatica

Marchantia balboi

Marchantia berteroana

Marchantia breviloba

Marchantia carrii

Marchantia chenopoda

Marchantia confissa

Marchantia conica

Marchantia convoluta

Marchantia cruciata

Marchantia debilis

Marchantia domingensis

Marchantia emarginata

Marchantia fargesiana

Marchantia fasciata

Marchantia formosana

Marchantia fragrans

Marchantia globosa

synonyma: *M. viridula*

Marchantia hariotiana

Marchantia hastata

Marchantia hemisphaerica

Marchantia kashyapii

Marchantia keniae

Marchantia ludwigii

Marchantia nitida

Marchantia novoguineensis

Marchantia paleacea

Marchantia papillata

Marchantia pappeana

synonyma: *M. parviloba*

Marchantia peruviana

synonyma: *Grimaldia peruviana*

Marchantia philippinensis

Marchantia pinnata

Marchantia polymorpha (Porostnice mnohotvárná)

oblasti: Česká republika

Roste v podobě hustých porostů jako dvoudomá rostlina. V průměru dosahuje 1 - 2cm. Stélka je lupenitá, na horní straně má vzdušné komůrky a každá z nich má 1 dýchací otvor. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *montivagans* (Porostnice mnohotvárná horská)
- subsp. *polymorpha* (Porostnice mnohotvárná pravá)
- subsp. *ruderalis* (Porostnice mnohotvárná ruderální)

Vyhovují ji vlhká až vysychavá stinná místa.

Množí se vegetativně.

Marchantia radiata

Marchantia solomonensis

Marchantia squamosa

Marchantia stoloniscyphulus

Marchantia streimannii

Marchantia subandiana

Marchantia tenella

Marchantia tusui

Marchantia umbonata

<https://www.rostliny.net/>