

# Dombeya (Dombeja)

synonyma: Acropetalum, Assonia, Astrapaea, Cavanilla, Hilsenbergia, Koenigia, Leeuwenhoeckia, Stewartia, Vahlia, Walcuffa, Walkuffa, Xeropetalum

čeleď: Malvaceae

Rodové jméno pochází po francouzském botanikovi Josephu Dombeyovi (1742 - 1794). Roste v Africe a zejména na Madagaskaru v podobě keře nebo stromu. Listy bývají kulaté, srdčité anebo javorovité a na spodní straně šupinovitě plstnaté. Květenství je dlouhé, přvislé, vlastní květy jsou miskovité, bílé, růžové nebo červené a korunní lístky se překrývají. Plodem je rezavohnědá tobolka.

Vyhovuje ji vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny, plné slunce anebo polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

## Dombeya acerifolia

synonyma: D. acerifolia var. typica

## Dombeya acutangula

oblasti: Indie, Pákistán

Roste pouze na ostrovech Mauricius a Réunion v subtropických a tropických lesích v podobě keře nebo nízkého stromu, jinde byl zavlečen. Listy jsou vejčité až kulovité, na vrcholu 3 - 5tilaločné, dlouhé i široké 6 - 16cm, laloky špičaté až zašpičatělé, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 18cm. Kvete bílými nebo narůžovělými květy v malých hroznech na 5 - 8cm stopce, vlastní květy jsou růžové, průměru 2 - 3cm, mají 1,5 - 2,5cm stopku, 3 vejčité zašpičatělé listeny délky 1cm, šířky 5 - 6mm, kališní lístky jsou úzce kopinaté, vně ochlupené, vytrvalé, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 3 - 4mm, korunní lístky jsou na bázi asymetrické, obvejčité, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 1 - 1,5cm. Plody jsou podlouhlé, 5tihranné, ochlupené, dlouhé 5 - 8cm a široké 3 - 4mm. V přírodě existuje pouze asi 50 exemplářů.

## Dombeya aethiopica

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

## Dombeya amaniensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

## Dombeya autumnalis

## Dombeya blattiolens

## Dombeya boehmiana

synonyma: *Vincentia boehmiana*

## Dombeya burgessiae

synonyma: *D. greenwayi*, *D. mastersii*, *D. parvifolia*, *D. rosea*, *D. tanganyikensis*

oblasti: Indie, KwaZulu-Natal, Pákistán, Transvaal, Zimbabwe

Roste v JAR a Zimbabwe v podobě keře, jinde byla zavlečená. Dorůstá výšky 3 - 4,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou široce vejčité, občas mělce 3laločné, javorovité, špičaté, pilovité, ochlupené, dlouhé i široké 5 - 7cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 10cm. Květenstvím je bohatý 1/2kulatý okolík na až 5cm stopce, listeny jsou 3, dlouhé 1cm, široké 2mm, vlastní květy jsou zvonkovité, bílé až růžové na 2 - 4cm stopce, průměru 2,5cm, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 3 - 4mm, vytrvalé, korunní lístky jsou na bázi asymetrické, obvejčité, dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 1 - 1,2cm. Plodem je 5tíhranná podlouhlá ochlupená tobolka.

## Dombeya cacuminum

## Dombeya ciliata

## Dombeya coria

## Dombeya cymosa

## Dombeya decanthera

synonyma: *D. bojeriana*, *Melhania decanthera*

## Dombeya delislei

## Dombeya elegans

## Dombeya ferruginea

synonyma: *Pentapetes ferruginea*

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *borbonica*
- subsp. *ferruginea*

### Dombeya ficulnea

### Dombeya glandulosissima

### Dombeya kirkii

### Dombeya laurifolia

synonyma: D. parkeri, D. valimpony, Melhania laurifolia

### Dombeya leandrii

### Dombeya ledermannii

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Kamerunu a Nigérie.

Vyhovují ji tropické nebo subtropické suché lesy.

### Dombeya longebracteolata

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

### Dombeya macrantha

### Dombeya mauritiana

### Dombeya montana

synonyma: D. acerifolia var. montana

### Dombeya natalensis

oblasti: KwaZulu-Natal, Pákistán

Roste na jihozápadě Afriky v podobě velkého keře nebo malého stromu, do ostatních tropů byla zavlečená. Listy jsou široce vejčité, špičaté, ochlupené, srdčité a řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm. Květenstvím je 1/2kulatý 4 - 8mikovětý okolík na až 5cm stopce, vlastní květy jsou bílé, mají 1 - 2cm stopku, průměr 4cm, mají 3 listeny délky 0,8 - 1cm, šířky 2mm, kališní lístky jsou vejčitěkopinaté,

špičaté, vně ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 5 - 6mm, korunní lístky jsou na bázi asymetrické, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 1,8cm a široké 1 - 1,4cm. Plodem je kulovitá ochlupená tobolka.

### Dombeya palmatisecta

### Dombeya pilosa

### Dombeya populnea

synonyma: Pentapetes populnea

### Dombeya pulchra

### Dombeya punctata

synonyma: D. lancea, D. pervillei, Pentapetes punctata

### Dombeya reclinata

### Dombeya rodriguesiana

### Dombeya rottleroides

### Dombeya rotundifolia

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Tropická Afrika

Roste v pásu od jižní Afriky po střední a východní tropickou Afriku v podobě opadavého stromu s krouceným kmenem a hustou korunou. Dorůstá výšky 5 - 6m. Má hluboké kořeny. Borka je tmavě šedá až černá a rozpraskaná. Listy a květní pupeny jsou hustě pokryté chloupky. Listy jsou drsné. Květy bílými (i narůžovělými) květy. Plody jsou kulaté průměru 3 - 4mm.

Roste v hlubokých půdách, vyschlých říčních korytech nebo skalnatých místech.

### Dombeya shupangae

### Dombeya spectabilis

synonyma: D. chapelieri, D. humblotii, D. lantziana, D. rotundifolia

oblasti: Madagaskar, Malajsie, Pákistán

Roste na Madagaskaru v podobě malého stromu, občas se pěstuje v Pákistánu, Malajsii a USA. Listy jsou obrysem kulaté, 3laločné, pilovité, dlouhé i široké 2 - 7cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je protáhlý okolík na 3 - 7cm stopce, vlastní květy jsou narůžovělé, průměru 2 - 2,5cm,

mají 1,5 - 2cm stopku, kališní lístky jsou úzce kopinaté, vně ochlupené, dlouhé 1cm, široké 2 - 3mm, korunní lístky jsou na bázi asymetrické, obvejčité a dlouhé i široké 1,5cm. Plodem je kulovitá ochlupená tobolka průměru 5mm.

### Dombeya tiliacea

synonyma: Xeropetalum tiliaceum

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 8m. Kmen je úzký a prakticky černý. Listy se mohou na podzim z části barvit do červena. Květenství je malé, převislé a vlastní květy jsou bílé.

### Dombeya tsaratananensis

synonyma: D. ficulnea var. tsaratananensis

### Dombeya umbellata

synonyma: Pentapetes umbellata

### Dombeya wallichii

synonyma: Astrapaea wallichii

oblasti: Madagaskar, Pákistán

Roste na Madagaskaru v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 8 - 10m. Listy jsou střídavé, zubaté, dlouhé až 20 - 25cm, široké i 30cm, srdčité s dlanitou žilnatinou. Květenstvím je 1/2kulatý okolík průměru 12 - 15cm na dlouhé stopce, vlastní květy jsou růžové až červené, průměru 2,5 - 3cm, mají 4cm stopku, kališní lístky jsou úzce podlouhlé, vně ochlupené, dlouhé 1,5cm, široké 3 - 4mm, korunní lístky jsou obvejčité, na bázi asymetrické, dlouhé 2 - 2,5cm a široké 1 - 1,5cm. Plodem je menší 5tíhřanná mírně vejčitá ochlupená tobolka.

### Dombeya x cayeuxii

Listy jsou laločnaté a špičaté. Květenství je velké, kulovité a vlastní květy jsou světle růžové.

<https://www.rostliny.net/>