Monodora (Monodora)

čeleď: Annonaceae

Existuje asi 35 druhů. Pochází z tropické Afriky.

Monodora angolensis

Monodora grandiflora

Monodora junodii

Monodora myristica (Monodora muškátová)

synonyma: Annona myristica, M. borealis, M. daessensii, M. grandiflora

oblasti: Tropická Afrika

Pochází z tropické Afriky. Dorůstá výšky až 35m. Nemusí nutně ale růst jako strom, možný je i keř. Listy vyrůstají střídavě, mají eliptický až obvejčitý tvar s krátkou tupější špičkou. Jejich délka dosahuje až 50cm a šířka 20cm. Kvete na krátkých stopkách velice efektními žlutými květy. Má 3 kališní listy a 6 korunních. Z toho 3 vnější mají délku až 6cm, mají výrazně zvlněné hnědě skvrnité okraje. Zbývající 3 jsou dlouhé do 5cm a vytváří uprostřed květu kužel. Až 15cm kulový plod s dřevnatějícím obalem obsahuje mnoho semen obalených ve žluté slupce. Spolu jsou používána jako koření. Jejich délka bývá 3cm a šířka 2cm.

Monodora tenuifolia

Kvete oboupohlavnými květy, které vydávají nasládlé aroma lákající mouchy.

Monodora undulata

Monodora unwinii

oblasti: Nigérie

Patří mezi endemity Nigérie.

Další informace:
http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/monodora-muskatova

https://www.rostliny.net/