

# Byrsonima

čeleď: Malpighiaceae

Existuje asi 135 druhů. Rostou v podobě stromů, keřů i polokeřů. Pochází z tropů a subtropů Ameriky, od Mexika a Floridy přes Karibik po jihovýchodní Brazílii. Kvete žlutými květy. Plody jsou jedlé.

## Brysonima lucida

## Brysonima spicata

## Byrsonima basiloba

## Byrsonima coccolobifolia

oblasti: Francouzská Guyana, Surinam

## Byrsonima coriacea

## Byrsonima crassa

## Byrsonima crassifolia (Nance)

oblasti: Mexiko, Portoriko, S Jižní Amerika

Roste v Mexiku, střední Americe, Karibiku i na severu Jižní Ameriky. Patří mezi stálezelené stromy nebo keře. Dorůstá výšky 10 (i 20)m. Nové větve se barví do červenohněda a jsou ochlupené. Listy vyrůstají střídavě, mají ebevčítý tvar a lesklý kožovitý povrch. Spodní strana je plstnatá. Délka dosahuje až 17cm a šířka 7cm. Kvete žlutými nebo žlutooranžovými květy se 4 - 5ti okvětními lístky v hroznech dlouhých až 20cm. Plodem je kulatá peckovice o průměru 2cm. Barva může být žlutá, oranžová nebo červená. Dužina je šťavnatá a zároveň moučná. Obsahuje pecku velkou kolem 1cm a uvnitř jsou 1 - 3 jádra. Plody se nemohou dlouho skladovat, rychle se kazí.

Vyhovuje mu vlhko a teplo.

Množí se semeny.

## Byrsonima crispa

Byrsonima cydonaeifolia

Byrsonima horneana

oblasti: Portoriko

Patří mezi endemity Portorika.

Byrsonima intermedia

Byrsonima laevigata

Byrsonima laxiflora

Byrsonima lucida

oblasti: Florida, Portoriko

Byrsonima myricifolia

Byrsonima ophiticola

oblasti: Portoriko

Patří mezi endemity Portorika.

Byrsonima sericea

Byrsonima spicata

oblasti: Portoriko

Byrsonima subterranea

Byrsonima tuberosa

Byrsonima variabilis

Byrsonima verbascifolia

Byrsonima wadsworthii

oblasti: Portoriko

<https://www.rostliny.net/>