

## Caulerpa (Lazucha)

čeleď: Caulerpaceae

Caulerpa agardhii

Caulerpa alternans

Caulerpa annulata

Caulerpa antoensis

Caulerpa articulata

Caulerpa ashmeadii

Caulerpa bartoniae

Caulerpa bikinensis

Caulerpa biserrulata

## Caulerpa brachypus

oblasti: Brazílie

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brasiliiana
- var. nordestina
- f. parvifolia

## Caulerpa brownii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. selaginoides

## Caulerpa buginensis

## Caulerpa cactoides

## Caulerpa carruthersii

## Caulerpa cliftonii

## Caulerpa constricta

## Caulerpa crassifolia

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. exposita

## Caulerpa cupressoides

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. amicorum
- f. denudata
- f. disticha
- var. ericifolia
- var. flabellata
- f. gardineri
- var. lycopodium
- var. mamillosa
- f. mamillosa
- f. nuda
- var. plumarioides
- var. serrata
- var. turneri
- var. urvilleana

### Caulerpa dichotoma

### Caulerpa diligulata

### Caulerpa distichophylla

### Caulerpa ellistoniae

### Caulerpa elongata

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. disticha

### Caulerpa falcifolia

### Caulerpa faridii

## Caulerpa fastigiata

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. delicatula
- f. minor

## Caulerpa fergusonii

## Caulerpa filicoides

oblasti: JV Asie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. andamanensis

## Caulerpa filiformis

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. latior
- var. palmata

## Caulerpa flexilis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. muelleri

## Caulerpa floridana

## Caulerpa harveyi

## Caulerpa hedleyi

## Caulerpa heterophylla

## Caulerpa holmesiana

## Caulerpa imbricata

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. minor
- f. mixta

## Caulerpa integerrima

## Caulerpa juniperoides

## Caulerpa kempfii

## Caulerpa lagara

## Caulerpa lanuginosa

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. delicatula

## Caulerpa lentillifera

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. compacta

## Caulerpa lessonii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *tuticorinensis*

### *Caulerpa longifolia*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *crispata*

### *Caulerpa manorensis*

### *Caulerpa matsueana*

### *Caulerpa mexicana*

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- f. *exposita*
- f. *indica*
- f. *laxior*
- f. *pectinata*
- var. *pluriseriata*
- f. *vietnamica*

### *Caulerpa microphysa*

### *Caulerpa murrayi*

### *Caulerpa nummularia*

### *Caulerpa obscura*

## Caulerpa okamurae

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. oligophylla

## Caulerpa oligophylla

## Caulerpa ollivieri

## Caulerpa opposita

## Caulerpa papillosa

## Caulerpa parvula

## Caulerpa paspaloides

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. compressa
- f. flabellata
- var. laxa
- var. minima
- f. phleoides
- var. wurdemannii

## Caulerpa peltata

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. exigua
- f. exigua
- var. stellata

## Caulerpa pickeringii

## Caulerpa pinnata

## Caulerpa plumulifera

## Caulerpa prolifera (Lazucha prorůstavá)

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- f. obovata
- f. zosterifolia

## Caulerpa pusilla

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. mucronata

## Caulerpa qureshii

## Caulerpa racemosa

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- f. complanata
- f. compressa
- f. condensata
- var. crynephora
- var. cylindracea
- var. gracilis
- var. intermediata
- var. laetevirens
- var. lamourouxii
- var. macra
- var. mucronata
- var. occidentalis

- f. remota
- f. semifalcata
- f. simplicissima
- var. turbinata

### Caulerpa remotifolia

### Caulerpa reniformis

### Caulerpa reyesii

### Caulerpa scalpelliformis

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. denticulata
- f. dwarkensis
- var. intermedia

### Caulerpa sedoides

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. crassicaulis
- f. gemináta
- f. mixta
- var. tasmanica
- f. tasmanica

### Caulerpa selago

### Caulerpa serrulata

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. angusta
- var. boryana
- var. hummii

- f. lata
- f. spiralis

### Caulerpa sertularioides

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. brevipes
- f. corymbosa
- f. farlowii
- f. longipes
- f. longiseta
- f. umbellata

### Caulerpa seuratii

### Caulerpa simpliciuscula

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. laxa

### Caulerpa spathulata

### Caulerpa subserrata

### Caulerpa taxifolia (Lazucha tisolistá)

Pochází z Indického oceánu. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. asplenoides
- var. crassifolia
- f. interrupta
- f. tristicophylla

### Caulerpa trifaria

## Caulerpa urvilleana

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. tristicha
- var. vitiensis

## Caulerpa vanbossea

## Caulerpa veravalensis

## Caulerpa verticillata

Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. charoides

## Caulerpa vesiculifera

## Caulerpa webbiana

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. disticha
- f. divergens
- f. elegans
- var. pickeringii
- f. tomentella

## Caulerpa zeyheri