

Machaerium

čeleď: Fabaceae

Roste ponejvíce v tropické Americe v podobě zpravidla trnitého (z přetvořených palistů) keře, stromu nebo liány. Listy jsou zpeřené, obvykle střídavé, vlastní lístky jsou také střídavé. Květenstvím je terminální lata složená ze svazečků hroznů, vlastní lístky jsou růžovofialové, červené nebo bílé, krátce stopkaté či přisedlé, listeny drobné, opadavé, listence vytrvávající, pavéza je široce vejčitá až kulatá, na vnější straně obvykle ochlupená a křídla bývají srpovitá. Plodem je zploštělý lusk obsahující 1 vejčité, kulaté nebo ledvinovité semeno. Nejznámějším druhem je *M. lunatum*.

Machaerium aculeatum

oblasti: Francouzská Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru

Roste od Panamy po Paraguay v podobě stromu. Palisty se přeměňují v trny. Listy jsou zpeřené, tvořené až 60ti páry, vlastní lístky mohou být ochlupené, kulaté až tupé, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 2 - 5mm. Květenství je lata s 1 - 2mm dlouhými listenci, vlastní květy jsou stopkaté, kalich má 5 zubů, pavéza má délku 8mm, na vnější straně je mírně ochlupená a člunek je trochu zahnutý. Plodem je lusk, může být řídce ochlupený, dlouhý 5cm, široký 5mm a křídlo má šířku 8mm.

Machaerium acutifolium

Machaerium allemanii

Machaerium amazonense

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě liány. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 13 - 17ti lístky, ty jsou vstřícné, eliptické, špičaté až tupé, dlouhé 5 - 7cm, široké 2 - 3cm, báze kulatá až mírně srdčitá a spodní strana ochlupená. Květenstvím je lata, listence jsou drobné, kulaté, kalich zvonkovitý, dlouhý 4 - 5mm, listeny 3úhlé, pavéza je dlouhá 7 - 8mm a široká 5 - 6mm.

Machaerium amplum

Machaerium arboreum

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Salvador, Venezuela

Roste od Mexika po Kolumbii a Venezuelu v podobě popínavé rostliny, keře nebo stromu. Větvě mohou být v mládí řídce ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 3 - 5ti lístky, vlastní lístky jsou pak špičaté, lesklé, dlouhé 5,5 - 9cm, široké 2,5 - 5,5cm, báze tupá až kulatá a usycháním černají. Květenství je hroznovité, vlastní květy přisedlé, bělavé a dlouhé do 7mm. Plodem je stopkatý lusk délky 10 - 12cm opatřený křídlem o šířce 1,5 - 2cm.

Machaerium aristulatum

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě liány. Palisty se mění v zahnuté trny. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 11 - 15ti lístky, vlastní lístky jsou kožovité, z obou stran kulaté, na vrcholku s osinou, dlouhé 4 - 5cm, široké 1 - 1,8cm a v mládí jsou jemně ochlupené. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, dlouhé 0,8 - 1cm, listence eliptické, kalich uťatý, dlouhý 5mm, pavéza je na vnější straně ochlupená, dlouhá 7mm a křídla jsou ohnutá.

Machaerium aureiflorum

Machaerium berteronianum

Machaerium biovulatum

oblasti: Guatemala, J Mexiko, Kostarika, Salvador

Roste od Mexika po Salvador a Kostariku v podobě stromu (i popínavky) s kulovitou korunou. Dorůstá výšky 5 - 12m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou přeměněné v ohnuté trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 13 - 21ti lístky, vlastní lístky jsou řapíčkaté, kožovité, zakulacené s drobným vykrojením, zelené, v mládí ochlupené, dlouhé 4 - 7cm, široké 2 - 2,5cm a báze je tupá až zakulacená. Květenstvím je hrozen nebo lata, vlastní květy jsou tmavě růžovofialové, dlouhé 1,1 - 1,3cm, mají max. 2mm stopku a kalich délky 5 - 6mm. Plodem je lusk délky 5 - 7cm s křídlem o šířce 1,5 - 2cm.

Machaerium bondaense

Machaerium brachycarpum

Machaerium brasiliense

Machaerium caicareense

Machaerium campylothyrsum

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě liány. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 5 - 7mi (i 15ti) lístky, ty jsou vstřícné, eliptické, špičaté až tupé, dlouhé 2 - 4cm, široké 1,5 - 2cm, báze kulatá až mírně srdčitá a spodní strana ochlupená. Květenstvím je zahnutá lata, listence jsou drobné, kulaté, kalich zvonkovitý, dlouhý 4 - 5mm, listeny 3úhlé, pavéza je dlouhá 7 - 8mm a široká 5 - 6mm.

Machaerium cantarellianum

Machaerium capote

Machaerium caratinganum

Machaerium castaneiflorum

Machaerium caudatum

Machaerium chambersii

Machaerium chiapense

oblasti: Chiapas, Guatemala, Salvador

Roste od Mexika po Salvador v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 9m. Palisty opadávají. Listy jsou zpeřené, tvořené 6 - 7mi lístky, vlastní lístky jsou kopinaté (i vejčité), zašpičatělé s tupým koncem, lesklé, prakticky kožovité, dlouhé 4,5 - 9cm, široké 1,5 - 3cm, báze je klínovitá až zakulacená a řapíčky jsou krátké. Květy jsou max. krátce stopkaté. Plodem je lusk délky 6 - 10cm na 0,6 - 1,2cm stopce a křídlo je široké 1,7 - 2,5cm.

Machaerium cirrhiferum

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Guatemale a Belize v podobě dřevnaté popínavé rostliny. Dorůstá výšky do 15m při šířce do 10cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty se přetvářejí v trny o délce 5 - 7mm. Listy jsou zpeřené, tvořené 45ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, tupé, dlouhé 5 - 9mm, široké 3mm, báze zakulacená a řapíčky jsou krátké. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou světlerůžové, mají 1 - 2mm stopku, kalich délky 5mm, pavéza je na vnější straně ochlupená a dlouhá 8mm. Plodem je lusk délky 7cm a jeho křídlo je široké 1,8cm.

Machaerium cobanense

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě popínavé rostliny o délce až 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou přeměněné v zahnuté trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 13 - 19ti lístky, vlastní lístky jsou prakticky kožovité, řapíčkaté, eliptické, tupé až hroťité, tmavězelené, mírně ochlupené, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,5 - 2,5cm a báze je kulatá až špičatá. Květenstvím je lata délky do 30cm, vlastní květy mají 1 - 3,5mm stopku, délku 1,2 - 1,3cm, kalich široce trubkovitý, dlouhý 6mm a pavéza je na vnější straně ochlupená.

Machaerium complanatum

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě šplhavého keře. Palisty jsou zpravidla opadavé, jen výjimečně přeměněné v zahnuté trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 11 - 15ti lístky, vlastní lístky jsou prakticky přisedlé, mírně obvejčité, tupé až zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé do 6cm, široké 2cm, spodní strana ochlupená a báze je úzce klínovitá. Květenstvím je lata, listeny i listence jsou opadavé, vlastní květy jsou bílé, prakticky přisedlé, kalich zvonkovitý, ochlupený, dlouhý 1,5 - 2mm a pavéza je z vnější strany žlutě ochlupená a dlouhá 6mm.

Machaerium compressicaule

Machaerium condensatum

Machaerium conzattii

Machaerium costulatum

Machaerium cultratum

Machaerium cuspidatum

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě liány. Palisty jsou široce vejčité. Listy jsou zpeřené, tvořené zpravidla 5ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, lesklé, dlouhé 8 - 14cm, široké 4 - 8cm, řapíčky jsou dlouhé 4 - 6mm a spodní strana je šedě ochlupená. Květenstvím je lata, listence vytrvávají, kalich je prakticky uťatý, dlouhý 4 - 5mm, vlastní květy jsou přisedlé, dlouhé 1 - 1,2cm a pavéza je ochlupená. Plodem je ochlupený lusk délky 8cm a šířky 1,5cm.

Machaerium cuzcoense

Machaerium darienense

Machaerium darlense

Machaerium debile

Machaerium declinatum

Machaerium densicomum

Machaerium dimorphandrum

Machaerium discolor

Machaerium dubium

Machaerium duckeanum

Machaerium eggersii

Machaerium eliasii

Machaerium eriocarpum

Machaerium eriostemon

Machaerium falciforme

Machaerium ferox

Machaerium firmum

Machaerium floribundum

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě liány. Palisty se přeměňují v trny. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 7 - 9ti lístky, lístky jsou eliptické až obvejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 8 - 10cm a široké 3 - 5cm. Květenstvím je bohatá lata, listeny jsou opadavé, listence jsou prakticky kulaté, vlastní květy jsou dlouhé 5 - 8mm, kalich je plstnatý a stopky nejsou prakticky žádné. Plodem je zpravidla holý lusk délky do 10cm, šířky 1,8 - 2,4cm, jeho křídlo je široké 2,5 - 3cm a stopka může mít délku do 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. parviflorum - květy mají délku do 6mm; lístky jsou dlouhé do 16cm a široké 7cm

Machaerium floridum

Machaerium fluminense

Machaerium foliosum

Machaerium froesii

Machaerium fruticosum

Machaerium fulvovenosum

Machaerium glabratum

Machaerium glabripes

Machaerium glabrum

Machaerium goudotii

Machaerium gracile

Machaerium grandifolium

Machaerium guanaiense

Machaerium guaremalense

Machaerium hatschbachii

Machaerium hoehneanum

Machaerium huanucoense

Machaerium humboldtianum

Machaerium incorruptibile

Machaerium inundatum

Machaerium isadelphum

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Peru a Bolívii v podobě liány. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou přeměněné v trny a mají délku do 6mm. Listy jsou zpeřené, tvořené 25 - 31 lístky, vlastní lístky jsou střídavé, eliptické, vykrojené až krátce hrodité, mírně ochlupené, dlouhé 3,5 - 4,5cm, široké 1 - 1,5cm a báze je zakulacená. Květy mají 2mm stopku, barvu růžovofialovou a pavézu dlouhou 9mm.

Machaerium jacarandifolium

Machaerium juglandifolium

Machaerium kegelii

oblasti: Guyana

Roste v Guyaně v podobě popínavého keře nebo liány. Palisty se přetvářejí v trny o délce do 1,2cm a mohou být ohnuté. Listy jsou zpeřené, tvořené 9 - 15ti lístky, vlastní lístky jsou vejčité až eliptické, špičaté, kožovité, lesklé, dlouhé 6 - 12cm a široké 3 - 6cm. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou růžové až fialové, kalich ochlupený, dlouhý 9mm, má 5 zubů (spodní jsou dlouhé 3mm), pavéza je na vnější straně ochlupená, dlouhá 1,2cm, křídla jsou ohnutá, člunek řídce ochlupený a stopka má délku 2 - 5mm. Plodem je lusk délky 5 - 8mm, šířky 1cm a křídlo je široké 1,5cm.

Machaerium kuhlmannii

Machaerium lanatum

Machaerium lanceolatum

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě liány. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7mi lístky, vlastní lístky jsou tupé až zašpičatělé, dlouhé 6 - 10cm, široké 3 - 4cm. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou dlouhé 5 - 6mm, vonné, pavéza je kulatá, vykrojená, ochlupená, kalich má délku 2 - 3mm a má tupé zuby. Plodem je lusk délky do 7cm, šířky 0,6 - 1,2cm a obsahuje černá semena.

Machaerium latialatum

Machaerium latifolium

Machaerium legale

Machaerium leiocarpum

Machaerium leiophyllum

oblasti: Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, Peru

Roste na severu Jižní Ameriky. Palisty se mohou přetvářet v zahnuté trny anebo opadávají. Listy jsou zpeřené, tvořené 7 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou prakticky kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 5cm, široké 1,5 - 3cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, dlouhé 8 - 9mm, pavéza je ochlupená a člunek je mírně zahnutý. Plodem je vejčitý lusk délky 5 - 7cm, šířky 2cm a je opatřené křídlem.

Machaerium leucopterum

Machaerium lindenianum

Machaerium lineatum

Machaerium longistipitatum

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Peru, Ekvádoru a Bolívii v podobě stromu. Dorůstá výšky 8m. Listy jsou zpeřené, tvořené 9 - 13ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, oboustranně přišpičaté (i mírně vykrojené), střídavé, dlouhé 3 - 7cm a široké 2cm. Květy mají ochlupenou pavézu délky 7 - 8mm, kalich délky 3,5mm, listeny jsou 3úhlé, tupé a mají 1mm stopku. Plodem je lusk délky 5 - 6cm, šířky 1,5cm a má 1,5cm stopku.

Machaerium lunatum

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Peru, Portoriko, Tropická Afrika, Venezuela

Roste od Brazílie po Karibik a v tropické Africe v podobě keře, stromu nebo liány. Dorůstá výšky do 15m při průměru kmene do 20cm. Palisty se přeměňují v až 6 - 8mm dlouhé trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 11ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité, tupé až zakulacené, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 1 - 2cm, báze je tupá nebo zakulacená a spodní strana je světlejší. Květenstvím je jednostranná lata, listence jsou kulaté, opadavé, vlastní květy mají kalich délky 4 - 5mm, listeny jsou krátké, široké, pavéza je na vnější straně ochlupená. Plodem je zahnutý až stočený lusk šířky 2,5 - 3,5cm se zakrnělým křídlem.

Machaerium macrophyllum

oblasti: Amazonas

Roste v Brazílii v podobě liány. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty opadávají nebo se přeměňují v 5 - 8mm dlouhé trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7mi lístky, vlastní lístky jsou vejčité až obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 8 - 15cm, široké 4 - 8cm a spodní strana je rezavě ochlupená. Květenstvím je lata, listence jsou široce zakulacené, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, dlouhé 1 - 1,2cm, kalich je ochlupený, má 5 krátkých širokých zubů, pavéza je kulatá, vykrojená, na vnější straně ochlupená a křídla jsou zahnutá. Plodem je zahnutý lusk délky 5cm a šířky 3 - 4cm.

Machaerium madeirense

oblasti: Amazonas

Roste v Brazílii v podobě stromu nebo šplhavého keře. Kmen je zploštělý a v mládí ochlupený. Palisty jsou kopinaté, opadavé anebo se přetvářejí v trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou kožovité, vejčité až eliptické, tupě špičaté, dlouhé 2 - 10cm, široké 1,5 - 5cm a báze je kulatá až klínovitá. Květenstvím je terminální lata délky 15 - 20cm, listeny jsou ochlupené, květy jsou dlouhé 6mm, krátce stopkaté, fialové nebo bílé, kalich je dlouhý 2mm, má krátké široké zuby a pavéza je kulatá a mírně vykrojená. Plodem je lusk délky 4 - 8cm, šířky 1,5cm a má 3mm stopku.

Machaerium martii

Machaerium melanophyllum

Machaerium microphyllum

oblasti: Brazílie, Venezuela

Roste ve Venezuele a Brazílii v podobě liány, šplhavého keře nebo i stromu. Dorůstá výšky až 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 31 - 15ti páry, řapík má délku 7 - 11cm, vlastní lístky jsou kožovité, lesklé, eliptické, tupé, asymetrické, dlouhé 0,5 - 3cm, široké 0,3 - 1,1cm a báze je zakulacená. Květenství je latnaté, listeny 3úhlé, dlouhé 3mm, listence vejčité a dlouhé 1 - 1,5mm. Květenství je 10 - 12tičetné, kalich má ochlupené zuby, délku 3,5 - 5mm, korunní lístky jsou bílé až růžovofialové a pavéza je na vnější straně ochlupená. Plodem je okřídlený lusk délky 4 - 5cm, stopka má délku 5 - 7mm, křídlo má délku 2 - 3cm a šířku 1 - 1,5cm.

Machaerium milleflorum

Machaerium millei

Machaerium minutiflorum

Machaerium moritzianum

Machaerium mucronulatum

Machaerium multifoliolatum

Machaerium mutisii

Machaerium myrianthum

oblasti: Brazílie, Guyana, Venezuela

Roste ve Venezuele, Guyaně a Brazílii v podobě liány nebo šplhavého keře. Dorůstá výšky do 10m. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou opadavé. Listy jsou zpeřené, tvořené 35 - 51 lístky, vlastní lístky jsou kožovité, lesklé, čárkovité, tupé, dlouhé 1 - 4cm, široké 0,2 - 1cm, na spodní straně ochlupené a báze je uťatá a asymetrická. Květenstvím je lata, listeny jsou vejčité až 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm, listence jsou vejčité, dlouhé 1,5mm, vlastní květy jsou bílé až béžové, dlouhé 5mm, kalich je rezavě ochlupený, dlouhý 1,5mm, široký 1mm a drobně zubatý. Plodem je ochlupený lusk délky 4 - 5,5cm, má 3 - 5mm stopku, křídlo délky 2,5 - 3,5cm a šířky 1 - 1,3cm.

Machaerium nicaraguense

Machaerium nigrum

Machaerium nyctitans

Machaerium oblongifolium

Machaerium obovatum

Machaerium opacum

Machaerium orthocarpum

Machaerium ovalifolium

Machaerium oxyphyllum

Machaerium paniculatum

Machaerium papilisetosum

Machaerium paraense

oblasti: Pará

Roste v Brazílii v podobě liány. Palisty jsou opadavé nebo se přetvářejí v krátké trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7mi lístky, vlastní lístky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 7 - 15cm a široké 3 - 7cm. Květenstvím je lata délky do 5cm, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, růžovofialové, listence vejčité, kalich má délku 5mm, je asymetricky 5tízubý, pavéza má délku 1cm, křídla jsou zahnutá a člunek je také prohnutý. Plodem je lusk na 1cm stopce, má délku 6 - 9cm, šířku 1,5 - 2cm a křídlo je široké 2,5 - 3cm.

Machaerium paraguariense

Machaerium parvifolium

Machaerium pedicellatum

Machaerium penduliflorum

Machaerium peruvianum

Machaerium pilosum

Machaerium piresii

Machaerium polyphyllum

Machaerium pseudotipe

Machaerium puberulum

Machaerium punctatum

Machaerium quinata

oblasti: Amazonas, Guyana

Roste v Amazonii a Guyaně v podobě šplhavého keře až stromu. Dorůstá výšky do 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou opadavé, kopinaté a dlouhé 1cm. Listy jsou zpeřené, tvořené 7 - 15ti lístky, vlastní lístky jsou obvejčité až kopinaté, špičaté až tupé, kožovité, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 5cm, báze klínovitá, tupá nebo zakulacená a na každé straně má 10 - 15 žilek. Květenstvím je lata, vlastní květy mají 2mm stopku, listence jsou kulaté, dlouhé 3mm, kalich uťatý, ochlupený, dlouhý 5mm, korunní lístky jsou fialové nebo bílé, pavéza kulatá, vykrojená a na vnější straně ochlupená a dlouhá 1,2cm. Plodem je ochlupený lusk délky 7 - 10cm, šířky 2cm a jeho křídlo je síťnaté.

Machaerium rectipes

Machaerium reticulatum

Machaerium rogaguense

Machaerium salvadoreense

oblasti: Belize, Guatemala, Salvador

Roste ve střední Americe v podobě dřevnaté popínavé rostliny. Dorůstá výšky až 12m při průměru kmene do 5cm. Palisty se přeměňují v až 2 - 3mm dlouhé zahnuté trny. Listy jsou zpeřené, tvořené 7 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou prakticky kožovité, tupé, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1 - 1,5cm, báze je tupá a řapíčky jsou krátké. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou růžovofialové, přisedlé, kalich má délku 3mm, může být řídce ochlupený, pavéza je na vnější straně ochlupená a dlouhá až 6mm.

Machaerium salzmannii

Machaerium saraense

Machaerium scleroxylon

Machaerium seemannii

oblasti: Belize, Guatemala, Kostarika, Panama

Roste od Guatemaly po Panamu v podobě dřevité popínavé rostliny. Dorůstá délky až 25m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 7 - 11ti lístky, vlastní lístky jsou vejčité až kopinaté, špičaté, lesklé, dlouhé 2 - 5cm, široké 1 - 2cm, na spodní straně ochlupené a báze je zakulacená. Květenství je hroznovité, vlastní květy jsou přisedlé, růžovofialové, dlouhé 7mm, kalich je dlouhý 3 - 4mm a pavéza je na vnější straně ochlupená. Plodem je lusk délky 5 - 6cm, má křídlo šířky 1,5cm a krátkou stopku.

Machaerium sericiflorum

Machaerium sieberi

Machaerium spicatum

Machaerium spinosum

Machaerium splendens

Machaerium stipitatum

Machaerium striatum

Machaerium stygium

Machaerium subrhombiforme

Machaerium ternatum

Machaerium tolimense

Machaerium tortipes

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou opadavé. Listy jsou zpeřené, tvoří je 15 - 25 lístků, vlastní lístky jsou eliptické, zakulacené (i mírně vykrojené či krátce hroťité), jemně ochlupené, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1 - 1,5cm a řapíčky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je lata, vlastní květy mají zahnuté 2 - 3mm dlouhé stopky, vlastní květy jsou ochlupené, pavéza je obvejčitá a dlouhá 8 - 9mm. Plodem je lusk.

Machaerium towarense

Machaerium trifoliolatum

Machaerium triste

Machaerium truxillense

Machaerium uncinatum

Machaerium uribei

Machaerium vellosianum

Machaerium verrucosum

Machaerium vestitum

Machaerium villosum

Machaerium violaceo-purpureum

Machaerium violaceum

Machaerium viridipetalum

Machaerium whitfordii

<https://www.rostliny.net/>