

Limnobium (Vod'ankovec)

synonyma: Hydrocharella, Hydromystria, Jalambicea, Rhizakenia, Trianea

čeleď: Hydrocharitaceae

Limnobium laevigatum

synonyma: Hydrocharella echinospora, Hydrocharis stolonifera, Hydromystria laevigata, Hydromystria sinclairii, Hydromystria stolonifera, Jalambicea repens, L. bogotense, L. sinclairii, L. spongia subsp. laevigatum, L. stoloniferum, Salvinia laevigata, Trianea bogotensis, Trianea neovisae

oblasti: J Severní Amerika, Jižní Amerika, JZ USA, Kalifornie, Karibik, Mexiko, Portoriko, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, USA, Velké Antily

Roste v tropech a subtropích Ameriky v růžici. V dospělosti může dorůstat délky až 50cm. Listy jsou řapíkaté. Kvete malými jednopohlavnými květy. Plodem je tobolka délky 0,4 - 1,3cm, průměru 2 - 5mm a obsahuje eliptické ochlupené semena délky 1mm.

Vyskytuje se jako plovoucí rostlina na vodní hladině.

Limnobium spongia

synonyma: Hydrocharis cordifolia, Hydrocharis spongia, L. boscii, Rhizakenia ovata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, J USA, Jižní Karolína, JV USA, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New York, Oklahoma, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Severní Amerika, Střední USA, SV USA, Tennessee, Texas, USA, V USA, Virginie

Roste na východě a jihovýchodě USA.

<http://www.rostliny.net/>