

Ehrharta

čeleď: Poaceae

Ehrharta acuminata

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Ehrharta barbinodis

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta brevifolia

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Ehrharta bulbosa

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta calycina

oblasti: Austrálie, Botswana, Free State, Kalifornie, KwaZulu-Natal, Lesotho, Namibie, Nový Zéland, Středozemí, Svazijsko, Texas, Zimbabwe

Roste v JAR, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně a Namibii jako trvalka. Zavlečená byla do středozemí, Austrálie, na Nový Zéland a USA. Dorůstá výšky 30 - 70cm.

Ehrharta capensis

oblasti: Indie, Kapsko

Pochází z JAR, zavlečená byla do Indie.

Ehrharta colensoi

Ehrharta delicatula

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Ehrharta digyna

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta diplax

oblasti: J Nový Zéland, Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi, Nové Guineji, Novém Zélandu a Fidži.

Ehrharta distichophylla

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Ehrharta dura

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta eburnea

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta erecta

oblasti: Austrálie, Čína, Eritrea, Havajské ostrovy, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Nový Zéland, Saudská Arábie

Roste od Eritreje a Saudské Arábie po JAR, zavlečená byla i do jiných částí Asie, Austrálie, Nového Zélandu a USA. Roste jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,5 (i 2)m. Stává se invazivním druhem, protože se velmi rychle množí semeny v rozpětí několika týdnů.

Množí se semeny.

Ehrharta festucacea

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Ehrharta goedefroyi

Roste na Réunionu.

Ehrharta juncea

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Ehrharta laevis

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Ehrharta longiflora

oblasti: Atlantský oceán, Austrálie, Havajské ostrovy, Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Katalánsko, Makaronésie, Namibie, Nový Zéland

Roste v JAR, Namibii, zavlečená byla na Kapverdy, Svatou Helenu, Kanárské ostrovy, Réunion, do Indie, Austrálie, Nového Zélandu a Kalifornie.

Ehrharta longifolia

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR.

Ehrharta longigluma

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Lesotho

Roste v JAR a Lesothu.

Ehrharta melicoides

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta microlaena

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta oreophila

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii.

Ehrharta ottonis

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Ehrharta penicillata

Ehrharta pusilla

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Ehrharta ramosa

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Ehrharta rehmannii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Ehrharta rupestris

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Ehrharta setacea

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Ehrharta stipoides

oblasti: Filipíny, Havajské ostrovy, J Nový Zéland, Jáva, Jižní Austrálie, Malé Sundy, Nový Jižní Wales, Papua-Nová Guinea, Queensland, S Nový Zéland, Severní teritorium, Sulawesi (Celebes), Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii, Novém Zélandu a jihovýchodní Asii a zavlečená byla na Havajské ostrovy a Réunion, kde je invazivní. Dorůstá výšky 70cm.

Ehrharta tasmanica

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii.

Ehrharta thomsonii

Ehrharta thunbergii

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Ehrharta triandra

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Ehrharta villosa

oblasti: Argentina, Austrálie, Kapsko, S Nový Zéland

Pochází z JAR, zavlečená byla do Austrálie, Nového Zélandu a Argentiny.

<https://www.rostliny.net/>