

Capsella (Kokoška)

čeleď: Brassicaceae

Někteří autoři uvádějí pouze 3 - 5 druhů, původní zdroje daleko více. Pocházejí ze středozeří a Malé Asie. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Nejznámějším druhem je *C. bursa-pastoris*.

Množí se semeny.

Capsella abscissa

Capsella andreana

Capsella australis

Capsella austriaca

Capsella bursa-pastoris (Kokoška pastuší tobolka)

synonyma: *Bursa apetala*, *C. apetala*

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Špicberky, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Patří mezi jednoleté nebo dvouleté byliny. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 40 (i 80)cm. Lodyha je přímá, spíše nevětvená, jemně rýhovaná. Vytváří dva druhy listů, oba jsou ochlupené, v přízemní růžici jsou delší peřenoklané nebo kracovité, zatímco lodyžní jsou úzce kopinaté nebo čárkovité, bez řapíku. Kvete bílými kvítky v chudém hroznu, vlastní květy mají kališní lístky délky 1,5 - 2mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Plodem je plochá srdcovitě tvarovaná šešulka délky 5 - 7 (i 9)mm, šířky 4 - 7mm a vytváří 6 - 12 mírně eliptických světlehnědých semen délky 1mm. Může se používat v bylinkářství s protikrvácivými účinky. U nás se řadí mezi plevel. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bursa-pastoris* (Kokoška pastuší tobolka pravá)

- subsp. rubella
- subsp. thracicus

Vyhovují jí rumišťe, louky, spíše písčité půdy.

Množí se semeny.

Capsella divaricata

Capsella draboides

Capsella gracilis

Capsella heegeri (Kokoška Heegerova)

Capsella humistrata

Capsella hybrida

Capsella hyrcana

Capsella integrifolia

Capsella lycia

Capsella mexicana

synonyma: Bursa mexicana

Capsella pillosula

Capsella pubens

Capsella puberula

Capsella rubella

oblasti: Albánie, Alžírsko, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Korsika, Kosovo, Makaronésie, Makedonie, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Velká Británie

Capsella schaffneri
synonyma: Asta schaffneri

Capsella stellata

Capsella tasmanica

Capsella thomsoni

Capsella thracica

Capsella viguieri

Capsella villosula

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K90.php>

<http://botany.cz/cs/capsella-bursa-pastoris/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koko%C5%A1ka_pastu%C5%A1%C3%AD_tobolka

http://hobby.idnes.cz/kokoska-pastusi-tobolka-capsella-bursa-pastoris-f66-/herbar.asp?c=A081031_150137_herbar_lud

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=656>

<http://www.sharkan.net/86-kokoska-pastusi-tobolka-kapsicka-pastierska-capsella-bursa-pastoris>

<https://www.rostliny.net/>