

Cynometra

čeleď: Fabaceae

Roste v tropech celého světa. Největší druhová rozmanitost je ve východní tropické Africe.

Cynometra alexandri

Cynometra americana

Cynometra ananta

Cynometra bauhiniifolia

Cynometra brachyrrhachis

oblasti: Tanzánie

Patří mezi endemity Tanzánie.

Cynometra cauliflora (Namnam)

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie. Roste v podobě nízkého stromu nebo keře. Dorůstá výšky 5 - 15m. Větve jsou kroucené. Listy jsou soudozpeřené a složené z párů. Mají dlouze vejčitý tvar s tupou špičkou, tmavězelenou barvu, lesklý povrch, délku 5 - 16cm a šířku 1,5 - 5,5cm. Mladé mají červenou barvu. Kvete ve svazcích 4 - 5 z kolének kmene bílými květy s načervenalými kališními lístky. Plodem je lusk s jediným bílým fazolově tvarovaným semenem. Lusk má půlkulatý tvar, až 8mm tvrdou hrubou pokožku. Jádro má nakyslou nebo nasládlou chuť.

Vyhovuje mu vlhko.

Množí se semeny.

Cynometra cubensis

oblasti: Kuba

Patří mezi endemity Kuby.

Cynometra cuneata

Cynometra duckei

Cynometra engleri

oblasti: Tanzánie

Patří mezi endemity Tanzánie.

Cynometra fissicuspis

Cynometra gillmanii

oblasti: Tanzánie

Patří mezi endemity Tanzánie.

Cynometra greenwayi

Cynometra hankei

Cynometra hemitomophylla

Cynometra hondurensis

Cynometra hostmanniana

Cynometra insularis

oblasti: Melanésie

Patří mezi endemity Fidži.

Cynometra iripa

Cynometra leonensis

Cynometra letestui

Cynometra longicuspis

Cynometra longifolia

Cynometra longipedicellata

oblasti: Tanzánie

Patří mezi endemity Tanzánie.

Cynometra lujae

Cynometra lukei

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni a Tanzánii.

Cynometra malaccensis

synonyma: C. elmeri, C. inaequifoli, C. polyandra, Maniltoa polyandra

Cynometra mannii

Cynometra marginata

Cynometra megalophylla

Cynometra michelsonii

Cynometra microflora

Cynometra nyangensis

Cynometra oaxacana

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

Cynometra oddonii

Cynometra palustris

Cynometra parvifolia

Cynometra pedicellata

Cynometra portoricensis

oblasti: Portoriko

Cynometra ramiflora

Cynometra retusa

Cynometra sanagaensis

Cynometra schlechteri

Cynometra schottiana

Cynometra sessiliflora

Cynometra spruceana

Cynometra stenopetala

Cynometra suaheliensis

oblasti: Keňa, Tanzánie

Pochází z Tanzánie a Keni.

Cynometra trinitensis

Cynometra ulugurensis

oblasti: Tanzánie

Patří mezi endemity Tanzánie.

Cynometra vogelii

Cynometra webberi

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Tanzánii a Keni.

<https://www.rostliny.net/>