

Fuirena

synonyma: Pentasticha, Vaginaria

čeled': Cyperaceae

Fuirena abnormalis

synonyma: Scirpus abnormalis

Fuirena angolensis

synonyma: F. angolensis, F. glomerata var. angolensis

Fuirena arenosa

synonyma: F. repanda

Fuirena bernieri

Fuirena bidgoodiae

Fuirena boreocoerulescens

Fuirena breviseta

synonyma: F. squarrosa var. breviseta

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, J USA, Jižní Karolína, JV USA, Louisiana, Mississippi, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Severní Amerika, Texas, USA, V USA, Virginie

Fuirena bullifera

Fuirena bushii

synonyma: F. ciliata

oblasti: Arkansas, J USA, Louisiana, Oklahoma, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, Střední USA, Texas, USA

Fuirena camptotricha

synonyma: *F. bulbipes*

Fuirena ciliaris

synonyma: *F. glomerata*, *F. rottboellii*, *F. striata*, *Scirpus aristatus*, *Scirpus ciliaris*, *Scirpus ciliatus*, *Scirpus pilosus*

Fuirena claviseta

Fuirena coerulescens

synonyma: *F. glauca*, *F. mollicula*, *F. reticulata*, *Scirpus coerulescens*

oblasti: Severní Amerika, Střední Severní Amerika, USA, V USA, Virginie

Fuirena cuspidata

synonyma: *F. wallichiana*, *F. wallichiana* var. *evoluta*, *Isolepis cuspidata*, *Scirpus cuspidatus*

Fuirena ecklonii

Fuirena enodis

synonyma: *Scirpus enodis*

Fuirena felicis

Fuirena friesii

Fuirena gracilis

synonyma: *F. glabra*, *F. microlepis*

Fuirena hirsuta

synonyma: *Cyperus hirsutus*, *F. cephalotes*, *F. erioloma*, *F. glabra*, *F. hirta*, *F. hottentotta*, *F. intermedia*, *Scirpus glaber*, *Scirpus hottentottus*

Fuirena incompleta

synonyma: *F. hexachaeta*, *F. incompleta* f. *elatior*, *F. incompleta* var. *obliterata*, *Scirpus incompletus*

Fuirena incrassata

Fuirena lainzii

Fuirena leptostachya

Fuirena longa

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, J USA, JV USA, Mississippi, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, Texas, USA

Fuirena microcarpa

Fuirena moritziana

Fuirena mutali

Fuirena nudiflora

Fuirena nyasensis

Fuirena obcordata

Fuirena ochreatea

synonyma: *F. calolepis*, *F. cinerascens*, *F. cristata*, *Scirpus calolepis*

Fuirena oedipus

Fuirena pachyrrhiza

synonyma: *F. macrostachya*, *F. pubescens* var. *major*

Fuirena ponmudiensis

Fuirena pubescens

synonyma: *Carex poiretii*, *Carex pubescens*, *F. annua*, *F. tenuifolia*, *Isolepis pubescens*, *Scirpus ciliaris*, *Scirpus libanoticus*, *Scirpus pubescens*, *Sparganium pubescens*

oblasti: Andalusie, Evropa, Iberský poloostrov, J Španělsko, JZ Evropa, Španělsko

Dorůstá výšky 50 (i 60)cm.

Fuirena pumila

synonyma: *F. simplex* var. *pumila*, *F. squarrosa* var. *pumila*, *F. torreyana*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, J USA, Jižní Karolína, JV USA, Kanada, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Ontario, Rhode Island, S Severní Amerika, S USA, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Severní Amerika, Střední USA, SV USA, Texas, USA, V Kanada, V USA, Virginie, Wisconsin

Fuirena quercina

Fuirena repens

Fuirena rhizomatifera

synonyma: *F. umbellata* var. *angustifolia*

Fuirena robusta

synonyma: *F. bahiensis*, *F. glabrata*, *F. latifolia*, *F. schizophylla*

oblasti: Karibik, Portoriko, Střední Amerika, Velké Antily

Fuirena sagittata

Fuirena scirpoidea

synonyma: *Scirpus scirpoideus*, *Vaginarina richardii*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Illinois, J USA, JV USA, Louisiana, Mississippi, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Severní Amerika, Střední USA, Texas, USA, V USA

Fuirena simplex

synonyma: *F. aristulata*, *F. cylindrica*, *F. obtusiflora*, *F. primiera*, *F. schiedeana*, *F. simplex* f. *macrostachya*, *F. squarrosa* var. *macrostachya*, *F. zacapana*

oblasti: Arizona, Arkansas, Iowa, J USA, JZ USA, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, Střední USA, Texas, USA, V USA

Fuirena simpsonii

Fuirena somaliensis

Fuirena squarrosa

synonyma: *F. hispida*, *F. squarrosa* var. *hispida*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, J USA, Jižní Karolína, JV USA, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Oklahoma, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Severní Amerika, Střední USA, SV USA, Tennessee, Texas, USA, V USA, Virginie

Fuirena stephani

Fuirena striatella

Fuirena stricta

synonyma: *Pentasticha madagascariensis*, *Rhynchospora senegalensis*

Fuirena subdigitata

Fuirena swamyi

Fuirena tenuis

Fuirena trilobites

Fuirena tuwensis

Fuirena umbellata

synonyma: *F. appendiculata*, *F. brachylepis*, *F. brasiliensis*, *F. canescens*, *F. complotricha*, *F. guianensis*, *F. haemaglottis*, *F. hildebrandtii*, *F. mahouxii*, *F. mauritiana*, *F. mauritiana* var. *angustifolia*, *F. multiflora*, *F. paniculata*, *F. pentagona*, *F. philippinensis*, *F. quinquangularis*, *F. rivularis*, *F. seriata*, *F. tereticulmis*, *F. thouarsiana*, *F. umbellata* var. *americana*, *F. umbellata* var. *pilosa*, *F. umbellata* var. *unguiculata*, *Scirpus fuirena*, *Scirpus rivularis*, *Scirpus umbellatus*

oblasti: Afrika, Asie, Austrálie, Brazílie, Čína, Etiopie, Filipíny, Florida, Indický oceán, Indie, Indonésie, J Afrika, J Asie, J Brazílie, J Čína, J Indie, J Japonsko, Japonsko, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Amerika, JV Asie, JV Čína, JV USA, Karibik, Madagaskar, Malajsie, Malesie, Maskarény, Mauricius, Melanésie, Mikronésie, Nová Guinea, Palau, Portoriko, Rjúkjú, S Austrálie,

Senegal, Severní Amerika, Srí Lanka, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, Šalamounovy ostrovy, Tchaj-wan, Tichý oceán, USA, V Afrika, V Asie, V Jižní Amerika, Velké Antily, Z Afrika

Roste v tropech od Floridy po Brazílii, od Senegalu po Etiopii a JAR a dále na Madagaskaru, Mauriciu, Srí Lance, v Indii, Malajsii, Číně, Tchaj-wanu, Japonsku, Filipínách, v Indonésii a Austrálii jako trvalka. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Dorůstá výšky 0,6 - 1,2m. Lodyha je přímá, 5tihranná a pod květenstvím může být ochlupená. Listy vyrůstají střídavě, jsou úzce kopinaté, mohou být ochlupené, dlouhé 10 - 20cm, široké 0,9 - 1,9cm a vyrůstají z pochvy o délce 1,2 - 6,5cm. Květenstvím je lata složená z klásků ve 4 - 20ti strboulech, spodní listeny jsou listovité, vyšší šídlovité, strbouly mají průměr 1,5 - 2,5cm a tvoří je 6 - 15 klásků vejčitého až eliptického tvaru s délkou 0,7 - 1,2cm, plevy jsou eliptické, dlouhé 2mm a vykrojené. Plodem je obvejčitá hnědá nažka délky 1mm.

Vyhovují ji mokřady a okraje vodních ploch.

Fuirena uncinata

synonyma: *F. capitata*, *Isolepis uncinata*, *Scirpus capitatus*, *Scirpus uncinatus*

Fuirena welwitschii

synonyma: *F. buchananii*, *F. pubescens* var. *buchananii*

Fuirena zambesiaca

Další informace:

<https://botany.cz/cs/fuirena-umbellata/>

<http://www.rostliny.net/>