

# Blepharis (Blefarka)

čeleď: Acanthaceae

Roste od Afriky přes Arabský poloostrov po jihovýchodní Asii.

Vyhovují jí sezónně suchá místa.

Blepharis acanthodioides

Blepharis acuminata

Blepharis aequisepala

Blepharis affinis

Blepharis angusta

Blepharis aspera

Blepharis asteracantha

Blepharis attenuata

oblasti: Írán

Blepharis bainesii

Blepharis boranensis

Blepharis breyeri

Blepharis buchneri

Blepharis burundiensis

## Blepharis calcitrapa

## Blepharis capensis

## Blepharis chrysotricha

## Blepharis ciliaris

oblasti: Egypt, Írán, Izrael, Pákistán, Saudská Arábie, Sinajský poloostrov

Roste od Egypta po Pákistán v podobě byliny nebo polokeře. Dorůstá výšky 30cm. Listy jsou vstřícné, kopinaté s ostnem, ochlupené, celokrajné nebo řídce ostnitě, dlouhé 2 - 6cm, široké 0,8 - 2cm a řapík má délku do 1,2cm. Květenstvím je klas, listeny tvoří 4 řady, jsou vejčité, ostnitě, trnitě, listence čárkovité, dlouhé 1 - 1,5cm, kalich 4cípý, horní největší, 2 - 3laloční, koruna krátce trubkovitá, dlouhá 5mm, horní pysk zakrnělý, dolní 3laločný a modrofialový s tmavěfialovým žilkováním a přechází do bílé. Plodem je zploštělá vejčitá tobolka délky 6 - 7mm obsahující 2 - 4 semena.

Vyhovují mu kamenitá polopouštní místa.

## Blepharis crinita

## Blepharis cuanzensis

## Blepharis cuspidata

## Blepharis decussata

## Blepharis dhofarensis

oblasti: Jemen, Omán

Roste v Ománu a Jemenu v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 5m. Větve jsou šedé, v mládí rezavé. Listy vyrůstají vstřícně nebo v přeslenech, jsou eliptické, mírně podvinuté, tupě špičaté, dlouhé do 10cm a báze je klínovitá. Květenstvím je klas, listeny vytvářejí 4 řady, jsou vejčité, ochlupené, na okraji dlouze ostnitě, trnitě, listence čárkovité, ostnitě, kalich je 4cípý, vrchní je největší, koruna je krátce trubkovitá se zakrnělým horním pyskem, dolní je 3laločný a bílý. Plodem je zploštělá vejčitá tobolka obsahující bílá či nahnědlá ochlupená semena.

Vyhovují mu poloopadavé lesy, okraje svahů, křoviny, atp.

## Blepharis dilatata

Blepharis diplodonta

Blepharis diversispina

Blepharis drummondii

Blepharis dunensis

Blepharis duvigneaudii

Blepharis edulis

oblasti: Egypt, Indie, Írán, Pákistán, Sinajský poloostrov

Roste v Indii, Pakistánu, Íránu a Egyptě. Povrch je jemně ochlupený.

Blepharis espinosa

Blepharis exigua

Blepharis fenestralis

Blepharis ferox

Blepharis flava

Blepharis fleckii

Blepharis forgiarinii

Blepharis furcata

Blepharis gazensis

Blepharis gigantea

Blepharis glinus

Blepharis glomerans

Blepharis glumacea

Blepharis grandis

Blepharis grossa

Blepharis hildebrandtii

Blepharis hirtinervia

Blepharis huillensis

Blepharis ilicifolia

Blepharis ilicina

Blepharis inaequalis

Blepharis inermis

Blepharis inflata

Blepharis innocua

Blepharis inopinata

Blepharis integrifolia

Blepharis involucrata

Blepharis itigiensis

Blepharis javanica

Blepharis katangensis

Blepharis kenyensis

Blepharis kuriensis

Blepharis laevifolia

Blepharis lawsonii

Blepharis leendertziae

Blepharis linariifolia

Blepharis longifolia

Blepharis longispica

Blepharis macra

Blepharis maculata

Blepharis maderaspatensis

oblasti: Etiopie, Hainan, Indie, Myanmar (Barma), Paňdžáb (pakistánský), Senegal, Somálsko

Roste v pásu od Senegalu přes Indii po Čínu v podobě trvalky. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, větvená a dlouhá 30cm. Listy vyrůstají v 3 - 4četném přeslenu, jsou různě velké, eliptické až obkopynaté, špičaté, zkosené, zvlněné, celokrajné nebo jemně zubaté, dlouhé 2 - 6 (i 8)cm, široké 1 - 2,5 (i 3)cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenství je 1 - 3četné, listeny ve 4 párech, kopist'ovité až obvejčité či lžičkovité, načervenalé, dlouhé (0,4 -) 0,7 - 0,8 (i 1,3)cm, široké 2 - 4mm, vnější větší, na okraji ochlupené, kalich je 4cípý, vnější má délku 1 - 1,5cm, vnitřní 7 - 8mm, koruna bílá nebo načervenalá, dlouhá 1,2 - 1,8cm, trubka má délku 4mm, horní pysk chybí, dolní má délku 1,2 - 1,4cm a má 3 mělké laloky. Plodem je tobolka délky 6 - 7mm obsahující 2 kulovitá semena délky 4mm a šířky 3,5mm.

Vyhovují ji kamenité svahy, křoviny, okraje lesů, atp.

Blepharis marginata

Blepharis menocotyle

Blepharis meyeri

Blepharis mitrata

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Blepharis montana

Blepharis natalensis

Blepharis noli-me-tangere

Blepharis obermeyerae

Blepharis obmitrata

Blepharis obtusisepala

Blepharis ogadenensis

Blepharis panduriformis

Blepharis paradoxa

Blepharis pascuorum

Blepharis petalidioides

Blepharis petraea

Blepharis pratensis

Blepharis pre

Blepharis procumbens

Blepharis pruinosa

Blepharis pungens

Blepharis pusilla

Blepharis reekmansii

Blepharis refracta

Blepharis richardsiae

Blepharis scandens

Blepharis scindica

oblasti: Balúčistán, Írán, Omán, Rádžastán

Roste v Íránu, Pákistánu, Indii a Ománu jako trvalka nebo polokeř. Stonky jsou ochlupené. Listy vyrůstají v 4četných přeslenech, obvykle nejsou stejně dlouhé, čárkovité, na spodní straně ochlupené, špičaté, dlouhé 2 - 7cm a široké 2 - 4mm. Květenství je klasovité, dlouhé 2 - 9cm, široké 1,5 - 2cm, listeny vytváří 4 řady, jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 0,8 - 1,5cm, na okraji mají 3 - 4mm dlouhé ostny s až 1cm trnem, listence čárkovité, dlouhé 1,2 - 1,5cm, kalich má 4 cípy, délku 1,4 - 1,7cm, průměr 5 - 6mm, vnější jsou špičaté, kopinaté, vnitřní užší, špičaté, koruna má hnědě ochlupenou trubku délky 4mm, horní pysk zakrnělý, dolní dlouhý 1cm, 3laločný, fialový až růžovofialový. Plodem je zploštělá eliptická tobolka délky 8mm, šířky 4mm a obsahuje 2 - 4 zploštělá semena délky 4mm.

Vyhovují mu písčité místa nebo polopouště.

Blepharis sericea

Blepharis serrulata

Blepharis sinuata

Blepharis sol

Blepharis somaliensis

Blepharis spiculifolia

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Blepharis spinescens

Blepharis spinifex

Blepharis spinipes

Blepharis squarrosa

Blepharis stinbankiae

Blepharis stuhlmannii

Blepharis subglabra

Blepharis subvolubilis

Blepharis swaziensis

Blepharis tanae

Blepharis tanganyikensis

Blepharis tanzaniensis

Blepharis tenuiramea



Blepharis tetrasticha

Blepharis thulinii

Blepharis torrei

Blepharis transvaalensis

Blepharis trifida

Blepharis trispina

Blepharis turkanae

Blepharis uniflora

Blepharis uzondoensis

Blepharis welwitschii

Další informace:

<https://botany.cz/cs/blepharis-ciliaris/>

<https://www.rostliny.net/>