

Thlaspi (Penízek)

čeleď: Brassicaceae

Patří mezi bylinky teplejších oblastí střední a jižní Evropy a Asie. Kvete v hroznech drobnými květy složenými ze 4 okvětích lístků.

Množí se semeny.

Thlaspi aghricum

Thlaspi alliaceum (Penízek česnekový)

synonyma: Crucifera thlaspoides, T. oliveri

oblasti: Delaware, Indiana, Itálie, Kentucky, Louisiana, Maryland, Německo, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Virginie

Thlaspi alpestre

synonyma: Noccaea alpestris, Noccaea crantzii, T. alpinum, T. alpinum var. alpinum, T. montanum var. alpinum

oblasti: Německo, Rakousko

Dorůstá výšky 5 - 30cm. Kvete bílými květy.

Thlaspi andersonii

synonyma: Iberidella tibetica

Thlaspi antitauricum

Thlaspi armenum

synonyma: Neurotropis armena

Thlaspi arvense (Penízek rolní)

synonyma: Crucifera thaspi, Crucifera thlaspi, Lepidium thlaspi, Teruncius arvense, Teruncius arvensis, T. baicalense, T. collinum, T. strictum, Thlaspidea arvensis, Thlaspidium arvense

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin,

Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 70)cm. Lodyha je hranatá a rýhovaná. Listy má dlouze obvejčité s vykrajovanými zoubky po okraji, lodyžní jsou dlouze kopinaté, celokrajné, střídavé, dlouhé 1,8 - 5cm a široké 0,6 - 1,5cm. Kvete v hroznovitém květenství bílými kvítka, kališní lístky jsou dlouhé 1,8 - 2mm a korunní lístky jsou dlouhé 2,5 - 2,8mm. Plody jsou ploché mírně vypouklé křídlaté šešule, celkového kulatého tvaru se srdčitou bází, délku 1 - 1,8cm, průměrem 0,8 - 1,5cm a obsahuje 5 - 8 (i 10) semen. Při rozemnutí vydává zápach po česneku.

Vyhovují mu okraje cest, hlinité nakypřené půdy bohaté na živiny. U nás se řadí mezi plevel.

Množí se semeny.

Thlaspi bellidifolium

Thlaspi bornmuelleri

synonyma: Syrenopsis bornmuelleri

Thlaspi bovis

synonyma: Thlaspiceras bovis

Thlaspi brevicaule

Thlaspi brevistylum

Thlaspi bulbosum

synonyma: Raparia atlantica, Raparia bulbosa, T. atlanticum

Thlaspi caerulescens (Penízek modravý)

synonyma: Carpoceras griffithianum, Crucifera coerulescens, Noccea brachypetala subsp. huteri, Noccea caerulescens, Noccea caerulescens subsp. sylvestris, Noccea firmensis, Noccea occitanica, Noccea occitanica subsp. tallonis, T. alpestre, T. alpestre subsp. sylvestre, T. ambiguum, T. arenarium, T. arvernense, T. caerulescens subsp. occitanicum, T. caerulescens subsp. sylvestre, T. cochleariforme subsp. griffithianum, T. firmense, T. gaudinianum, T. griffithianum, T. huteri, T. lereschii, T. muretii, T. occitanicum, T. oligospermum, T. perfoliatum var. alpestre, T. sylvestre, T. sylvestre var. oligospermum, T. tallonis, T. thlaspidioides, T. vogesiacum, T. wendelboi, Thlaspidium alpestre

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Z Severní Amerika

Roste na západě Severní Ameriky, ve střední Evropě a v okolí Alp. Patří mezi dvouletky nebo krátcežijící trvalky. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Lodyha má červenozelenou barvu. Vytváří přízemní listovou růžici z malých obvejčitých listů. Kvete v hroznech bílými mírně naftalovělými květy. Plodem je srdčitá šešulka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brachypetalum/Noccea brachypetala/Noccea salisii

- subsp. calaminara
- subsp. caerulescens/Noccea caerulescens
- subsp. tarense
- subsp. virens/Noccea virens

Vyhovují mu okraje cest a železniční tratě, travnaté stráně, násypy, píčité půdy, vlhčí, bohaté na živiny.

Thlaspi cappadocicum

synonyma: Thlaspceras cappadocicum

Thlaspi capricornutum

synonyma: Thlaspceras capricornutum

Thlaspi ceratocarpum

synonyma: Lepidium ceratocarpum

Thlaspi cilicicum

synonyma: Kotschyella cilicica

Thlaspi cochleariforme

synonyma: Lepidium thlaspidioides, Noccea cochleariforme, Noccea exauriculata, T. exauriculatum

Thlaspi crassifolium

synonyma: Thlaspceras crassifolium

Thlaspi crassiusculum

synonyma: Masmenia crassiuscula

Thlaspi creticum

synonyma: Noccea cretica, T. microphyllum subsp. creticum

Thlaspi cyprium (Penízek kyperský)

Thlaspi dacicum

synonyma: Noccea dacica, Noccea dacica subsp. dacica, T. dacicum subsp. dacicum, T. korongianum, T. trojagense

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. banaticum
- subsp. montenegrinum

Thlaspi dolichocarpum

synonyma: Thlaspiceras dolichocarpum

Thlaspi eigii

Thlaspi elegans

synonyma: Thlaspiceras elegans

Thlaspi epirotum

synonyma: Noccea epirota

Thlaspi flagelliferum

Thlaspi freynii

synonyma: Noccea freynii

Thlaspi goesingense

synonyma: Noccea goesingensis, Noccea tymphaea, T. umbrosum

oblasti: Německo

Dorůstá výšky 20 - 30cm. Kvete bílými květy.

Thlaspi graecum

synonyma: Noccea graeca, T. taygetoum

Thlaspi hastulatum

synonyma: Noccidium hastulatum

oblasti: Írán

Thlaspi huber-morathii

synonyma: Thlaspiceras huber-morathii

Thlaspi huetii

Thlaspi hungaricum (Penízek maďarský)

oblasti: Maďarsko

Thlaspi inhumile

Thlaspi jankae (Penízek slovenský)

synonyma: Noccaea jankae, T. avalanum, T. finitimum, T. finitinum

oblasti: Maďarsko, Slovensko

Patří mezi endemity Slovenska a severního Maďarska. Patří mezi dvouletky nebo krátcežijící trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Eliptické či vejčité listy vytvářejí přízemní růžici. Lodyžní pak mají tvar kopinatý. Kvete v hroznu bílými květy se 4mi okvětními lístky. Plodem je šešule. Na Slovensku patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Vyhovují mu pahorkatiny s lesostepním porostem.

Thlaspi japonicum

Thlaspi jaubertii

Thlaspi kamtschaticum

synonyma: Noccaea kamtschatica

Thlaspi kochianum

Thlaspi kovatsii (Penízek Kovatsův)

synonyma: Noccaea aptera, Noccaea hungarica, Noccaea kovatsii, Noccaea pawlowskii, T. apterum, T. avalanum, T. hungaricum, T. jankae var. schudichii, T. longiracemosum, T. pawlowskii, T. schudichii

oblasti: Maďarsko

Thlaspi kurdicum

synonyma: Vania kurdica

oblasti: Írán

Thlaspi leblebicii

Thlaspi lerescheanum

oblasti: Švýcarsko

Thlaspi lilacinum

Thlaspi maassoumii

oblasti: Írán

Thlaspi macranthum

Thlaspi macrophyllum

synonyma: Gagria lobata, Pachyphragma macrophyllum, Pterolobium biebersteinii, Pterolobium macrophyllum, T. latifolium

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze.

Thlaspi mexicanum

Thlaspi microphyllum

Thlaspi minimum

synonyma: Noccea minima, T. kernerii

oblasti: Itálie

Thlaspi montanum (Penízek horský)

synonyma: Crucifera montana, Draba carnica, Draba carniolica, Noccea montana, T. beugesiacum, T. lotharingum, T. spathulatum

oblasti: Česká republika, Itálie, Německo, Slovensko, Švýcarsko, Z Evropy

Roste v hornatějších místech západní a střední Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 12 - 25 (i 30)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici z eliptických nebo obvečitých tvarů s mírně kožovitým povrchem. Listy vyrůstající na lodyze jsou pouze dlouze vejčité. Kvete bílými až smetanovými květy v hroznu. Plodem je šešulka obsahující 2 - 3 semena. U nás patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují mu skalnaté lesy a stráně.

Thlaspi nevadense

oblasti: Sierra Nevada (Španělsko)

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 5 - 14cm. Bazální listy jsou obvejčité až eliptické, lodyžní jsou střídavé, dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je hrozen, vlastní květy mají kališní lístky délky 2 - 3mm a

korunní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm. Plodem je šešule délky 6 - 8mm, šířky 2 - 3mm a obsahuje 2 - 4 semena.

Thlaspi ochroleucum

synonyma: Noccaea lutescens, Noccaea ochroleuca, T. balcanicum, T. balcanum, T. heterochroum, T. lutescens

Thlaspi orbiculatum

synonyma: Neurotropis orbiculata

Thlaspi oxyceras

synonyma: Thlaspiceras oxyceras

Thlaspi pawlovskii

Thlaspi perfoliatum (Penízek prorostlý)

synonyma: Crucifera perfoliata, Microthlaspi perfoliatum, T. erraticum, T. improperum, T. neglectum, T. pratulorum, T. tinei

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldávie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švýcarsko, Čína, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Z Rusko

Patří mezi jednoletky, příležitostně i přezimuje. Dorůstá výšky (4 -) 5 - 20 (i 40)cm. Je mírně pomoučněný. Lodyha nabývá také lehkého červeného nádechu a může být rozvětvená. Listy mají modrozelenou barvu, jsou přisedlé, vejčité, mají srdčitou bázi, lodyžní jsou střídavé, dlouhé 0,7 - 3cm a široké 0,5 - 2,3cm. Kvete bílými květy s 2 - 3mm okvětními lístky v krátkém hroznu, kališní lístky jsou dlouhé 1,2 - 1,5 (i 2)mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2 (i 2,5)mm. Plodem je křídlatá šešule délky 7mm, šířky 4 - 7mm a obsahuje 3 - 4 (i 5) žlutohnědých semen délky 1,5mm.

Vyhovují mu okraje cest, sušší trávníky nebo kamenité stráně, plné slunce, atp.

Thlaspi praecox

synonyma: Hutchinsia torreana, Noccaea albanica, Noccaea cikaea, Noccaea cuneifolia, Noccaea praecox, T. affine, T. albanicum, T. cikaeum, T. cuneifolium, T. dinaricum, T. praecox subsp. cuneifolium, T. praecox subsp. praecox, T. torreanum, T. vitorogense

oblasti: Itálie

Thlaspi pulvinata

oblasti: Írán

Thlaspi pulvinatum

synonyma: *Vania pulvinata*

Thlaspi rechingeri

synonyma: *Thlaspiceras rechingeri*

Thlaspi rivale

synonyma: *Hutchinsia pygmaea*, *Iberidella pygmaea*, *Noccaea pseudorivularis*, *Noccaea rivalis*, *T. pseudorivulare*, *T. pygmaeum*

Thlaspi roseolum

Thlaspi rostratum

Thlaspi rosulare

synonyma: *Masmenia rosularis*

Thlaspi rotundifolium (Penízek okrouhlolistý)

synonyma: *Crucifera rotundifolia*, *Hutchinsia corymbosa*, *Hutchinsia rotundifolia*, *Iberidella rotundifolia*, *Iberis rotundifolia*, *Lepidium rotundifolium*, *Noccaea corymbosa*, *Noccaea rotundifolia*, *Noccaea rotundifolia* subsp. *grignensis*, *T. cepaeifolium* subsp. *grignense*, *T. lereschianum*, *T. limosellifolium*, *T. repens*, *T. rotundifolium* subsp. *corymbosum*, *T. rotundifolium* subsp. *grignense*, *T. rotundifolium* subsp. *rotundifolium*, *T. rotundifolium* var. *lereschianum*

oblasti: Alpy, Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko

Patří mezi endemity Alp. Patří mezi trvalky. Roste v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají kulatý tvar. Lodyžní listy jsou kopinaté a vyrůstají střídavě. Kvete v hroznech světlefialovými květy o průměru 6 - 11cm ze 4 okvětních lístků. Plodem je šešulka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *cepaefolium*/*Noccaea cepaeifolium*

Vyhovují mu kamenité skalnaté svahy z vápence.

Množí se semeny.

Thlaspi septigerum

synonyma: *Eutrema edwardsii* var. *septigerum*

Thlaspi somkheticum

synonyma: *T. macranthum* var. *somkheticum*

Thlaspi stenocarpum

synonyma: Kotschyella stenocarpa

oblasti: Írán

Thlaspi stenopterum

Thlaspi stylosum

synonyma: Hutchinsia stylosa, Iberis stylosa, Noccea stylosa, Syrenopsis stylosa

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Thlaspi sylvium

synonyma: Noccea alpestris subsp. sylvium, Noccea sylvia, T. alpestre subsp. sylvium, T. alpinum subsp. sylvium, T. alpinum var. sylvium, T. minimum subsp. sylvium

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Thlaspi syriacum

Thlaspi szowitsianum

synonyma: Neurotropis szowitsiana

Thlaspi triangulare

synonyma: Thlaspiceras triangulare

Thlaspi trinervium

synonyma: Hutchinsia trinervia

Thlaspi tymphaeum

synonyma: Noccea pindica, T. pindicum

Thlaspi viridisepalum

synonyma: Noccea viridisepala, T. praecox var. viridisepalum

Thlaspi watsonii

Thlaspi zaffranii

synonyma: Noccea zaffranii

Thlaspi zangezuricum

synonyma: T. zangezurum

Další informace:

http://botanika.borec.cz/penizek_rolni.php

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K411.php>

<http://botany.cz/cs/thlaspi-perfoliatum/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADzek_roln%C3%AD

<http://floracr.unas.cz/floraCR/penizekmodravy.htm>

<http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evropy/333/thlaspi-montanum-l-penizek-horsky>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2680>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/penizek.htm>

http://www.jvsystem.net/app19/Species.aspx?pk=1055&lng_user=1

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=415>

<http://www.naturabohemica.cz/thlaspi-montanum/>

<https://www.rostliny.net/>