

Serratula (Srpic)

čeleď: Asteraceae

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Plodem je nažka.

Množí se semeny.

Serratula alata

Serratula alata

synonyma: *S. dissecta* var. *asperula*, *S. trautvetteriana*

oblasti: Kazachstán, Čína

Serratula algida

Serratula angulata

Serratula aphyllopoda

synonyma: *Klasea aphyllopoda*

Serratula bachtiarica

oblasti: Írán

Serratula baetica

Serratula cardunculus

synonyma: *Carduus nitidus*, *Centaurea cardunculus*, *Klasea cardunculus*, *S. nitida*

Serratula centauroides

synonyma: *Klasea centauroides*, *Klasea centauroides* var. *albiflora*, *Klasea komarovii*, *Klasea komarovii*, *Klasea mongolica*, *Klasea yamatsutana*, *S. centauroides* var. *macrocephala*, *S. komarovii*, *S. mongolica*, *S. yamatsutana*, *S. yamatsutana* var. *mongolica*

Serratula cerinthifolia

oblasti: Írán

Serratula chanetii

synonyma: *S. potanini*

Serratula chartacea

Serratula chinensis

synonyma: *Centaurea missionis*

Serratula corenata

synonyma: *Centaurea centaurium*

Serratula coriacea

synonyma: *Centaurea strictissima*, *Klasea coriacea*

oblasti: Írán

Serratula coronata

synonyma: *Carduus coronata*, *Centaurea rhutenica*, *Crupinastrum centaureum*, *Mastrucium pinnatifidum*, *S. coronaria*, *S. manshurica*, *S. martinii*, *S. wolffii*

oblasti: J Ural, Kazachstán, Rusko

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *insularis*

Serratula cupuliformis

synonyma: *Klasea cupuliformis*, *S. charbiensis*

Serratula dissecta

Serratula dshungarica

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Serratula erucifolia

oblasti: Írán

Serratula forrestii

Serratula gracillima

oblasti: Írán

Serratula hastifolia

Serratula kirghisorum

Serratula lancifolia

Serratula latifolia

oblasti: Írán

Serratula lyratifolia

synonyma: *S. modesti*, *S. tianschanica*

oblasti: Kazachstán, Čan-šan

Serratula marginata

synonyma: *Carduus altaicus*, *Carduus uniflorus*, *Klasea marginata*, *S. gelberifolia*, *S. laxmanni*, *S. nitida* var. *glaucia*

Serratula melacheila

Serratula melanocheila

oblasti: Írán

Serratula pallida

Serratula polycephala

synonyma: *Klasea ortholepis*, *Klasea polycephala*, *Klasea polycephala* f. *leucantha*, *S. manshuriensis*, *S. ortholepis*, *S. polycephala* f. *leucantha*, *S. polycephala* var. *ortholepis*

Serratula procumbens

synonyma: *Jurinea paulsenii*, *Klasea procumbens*, *S. flexicaulis*

Serratula pusilla

synonyma: *Rhaponticum pusillum*

Serratula rugulosa

Serratula salsa

Serratula scordium

synonyma: *Carduus scordium*

Serratula sogdiana

Serratula strangulata

Serratula suffruticosa

Serratula suffulta

oblasti: Írán

Serratula tilesii

Serratula tinctoria (Srpské barvířská)

synonyma: *Carduus argutus*, *Carduus tinctorius*, *Centaurea tinctoria*, *S. inermis*

oblasti: Connecticut, Česká republika, Itálie, JZ Sibiř, Katalánsko, Německo, New York, Polsko, Švýcarsko, Ukrajina

Pochází z Evropy a dále až po jihozápadní Sibiř. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,4 - 0,8 (i 1)m. Lodyha se v horní části větví. Nemá trny. Listy mají vejčitý až kopinatý lyrovitě peřenodílný (i celokrajný) tvar s ostre drobně pilovým okrajem a jsou seskupené zejména pod úbory. Kvete fialovočervenými květy v chocholičnatých úborech o průměru 1 - 1,5cm na koncích lodyh, koruna je červenofialová (i bílá nebo růžová). Plodem je nažka s nažloutlým chmýrem. Patří mezi nejznámější rostliny používané pro barvení textilních vláken ve žlutém odstínu. Patří mezi druhy vyžadující pozornost C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *macrocephala*
- subsp. *monticola*
- subsp. *tinctoria* (Srpské barvířská pravá)

Vyžaduje půdu chudou na živiny, polostín se střídavým vlhkem.

Serratula viciifolia

oblasti: Írán

Další informace:

<http://botany.cz/cs/serratula-lycopifolia/>

<http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=93>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/srpicebarvirska.htm>

<https://www.rostliny.net/>