

Phedimus

čeleď: Crassulaceae

Rostou v oblasti od Ruska po Dálný Východ. Stonky jsou poléhavé a protáhlé. Ztlustlé listy mají tvar kopistovitý s vroubkovaným okrajem bez řapíků a jsou nahloučněné podél stonku. Před zimou buď zcela opadávají nebo zůstávají zachovány pouze na koncích stonků. Kvete v první polovině léta. Nejznámějším druhem je *P. spurius*.

V našich podmínkách bez problému přezimují.

Phedimus ellacombinaus

Na podzim se barví do bronzova.

Phedimus hybridus

oblasti: Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec

Roste jako trvalka. Na podzim okraje listů barví do červena.

Phedimus middendorffianus

synonyma: *Aizopsis middendorffiana*, *Sedum aizoon* subsp. *middendorffianum*, *Sedum middendorffianum*

Phedimus selskianus

synonyma: *Sedum selskianum*

Phedimus spurius

oblasti: Connecticut, Illinois, Indiana, Kolorado, Maine, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington

Na zimu tomuto druhu zůstává pouze vrcholová růžice červeně až bronzově zbarvených listů na konci stonku. Ztlustlé kopistovité listy s vroubkovanými okraji jsou přímo přisedlé ke stonku bez řapíků.

Další informace:

<http://www.sedum.cz/2010/10/08/podzimni-barvy-rodu-phedimus/>

<https://www.rostliny.net/>