

# Aptenia (Apténie)

čeleď: Aizoaceae

Existují pouze 2 druhy. Roste v jižní Africe jako plazivá trvalka. Listy jsou tuhé, mírně ztlustlé a srdčité až vejčité. Kvete samostatnými růžovými až červenofialovými květy.

Potřebuje plné slunce a teplo a štěrkovitá dobře propustná půda. Odolávají mrazům až -7°C, pokud jsou v suchu.

Množí se semeny nebo řízky.

## Aptenia cordifolia (Apténie srdčitá)

synonyma: Litocarpus cordifolia, Mesembryanthemum cordifolium, Tetracoilanthus cordifolius

oblasti: Andalusie, Florida, Jihoafrická Republika (JAR), Kalifornie, Katalánsko, Oregon, Střední střeozemí

Roste v JAR v podobě sukulentiho polokeře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5cm, ale rozrůstá se za to do šířky díky plazivé šedozelené lodyze do 0,6 (i 3)m. Listy jsou vstřícné, min. dolní řapíkaté, vejčité srdčité až 3boké, lesklé, tuhé, srdčité až 3boké, drobně ochlupené, dlouhé do 2,5cm a na bázi uťaté. Kvete sytě růžovými vrcholovými nebo úžlabními stopkatými květy o průměru 1 - 1,5cm s mnoha nitkovými korunními lístky. Plodem je dřevnatějící tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Red Apple' - hybrid
- 'Variegata' - listy se zelenobílými okraji

Potřebuje suchou písčitou půdu. Zimní minimum je 5 - 10°C.

Množí se řízky.

## Aptenia lancifolia

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Střední střeozemí

Pochází z JAR a byla zavlečená do střeozemí. Kvete růžovými nebo červenými květy.

<https://www.rostliny.net/>