

Scaevola (Vějířovka)

synonyma: Lobelia

čeleď: Goodeniaceae

Pochází z tropů. Největší druhová rozmanitost je v Austrálii a Polynésii, včetně Havajských ostrovů. Tvar květů jakoby připomíná situaci, že jeho vršek byl uťatý. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Saphir'

Scaevola aemula

synonyma: Lobelia aemula

oblasti: Jižní Austrálie

Pochází z jižní Austrálie. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5m. Kvete modrofialovými květy na až 25cm hroznu. Plodem je svraštělá bobule dlouhá do 0,5cm. Kulturní formy se vyznačují především růstem do šířky (až 1m), zatímco výška je pouze 10 - 20cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Blue Wonder' - modré květy
- 'Blue Fan' - lila květy

U nás patří mezi jednoletky. Vhovuje ji plné slunce nebo polostín. Hnojí se 1x týdně tekutými hnojivy z čehož je zřejmé, že potřebuje půdu bohatou na živiny.

Množí se v létě řízkováním.

Scaevola albida

synonyma: Goodenia albida, Goodenia laevigata, Goodenia pubescens, Lobelia microcarpa, Merkusia microcarpa, Merkusia pallida, S. laevigata, S. microcarpa, S. pallida

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Mauve Clusters'

Scaevola amblyanthera

synonyma: Lobelia amblyanthera

Scaevola anchusifolia

synonyma: *Lobelia anchusifolia*, *Lobelia holosericea*

Scaevola angulata

Scaevola auriculata

synonyma: *Lobelia auriculata*

Scaevola brookeana

synonyma: *Lobelia brookeana*, *Lobelia brooksiana*

Scaevola calendulacea

synonyma: *Lobelia calendulacea*

Scaevola canescens

Scaevola chamissoniana

synonyma: *S. chamissoniana* var. *bracteosa*, *S. chamissoniana* var. *caeruleascens*, *S. chamissoniana* var. *cylindrocarpa*, *S. chamissoniana* var. *hitchcockii*, *S. chamissoniana* var. *piccoi*

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů. Listy má kopinaté. Kvete bílými květy.

Scaevola chanii

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie.

Scaevola collaris

synonyma: *Lobelia collaris*

Scaevola coriacea

oblasti: Havajské ostrovy

Patří mezi endemity Havaje. Patří mezi trvalky. Stonky dřevnatějí. Oválné listy jsou ztlustlé - sukulentní a vyrůstají na koncích plazivých stonků. Kvete bílými květy se žlutým hrdlem.

Scaevola crassifolia

synonyma: *Lobelia crassifolia*, *Merkusia crassifolia*

oblasti: J Austrálie, Západní Austrálie

Pochází ze západní a jižní Austrálie. Dorůstá výšky až 1,5m a šířky 3m. Listy mají vejčitý tvar s pilovým okrajem. Kvete bílými, modrými nebo růžovými květy.

Scaevola cuneiformis

synonyma: Lobelia cuneiformis

Scaevola cunninghamii

synonyma: Lobelia cunninghamii

Scaevola depauperata

synonyma: Lobelia depauperata

Scaevola enantophylla

synonyma: Lobelia enantophylla

Scaevola floribunda

oblasti: Melanésie

Patří mezi endemity Fidží.

Scaevola gaudichaudiana

synonyma: S. gaudichaudiana var. dentata, S. gaudichaudiana var. pilosa, S. gaudichaudiana var. stenolithos, S. skottsbergii

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů.

Scaevola gaudichaudii

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů.

Scaevola glabra

synonyma: S. kauaiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Scaevola glandulifera

synonyma: *Lobelia glandulifera*

Scaevola globulifera

synonyma: *Lobelia globulifera*

Scaevola hobdyi

oblasti: Havajské ostrovy

Scaevola hookeri

synonyma: *Lobelia hookeri*

oblasti: V Austrálie

Pochází z východní Austrálie. Oválné tmavězelené mírně stočené listy mají délku 0,5 - 5cm a šířku 0,2 - 1,5cm. Kvete bílými, namodralými nebo nažloutlými květy.

Scaevola humifusa

synonyma: *Lobelia humifusa*

Scaevola humilis

synonyma: *Lobelia humilis*

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Scaevola kilaueae

synonyma: *S. kilaueae* var. *powersii*

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů.

Scaevola lanceolata

synonyma: *Lobelia lanceolata*, *Lobelia longifolia*

Scaevola linearis

synonyma: *Lobelia linearis*

Scaevola macrophylla

Scaevola microphylla

Scaevola mollis

synonyma: *S. procera* var. *pseudomollis*

oblasti: Havajské ostrovy

Scaevola muluensis

Patří mezi endemity Malajsie.

Scaevola myrtifolia

synonyma: *Lobelia myrtifolia*

Scaevola nitida

synonyma: *Lobelia nitida*

Scaevola oldfieldii

synonyma: *Lobelia oldfieldii*

Scaevola ovalifolia

synonyma: *Lobelia ovalifolia*

Scaevola oxyclona

Scaevola parvifolia

synonyma: *Lobelia parviflora*

Scaevola phlebopetala

synonyma: *Lobelia phlebopetala*

Kvete fialovými květy.

Scaevola pilosa

synonyma: *Lobelia pilosa*

Scaevola platyphylla

synonyma: *Lobelia platyphylla*

Scaevola plumieri

oblasti: Florida, Louisiana, Portoriko, Texas

Scaevola porocarya

synonyma: *Lobelia porocarya*

Scaevola procera

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů.

Scaevola ramosissima

synonyma: *Goodenia ramosissima*, *Lobelia apterantha*, *Lobelia hispida*, *Merkusia hispida*, *S. apterantha*, *S. hispida*

oblasti: JV Austrálie

Pochází z jihovýchodu Austrálie. Dorůstá výšky 40cm. Listy jsou 2 - 10cm dlouhé a 0,2 - 1cm široké. Kvete fialovými květy.

Scaevola restiacea

synonyma: *Lobelia restiacea*

Scaevola revoluta

synonyma: *Lobelia revoluta*

Scaevola sericea

synonyma: *S. frutescens*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech. Plody jsou dužnaté.

Množí se semeny v plodech, které jsou unášeny mořskými proudy.

Scaevola sericophylla

synonyma: *Lobelia sericophylla*

Scaevola socotraensis

oblasti: Jemen, Sokotra

Patří mezi endemity Jemenu.

Scaevola spinescens

synonyma: *Lobelia spinescens*

Scaevola striata

synonyma: *Lobelia striata*

Scaevola taccada

synonyma: *Lobelia sericea* subsp. *koenigii*, *Lobelia sericea* subsp. *sericea*, *Lobelia taccada*, *S. sericea* var. *taccada*

Roste v podobě keře. Dorůstá výšky až 3 (i 7)m. Větve má mohutnější, obloukově vystoupavé. Střídavé listy mají světlezelenou barvu, dlouze obvejčitý tvar s podvinutými okraji, lesklý povrch, jsou mírně ztlustlé, délku 12 - 26cm, šířku 5 - 10cm a jsou seskupeny na koncích větví. Kvete v paždí listů bílými nebo nažloutlými květy velikosti 2 - 2,5cm. Plodem je bělavá peckovička velikosti 1 - 1,5cm.

Scaevola thesioides

synonyma: *Lobelia thesioides*

Scaevola tortuosa

Scaevola verticillata

oblasti: Malajsie

Patří mezi endemity Malajsie.

Scaevola x cerasifolia

oblasti: Havajské ostrovy

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/scaevola/>

<https://www.rostliny.net/>