

Byblis

čeleď: Byblidaceae

Tyto masožravé rostliny pochází z Austrálie a Nové Guineje. Rostou v podobě byliny až polokeře. Hmyz chytají díky lepkavé tekutině. Stonek může být krátký i delší. Listy jsou čárkovité. Kvete zpravidla fialovými květy s 5tičetným kalichem i korunou. Nejznámějším druhem je *B. gigantea*.

Jako pěstební substrát můžete použít směs písku a rašeliny v poměru 2:1. Potřebuje plné slunce a teplotu v rozmezí 20 - 35°C, na zimu 7 - 15°C.

Množí se semeny.

Byblis aquatica

Byblis filifolia

synonyma: *B. liniflora* subsp. *occidentalis*

Délka vystoupavé až plazivé lodyhy dosahuje až několika dm. Patří mezi cizosprašné rostliny.

Byblis gigantea

synonyma: *B. lamellata*, *B. lindleyana*

oblasti: JZ Austrálie, Západní Austrálie

Patří mezi endemity Austrálie a trvalky. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou dlouhé a žláznaté, vylučující lepkavou tekutinu. Kvete fialovými květy. Zjistilo se, že pyl je uvolňován pouze při specifických nízkých frekvencích bzučení.

Vyhovuje ji vlhká zima 5 - 10°C a sušší léto 15 - 22°C v oblasti mokřadů nebo slatin.

Množí se semeny nebo řízky.

Byblis guehoi

Byblis lamellata

oblasti: JZ Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Patří mezi trvalky. Zjistilo se, že pyl je uvolňován pouze při specifických nízkých frekvencích bzučení.

Byblis liniflora

synonyma: *B. caerulea*, *Drosophorus caerulea*

Obvykle roste jako jednoletka. Zpravidla patří mezi samosprašné rostliny. Dorůstá výšky až 15cm.

Střídavé listy mají čárkovitý tvar, délku do 5cm a jsou tuhé. Kvete fialovými květy s 5ti okvětními lístky.

Vyhovuje ji směs písku a hrubého písku a plná zálivka. Teplota by se měla pohybovat v rozmezí 18 - 30°C.

Množí se semeny.

Byblis rorida

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Byblida>

<http://www.darwiniana.cz/vamr/?id=5&page=rostlina>

http://www.masozraverostliny.org/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=49

<http://www.masozravky.com/rody/byblis.php>

<https://www.rostliny.net/>