

# Lawsonia

čeleď: Lythraceae

Existuje pouze 1 druh.

## Lawsonia inermis (Henna)

synonyma: *L. alba*

oblasti: Írán, JV Asie, Pákistán, Portoriko, S Austrálie, Tropická Afrika

Roste v tropech a subtropích Afriky, jihovýchodní Asie a severní Austrálie v podobě keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky (2,5 -) 3 - 4 (i 8)m. Větve jsou krátké, našedlé a často opatřené koncovým trnem. Listy jsou vstřícné, eliptické, vejčité nebo široce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, šedě zelené, v mládí červené, lesklé, dlouhé (0,8 -) 1,5 - 5 (i 7,5)cm a široké 0,5 - 2 (i 3,5)cm. Květy bílými nebo béžovými květy v chocholičnatých vrcholových latách délky 3 - 22cm, vlastní květy mají 2 - 3,5mm stopku, kališní lístky jsou vejčité, korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm a široké 4 - 5mm. Plodem je tobolka rozdělená na 4 komůrky o celkovém průměru (3 -) 4 - 8 (i 9)mm a obsahuje 30 - 50 semen. Barva vytvořená z této rostliny se používá ke zdobení kůže - Henna. Pro výrobu se může používat jakákoliv část, nejvíce barviva je ovšem v listech.

Vyhovuje jí plné slunce, dobře propustná půda, teplota 35 - 45°C a nesnáší pokles pod 11°C.

Množí se semeny nebo řízků.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cizi/rostlina.php?322>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Henna>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=24394>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1341>

[http://www.islamskeknihy.cz/index.php?main\\_page=page\\_3](http://www.islamskeknihy.cz/index.php?main_page=page_3)

<https://www.rostliny.net/>