

# Darlingtonia (Darlingtonie)

čeleď: Sarraceniaceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno bylo vybráno na počest lodního lékaře Williama Darlingtona (1782 - 1863). Listy jsou přeměněné na stočené trubice s kopulovitým koncem.

## Darlingtonia californica (Darlingtonie kalifornská)

synonyma: *Chrysamphora californica*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Sierra Nevada (USA), Washington

Roste v USA v podobě masožravé rostliny. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,5 - 1m. Pod zemí vytváří oddenek délky 10 - 20cm. Listy přeměněné v láčky mají základní zelenou barvu, navíc jsou pokryté žlutými nebo růžovofialovými skvrnami umístěnými především na hrdle pasti a vyznačují se také fenestrací. Na dnu pasti je trávicí tekutina rozkládající lapený hmyz. Květy jsou zpravidla cizosprašné, průměru 8cm, korunní lístky jsou žlutozelené a koruna hnědofialová. Plodem je tobolka obsahující semena délky 2 - 3mm s výrůstkem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Othello'

Vyhovují jí okraje chladné proudící vody, slatiny, hadcové skály, polostín a teploty kolem 18°C. Přezimuje při 0 - 10°C. Potřebuje bohatou zálivku dešťovou vodou a rašelinový substrát. Lepší je rostlině dopřát čerstvý cirkulující vzduch. Je odolná na mráz.

Množí se dělením nebo semeny.

Další informace:

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Darlingtonie\\_kalifornsk%C3%A1](http://cs.wikipedia.org/wiki/Darlingtonie_kalifornsk%C3%A1)

[http://masozravky.eu/old\\_web/odkazy/darlingtonia.htm](http://masozravky.eu/old_web/odkazy/darlingtonia.htm)

<http://mrjs.iplace.cz/menu/rody-mr/darlingtonia>

<http://www.ceskestavby.cz/rostliny/darlingtonia-californica/>

[http://www.masozraverostliny.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=791&Itemid=49](http://www.masozraverostliny.org/index.php?option=com_content&task=view&id=791&Itemid=49)

<http://www.sarracenia.cz/navody/darlingtonia/index.html>

<https://www.rostliny.net/>