Picris (Hořčík)

čeleď: Asteraceae

Kvete v úborech. Plodem je nažka.

Picris albida
synonyma: P. albida var. chevallieri, P. albida var. concolor, P. chevallieri, P. coronopifolia subsp. albida, P. spitzelioides

Picris altissima

Picris amalecitana
synonyma: Hagioseris amalecitana, Hagioseris galilaea var. diffusa, P. intermedia

Picris angustifolia
synonyma: Closirospermum asperum, Crepis hieracioides, Crepis lappacea, Crepis scabra, Crepis virgata, P. hieracioides var. glabrata

Picris aspera
synonyma: Crepis aspera

Picris asplenioides
synonyma: Apargia coronopifolia, Apargia scabra, Apargia taraxaciflora, Crepis radicata, Crepis radicata var. kralikii, Deckera asplenoides, Deckera lyrata, Helminthia asplenioides, Leontodon coronopifolius, P. coronopifolia, P. coronopifolia var. chevallieri, P. coronopifolia var. citrina, P. coronopifolia var. getula, P. coronopifolia var. macrorrhyncha, P. coronopifolia var. transiens, P. lyrata, P. pilosa, P. radicata, P. taraxaciflora, Spitzelia aegyptiaca, Spitzelia coronopifolia, Spitzelia getula, Spitzelia pilosa, Spitzelia radicata, Spitzelia sieberi, Thrincia caulescens, Virea asplenioides, Virea scabra

Picris atlantica
synonyma: Spitzelia atlantica

Picris babylonica
synonyma: P. babylonica var. dimorphocarpa

Picris barbarorum

Picris bracteata

Picris burbidgeae

Picris campylocarpa

Picris comosa

Picris compacta

Picris conyzoides

Picris cupuligera
synonyma: P. pitardiana, P. tenuis, Spitzelia cupuligera

Picris cyanocarpa

Picris cyprica

Picris cyrenaica
synonyma: Spitzelia saharae var. cyrenaica

Picris davurica
synonyma: P. japonica var. koreana, P. koreana

Picris divaricata
synonyma: Hypochaeris mairei

Picris drummondii

Picris echioides (Draslavec hadincovitý)
synonyma: Helminthotheca echioides, Helmintia echioides

oblasti: Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, Illinois, Iowa, Írán, Irsko, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio , Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Washington

Pochází ze středozemí. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 80 (i 90)cm.

Stonek je větvený. Přízemní listy mají obkopinatý tvar, povrch bradavčitý s kotvičkovitě zakončenými chlupy, dosahují délky 10 - 20cm, lodyžní jsou střídavé, podlouhlé až kopinaté. Kvete žlutými květy v úboru o průměru 2 - 3,5cm na krátké stopce, zákrov má délku 1,3 - 1,6cm, vnější zákrovní listeny velké, vejčitě srdčité a hřebenitě ochlupené. Plodem je nažka délky 5 - 7mm, vnější bělavá, zahnutá, z části ochlupená (vnitřní pérovitý, vnější šupinovitý), vnitřní hnědočervená, rovná, holá a chmýr má délku 6 - 7mm.

Picris eichleri

Picris evae

Picris flexuosa

Picris galilaea
synonyma: Hagioseris galilaea

Picris helminthioides
synonyma: Leontodon helminthioides, Leontodon helminthioides var. maroccanus, Leontodon helminthioides var. numidicus, Leontodon hispanicus subsp. ballii, Leontodon hispanicus subsp. helminthioides

Picris hieracioides (Hořčík jestřábníkovitý)

oblasti: Albánie, Aljaška, Altaj, Andalusie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Francie, Havajské ostrovy, Illinois, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Maryland, Massachusetts, Michigan , Missouri, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, S Afrika, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Sibiř, Švýcarsko, Tennessee, Turecko, Vermont, Virginie, Washington

Roste v Evropě, středozemí a na východ po Kavkaz a střední Sibiř. Patří mezi dvouletky až trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Stonek se v horní části větví a je drsně chlupatý. Lodyžní listy jsou střídavé, eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, celokrajné nebo asymetricky zubaté, z obou stran řídce drsně ochlupené, zvlněné a báze objímavá. Kvete žlutými květy v úborech v řídkém vrcholičnatém květenství, zákrov zpravidla velikosti 0,9 - 1,3cm, listeny víceřadé, kopinaté až eliptické, vnitřní 2x delší než vnitřní. Plodem je červenohnědá vrásčitá nažka s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. glabrescens
- subsp. grandiflora
- subsp. hieracioides (Hořčík jestřábníkovitý pravý)
- subsp. kamtschatica
- subsp. longifolia - výška 0,2 - 1m; listy střídavé; květenství má zákrov délky 1 - 1,3cm; nažky dlouhé 3,2 - 4,5mm s chmýrem délky 6 - 7,5mm
- subsp. rielii
- subsp. spinulosa
- subsp. umbellata
- subsp. villarsii

Vyhovují mu sušší a střídavě vlhké louky, okraje cest a nejlépe vápnité půdy.

Picris hispanica

synonyma: Apargia hispanica, Asterothrix hispanica, Leontodon hispanicus, Leontodon hispanicus var. brachytrichus, Leontodon hispanicus var. heterotrichus, Leontodon hispanicus var. maroccanus, Leontodon hispanicus var. numidicus, Spitzelia aparine, Spitzelia aspera

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Roste ve Španělsku. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Květenstvím je úbor a zákrov má délku 1,2 - 1,8 (i 2)cm. Plodem je nažka délky 7 - 8,5mm s chmýrem délky 0,95 - 1,1cm.

Picris hispidissima

synonyma: Crepis hieracioides, Crepis hispidissima, Crepis laciniata, Crepis lappacea, P. laciniata

oblasti: Itálie

Picris humilis

Picris junnanensis

Picris kotschyi

Picris littoralis

Picris longirostris

synonyma: P. blancheana, P. damascena, P. damascena subsp. blancheana, P. damascena subsp. desertorum, P. desertorum

oblasti: Írán

Picris macloviana

Picris macrantha

Picris macrorhiza

Picris mauginiana

Picris morrisonensis

Picris nigricans

Picris nuristanica
synonyma: P. afghanica, P. hieracioides var. indica, P. nuristanica var. indica, P. similis

oblasti: Ťan-šan

Picris ohwiana

Picris olympica

Picris pauciflora
synonyma: P. chaixii, P. hispida

oblasti: Alberta, Írán

Picris pygmaea

Picris racemosa

Picris rhagadioloides
synonyma: Choeroseris rhagadioloides, Crepis rhagadioloides, Medicusia aspera, P. aspera, P. integrifolia, P. laxa

Picris rivularis

Picris sancta

Picris scaberrima

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Picris scabra
synonyma: Deckera scabra

Picris senecioides

Picris sinuata
synonyma: Crepis sinuata, Viraea asplenoides

Picris spinosissima

Picris sprengeriana

oblasti: Missouri

Picris squarrosa

Picris strigosa
synonyma: P. glaucescens, P. glomerata, P. persica, P. strigosa subsp. turcomanica, P. subinflata, P. turcomanica

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. canescens
- subsp. goniocaula
- subsp. kurdica
- subsp. macrotricha
- subsp. strigosa

Picris sulphurea
synonyma: Deckera nilotica, Deckera sulphurea, P. nilotica

Picris wagenitzii

Picris willkommii
synonyma: Spitzelia willkommii

Picris xylopoda

Další informace:
http://botany.cz/cs/picris-hieracioides/
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=584

https://www.rostliny.net/