Oreopanax (Oreopanax)

synonyma: Monopanax

čeleď: Araliaceae

Roste v horských tropech a subtropech Ameriky. Naleznou se i epifytické druhy. Listy může mít dlanitě dělené, jednoduché i laločnaté. Jsou umístěné především na koncích větví. Kvete v hlávkách z drobných květů.

Oreopanax acerifolius

Oreopanax albanensis

Oreopanax allocophyllus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě keře. Listy mohou být jednostranně 1 - 3x laločnaté s vejčitěkopinatými zašpičatělými laloky a slabě pilovým okrajem. Délka se pohybuje v rozmezí 13 - 17 (i 25)cm a šířka 7 - 10cm. Kvete v latech květy s drobnými listeny.

Oreopanax anchicayanus

Oreopanax andreanus

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru. Roste v podobě keřů nebo nízkých stromů o výšce do 4m. Listy mohou být mírně 3laločné, jsou na spodní straně ochlupené, mají eliptický, okrouhlý až srdčitý tvar s peřenoklanými laloky.

Oreopanax angularis

Oreopanax anomalus

Oreopanax apurimacensis

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy jsou na spodní straně ochlupené, mají dlouze vejčitý tvar se špičkou, délku 9 - 15cm a šířku 5 - 8cm, mohou mít mírné laloky a okraje mohou mít jemné vzdálené zoubkování. Kvete na koncích větví v latech ochlupenými květy v hlávkách délky 1 - 1,5cm.

Oreopanax aquifolius
synonyma: O. aquifolium

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Větve s řapíky má ochlupené. Listy mají dlouze kopinatý tvar se špičkou, mohou mít drobné laloky, mají kožovitý povrch, délku 2,5 - 6cm a šířku 0,8 - 1,8cm. Kvete v hroznech 5 - 8mm hlávkami.

Oreopanax arcanus

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku. Může růst i jako epifyt. Dorůstá výšky až 8m. Listy mají vejčitý až vejčitěeliptický tvar s 4 - 10cm řapíky, délka čepele je 11 - 16cm a šířka 6 - 9cm. Jsou mírně ochlupené, spodní strana je světlejší. Kvete v 4cm latech květy seskupenými do hlávek.

Oreopanax argentatus
synonyma: Aralia argentata

oblasti: Kolumbie, Peru

Pohází z Kolumbie a Peru. Listy mají dlouze kopinatý tvar, řídce pilový okraj, délku 10cm a šířku 3 - 4cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů.

Oreopanax artocarpoides

oblasti: Bolívie, Peru

Pochází z Peru a Bolívie. Listy mají dlouze kopinatý až dlouze vejčitý tvar, řapík až 10cm dlouhý, lesklý povrch, světlejší spodní stranu a střední žilka je ochlupená. Kvete v hlávkách. Plody mají velikost 1cm.

Oreopanax atopanthus

Oreopanax avicenniifolius

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax bogotensis

Oreopanax boliviensis

Oreopanax brachystachyus

Oreopanax brunneus

Oreopanax bullosus

Oreopanax candamoanus

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru. Listy mají široce kopinatý tvar se špičkou s 2 - 5cm řapíky, délka dosahuje 6 - 9cm a šířky 2,5 - 3,5cm. Povrch je kožovitý, na spodní straně stříbřitě ochlupený. Kvete v latech složených z 9 - 13cm hlávek.

Oreopanax capitatus

synonyma: Aralia capitata, O. catalpifolius, Sciadophyllum capitatum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední a Jižní Ameriky. Roste v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 18m. Listy mají vejčitý, eliptický nebo obvejčitý tvar, jsou umístěny na koncích větví, spodní strana je našedivělá. Kvete v hlávkách. Kulaté plody mají velikost 3 - 5mm.

Oreopanax catalpifolius

Oreopanax cecropifolius

Oreopanax cheirophyllus

Oreopanax cissoides

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru. Listy jsou vejčité, mohou mít laloky, okraj je jemně pilovitý, mají délku 7 - 12cm a šířku 4 - 10cm. Délka řapíku dosahuje 2 - 12cm. Kvete v hlávkách.

Oreopanax compactus

Oreopanax confusus

Oreopanax corazonensis

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax coriaceus

Oreopanax costaricensis

Oreopanax crassinervius

Oreopanax crataegodorus

Oreopanax cumanensis

Oreopanax cuspidatus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Celá rostlina je rezavě ochlupená. Listy mají 20 - 35cm řapíky, jsou dlanité s 5 - 7mi kopinatými laloky, mají kožovitý povrch a nepravidelně pilový okraj. Kvete v hlávkách seskupených do lat.

Oreopanax cyclophyllus

Oreopanax dactylifolius
synonyma: Aralia dactylifolia, O. dactyliferus

oblasti: Andy, SZ Jižní Amerika

Pochází z And. Patří mezi stálezelené rostliny. Listy jsou dlanité, 5tilaločnaté, barvy světlezelené až bronzové, šířka dosahuje až 45cm. Spodní strana je rezavě ochlupené.

Oreopanax deinocephalus

Oreopanax diguensis

Oreopanax discolor

Oreopanax divulsus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě keřů. Listy mají vejčitěeliptický tvar se špičkou, mají kožovitý povrch, délku 7 - 15cm a šířku 2,5 - 6cm. Kvete v latech složených z 10 - 20cm hlávek.

Oreopanax donnell-smithii

Oreopanax duquei

Oreopanax dussii

Oreopanax echinops

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Pochází z Guatemaly, Hondurasu a Mexika. Roste v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 4 - 12m. Je žlutě ochlupený. Listy jsou dlanité, dělené na 5 laloků délky až 45cm a šířky až 22cm. Řapíky dorůstají délky až 75cm.

Oreopanax ecuadorensis
synonyma: O. ecuadorense

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru. Řapíky mají délku 15cm. Listy jsou 3četné, povrch kožovitý a spodní strana plstnatá. Kvete v hlávkách.

Oreopanax ellsworthii

Oreopanax epificus

Oreopanax epremesnilianus
synonyma: O. dactylifolius var. epresmesnilianus

Roste v podobě keře nebo stromu. Listy jsou dlanité, dělené na 7 - 9 úkrojků kopinatého tvaru.

Oreopanax eriocephalus

Oreopanax farallonensis

Oreopanax flaccidus

Oreopanax fontqueranus

Oreopanax fulvus

Oreopanax gargantae

Oreopanax geminatus

Oreopanax glabrifolius

Oreopanax gnaphalocephalus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy jsou plstnaté, kopinatého až vejčitého tvaru, dlouhé 12 - 25cm, široké 5 - 13cm se 7 - 20cm řapíky a kožovitým povrchem. Kvete v hlávkách.

Oreopanax grandifolius

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax grosseserratus

Oreopanax guatemalensis (Oreopanax guatemalský)

oblasti: Guatemala

Pochází z Guatemaly. Mladé listy mají červenofialovou barvu.

Oreopanax hederaceus

Oreopanax hedraeostrobilus

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax herzogii

Oreopanax humboldtianus

Oreopanax hypargyreus

Oreopanax ilicifolius

Oreopanax impolitus

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax incisus

Oreopanax integrifolius

Oreopanax iodophyllus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Konce větví i květy jsou rezavě ochlupené. Listy mají kožovitý povrch, jsou rozdělené na 5 - 7 trojúhelníkových nebo široce vejčitých laloků, dorůstají šířky 14 - 25cm a mají řapíky délky 6 - 23cm. Kvete v hlávkách.

Oreopanax ischnolobus

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru. Roste v podobě keře nebo nižšího stromu. Dorůstá výšky do 8m. Listy mají kožovitý povrch, spodní strana může být ochlupená, jsou dlanitě dělené na 4 - 8 částí čárkovitého nebo kopinatého tvaru se pšičkou. Jejich délka dosahuje 7 - 20cm a šířky 1,5 - 3cm. Kvete v chlávkách.

Oreopanax jatrophifolius

Oreopanax jelskii

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Pochází z Peru, Bolívie a Ekvádoru. Listy mají svrasklý povrch, délku 8 - 9cm, šířku 5 - 6cm, mají vejčitěkopinatý tvar a řapíky délky 5 - 7cm. Kvete oboupohlavnými květy.

Oreopanax killipii

Oreopanax klugii

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru.

Oreopanax kuntzei

Oreopanax lachnocephalus

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras

Pochází z Guatemaly, Belize a Hondurasu. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 18cm s průměrem kmene 30cm. Listy mají kožovitý povrch, šířku 26 - 30cm, jsou dlanitě dělené na 5 - 7 částí. Kvete v hlávkách seskupených do laty.

Oreopanax langlassei

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Guatemaly a Mexika. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 8m. Mladé výhony jsou hnědě ochlupené. Listy jsou dlanitě dělené na 5 - 7 částí úzce kopinatého tvaru délky 10 - 16cm a šířky 2,5 - 3cm. Mohou mít řídce pilový okraj. Kvete v hlávkách seskupených do hroznu.

Oreopanax lawrancei

Oreopanax lechleri

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Konce větví s květy a spodní strana listů jsou rezavě ochlupené. Listy mají dlouze vejčitý tvar se špičkou, délku až 30cm a šířku do 10cm. Mohou být řídce pilovité. Kvete v hlávkách.

Oreopanax lehmannii

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax lempiranus

oblasti: Honduras

Patří mezi endemity Hondurasu.

Oreopanax liebmannii

synonyma: O. meiocephalum, O. microcephalum, O. oligocarpum

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kostarika, Panama

Roste v Belize, Guatemale, Hondurasu, Kostarice, Panamě a na jihu Mexika. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 9m s průměrem kmene 20cm. Listy mají dlouze kopinatý tvar délky 8 - 20cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů nebo laty velikosti 15cm. Plody mají bílou barvu.

Oreopanax lindenii

Oreopanax macleanii

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy mají vejčitý tvar s 5ti laloky na konci, řídce pilový okraj a spodní stranu plstnatou. Kvete v hlávkách.

Oreopanax macrocephalus

Oreopanax mathewsii

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Větve jsou rezavě ochlupené. Listy jsou dlanité, rozdělené na 3 - 5 částí. Kvete v hlávkách.

Oreopanax membranaceus

Oreopanax microflorus

Oreopanax mutisianus

Oreopanax nicaraguensis

Oreopanax niger

Oreopanax nubigenus

Oreopanax nymphaeifolius

oblasti: Guatemala

Pochází z Guatemaly. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 6m. Listy mají široce vejčitý tvar, spodní stranu bledší a dorůstají délky až 30cm.

Oreopanax obscurus

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax obtusilobus

synonyma: Aralia guatimalensis, O. guatemalense, Sciadophyllum guatemalense

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Guatemale, Belize, Hondurasu a Mexiku. Roste v podobě epifytického keře nebo dokonce stromu. Dorůstá výšky až 10m s průměrem kmene 10cm. Listy mají široce vejičtý tvar s kožovitým povrchem, délku 8 - 35cm a šířku 3 - 25cm.

Oreopanax oerstediana

oblasti: Kostarika, Panama

Roste na Kostarice a v Panamě.

Oreopanax oroyanus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy mají kožovitý povrch, jsou rozdělené na 3 - 7 laloků trojúhelníkového nebo vejčitého tvaru a dorůstají délky 13 - 17 (i 25)cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů.

Oreopanax pachycephalus

Oreopanax palamophyllus

Oreopanax pallidus

Oreopanax pariahuancae

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Dorůstá výšky až 4m. Listy mají dlouze kopinatý tvar se špičkou, kožovitý povrch, spodní stranu ochlupenou, délku 6 - 12cm a šířku 2 - 4cm. Kvete v hlávkách seskupených do lat.

Oreopanax parviflorus

Oreopanax pavonii

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii. Konce větví, spodní strana listů i květy jsou rezavě ochlupené. Listy mají vejčitý tvar, kožovitý povrch, délku 8 - 12cm a šířku 7 - 14cm. Jsou dlanitě rozdělené na 3 - 5 laloků. Kvete v hlávkách.

Oreopanax peltatus

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Guatemaly a Mexika. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 15m. Větve jsou rezavě ochlupené. Listy mají kožovitý povrch, jsou 5 - 7x laločnaté, široké 15 - 50cm. Spodní strana je světlejší. Kvete v hlávkách seskupených do lat.

Oreopanax pentlandianus

Oreopanax pes-ursi

Oreopanax platanifolius

Oreopanax platyphyllus

Oreopanax polycephalus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě stromu. Listy jsou dlanité 5 - 7x vejčitě laločnaté, dorůstají délky 12 - 30cm, šířky 7 - 36cm a mají řapíky délky 5 - 25cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů.

Oreopanax pycnocarpus

Oreopanax raimondii

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru. Kromě listů je rostlina hustě plstnatá. Listy mají kožovitý povrch, jsou

dlanitě dělené na 3 - 5 trojúhelníkových laloků délky 7 - 15cm. Kvete v hlávkách seskupených do až 15cm lat.

Oreopanax ramosissimus

Oreopanax reticulatus

Oreopanax ripicolus

Oreopanax robustus

Oreopanax rosei

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax ruizanus

Oreopanax ruizii

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě keře nebo stromu. Větve jsou ochlupené. Listy mají dlouze kopinatý tvar se špičkou, kožovitý povrch, délku 5 - 17cm a šířku 1,5 - 5cm. Kvete v hlávkách.

Oreopanax rusbyi

Oreopanax salvinii

Oreopanax sanderianus

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Guatemale, Hondurasu a Mexiku. Roste v podobě keře nebo stromu. Listy mají kožovitý povrch, různorodý tvar, jsou rozdělené na 3 - 5 laloků a šířka dosahuje 12 - 25cm. Kvete v hlávkách. Plody mají bílou barvu.

Oreopanax sandianus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy jsou 3 - 7x laločnaté s dlouze kopinatými laloky. Kvete v kulovitých hlávkách.

Oreopanax santanderianus

Oreopanax schultzei

Oreopanax sectifolius

Oreopanax seemannianus

Oreopanax sessiliflorus

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Oreopanax simplicifolius

Oreopanax spathulatus

Oreopanax standleyi

Oreopanax steinbachianus

Oreopanax stenodactylus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou dlanitě dělené. Kvete v hlávkách.

Oreopanax stenophyllus

oblasti: Peru

Patří mezi endemity Peru. Roste v podobě keře. Patří mezi opadavé rostliny. Listy mají čárkovitý až kopinatý tvar, délku 7 - 25cm a šířku 1 - 2cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů.

Oreopanax steyermarkii

oblasti: Guatemala

Patří mezi endemity Guatemaly. Může růst i jako epifyt. Dorůstá výšky až 15m. Listy mají dlouhe kopinatý tvar se špičkou délky 13 - 22cm a šířky 4 - 6cm. Kvete vh lávkách.

Oreopanax striatus

Oreopanax sucrensis

Oreopanax superoerstedianus

Oreopanax thaumasiophyllus

Oreopanax tolimanus

Oreopanax trianae

Oreopanax trifidus

Oreopanax trollii

Oreopanax turbacensis

Oreopanax urubambanus

Oreopanax velutinus

Oreopanax venezuelensis

Oreopanax vestitus

Oreopanax weberbaueri

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Větve, spodní strana listů i květy jsou ochlupené. Listy mají kožovitý povrch, vejčité laloky, řapíky délky 4 - 18cm, délku 10 - 20cm, šířku 7 - 23cm. Kvete v hlávkách.

Oreopanax williamsii

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Listy jsou dlanitě dělené na kopinaté úkrojky a jejich řapíky nepřesahují délkou 1cm. Dosahují délky 18 - 23cm a šířky 3 - 5cm. Kvete v hlávkách.

Oreopanax xalapensis

synonyma: Aralia xalapensis, Monopanax ghiesbreghtii, O. loesenerianus, O. taubertianum, O. thibautii

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama

Roste od Mexika po Panamu. Roste v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 18m s průměrem kemene 45cm. Listy mají kožovitý povrch, spodní světlejší stranu, jsou dlanité, rozdělené na 5 - 10 částí a dorůstají délky 25 - 30cm. Kvete v hlávkách seskupených do hroznů. Plody mají v průměru 0,5cm.

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2618

https://www.rostliny.net/