

Microcoelia

čeleď: Orchidaceae

Patří mezi epifyty. Jedná se o malé rostliny charakteristické tím, že nevytvářejí žádné listy. Chlorofylem jsou vybaveny přímo kořeny. Stonky bývají zkrácené anebo naopak velmi dlouhé.

Microcoelia aurantiaca

synonyma: Gussonea aurantiaca

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Microcoelia bispiculata

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

Microcoelia bulbocalcarata

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Rwanda, Uganda

Roste v Kamerunu, Gabonu, Ugandě a Rwandě.

Microcoelia caespitosa

synonyma: Angraecum andersonii, Angraecum bieleri, Angraecum caespitosum, Angraecum crinale, Angraecum micropetalum, Gussonea bieleri, Gussonea caespitosa, Gussonea crinalis, Gussonea micropetala, M. bieleri, M. micropetala

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Libérie, Uganda

Roste v západní a střední Africe od Libérie po Zair a Ugandu.

Microcoelia corallina

oblasti: Malawi, Mosambik, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Mosambiku a Malawi.

Microcoelia cornuta

synonyma: Angraecum cornutum, Angraecum cyclochilum, Gussonea cornuta, Gussonea cyclochila, Rhaphidorhynchus cornutus, Solenangis cornuta, Solenangis cyclochila

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Roste na Madagaskaru a Komorských ostrovech.

Microcoelia decaryana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia dolichorhiza

synonyma: Angraecum dolichorhizum, Gussonea dolichorhiza

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia elliotii

synonyma: Gussonea elliotii, Listrostachys eliottii

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia exilis

synonyma: Angraecum chiloschistae, Epidorkis exilis, Gussonea chiloschistae, Gussonea exilis, Mystacidium exile, Rhaphidorhynchus chiloschistae

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal, Madagaskar, Uganda

Roste od rovníku Afriky po Jihoafrickou Republiku a na východ po Madagaskar. Stonek je velmi krátký, dorůstá délka 1 - 3cm. Zato vytváří velké množství dužnatých zploštělých zelených kořenů. V době sucha šednou. Květní stonek dorůstá délky do 15cm a vykvétá na něm až 30 kvítků bílé barvy.

Vyhovuje ji polostín, vlhko a čerstvý vzduch. Na zimu se zálivka snižuje.

Microcoelia gilpinae

synonyma: Angraecum gilpinae, Epidorkis gilpinae, Gussonea gilpinae, Gussonea gilpinae var. minor, Gussonea melinantha, M. melinantha, Mystacidium gilpinae, Rhaphidorhynchus gilpinae

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia globulosa

synonyma: Aeranthes guyoniana, Angraecum globulosum, Angraecum guyonianum, Epidorkis guoyaniana, Gussonea globulosa, Microcaelia taeniophyllum, M. guyoniana, Mystacidium

globulosum, Mystacidium radicosum, Saccolabium radicosum

oblasti: Angola, Eritrea, Nigérie, Zimbabwe

Roste od Nigérie po Eritreu, Angolu a Zimbabwe.

Microcoelia hirschbergii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Zambie

Roste v Zairu a Zambii.

Microcoelia jonssonii

oblasti: Středoafriická Republika

Roste ve Středoafriické Republice.

Microcoelia koehleri

synonyma: Angraecum koehleri, Gussonea friesii, Gussonea koehleri, M. friesii, M. pachystemma

oblasti: Nigérie, Tanzánie, Zimbabwe

Roste od Nigérie po Tanzánii až po Zimbabwe.

Microcoelia konduensis

synonyma: Angraecum konduense, Angraecum konduensis, Dicranotaenia dahomeensis, Gussonea dahomensis, Gussonea konduensis, M. dahomeensis

oblasti: Střední Afrika, Z Afrika

Roste v západní a střední Africe.

Microcoelia leptostele

synonyma: Encheiridion leptostele

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Středoafriická Republika

Roste ve Středoafriické Republice a Zairu.

Microcoelia macrantha

synonyma: Gussonea macrantha

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia macrorhynchia

synonyma: Angraecum macrorhynchium, Angraecum macrorrhynchium, Gussonea macrorhynchia

oblasti: Střední Afrika

Roste ve střední Africe.

Microcoelia megalorrhiza

synonyma: Angorchis megalorrhiza, Angraecum megalorrhizum, Epidorchis megalorrhiza, Epidorkis megalorrhiza, Gussonea megalorrhiza

oblasti: Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Malawi.

Microcoelia microglossa

oblasti: Střední Afrika

Roste ve střední Africe.

Microcoelia moreauae

oblasti: Keňa, Tanzánie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii a Zimbabwe.

Microcoelia nyungwensis

oblasti: Rwanda

Roste ve Rwandě.

Microcoelia obovata

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal

Roste od Keni po JAR.

Microcoelia ornithocephala

oblasti: Malawi

Roste v Malawi.

Microcoelia perrieri

synonyma: Angraecum perrieri, Gussonea perrieri, Rhaphidorhynchus perrieri

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Microcoelia physophora

synonyma: Angorchis physophora, Angraecum physophorum, Epidorkis physophora, Gussonea physophora, Mystacidium physophorum

oblasti: Keňa, Madagaskar, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Madagaskaru.

Microcoelia sanfordii

synonyma: Encheiridion sanfordii

oblasti: Kamerun

Roste v Kamerunu.

Microcoelia smithii

synonyma: Angraecum smithii, Gussonea smithii

oblasti: Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Malawi.

Microcoelia stolzii

synonyma: Gussonea stolzii, M. ericosma

oblasti: Keňa, Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Malawi, Mosambiku, Zambii a Zimbabwe jako epifyt. Kvete bílými květy v převislém hroznu.

<https://www.rostliny.net/>