

# Aposeris (Razilka)

čeleď: Asteraceae

Existuje pouze 1 druh.

## Aposeris foetida (Razilka smrdutá)

synonyma: Hyoseris foetida, Lampsana foetida

oblasti: Alpy, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Karpaty, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina

Roste v horách střední a východní Evropy, v Alpách, Karpatech a na Balkáně jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Listy vytvářejí pouze listovou růžici, jsou obkopinaté až obvejčité, délky 12 - 20cm, okraje peřenosečné až kracovité. Na konci stonku kvete v jediném žlutém úboru o průměru 1,5 - 2,5cm, zákrov má délku 1 - 1,2cm, vlastní květy jsou žluté, 2x delší zákrovu. Plodem je nažka bez chmýru délky 4 - 5mm. Patří mezi chráněné druhy C1. Vydává nepříjemný zápach.

Vyhovují ji vlhčí místa v listnatém lese ve stínu.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/aposeris-foetida/>

[http://portal.nature.cz/c1/c1\\_druh.php?akce=view&id=86&opener=&vztazne\\_id=0](http://portal.nature.cz/c1/c1_druh.php?akce=view&id=86&opener=&vztazne_id=0)

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2454>

<https://www.rostliny.net/>