

Cortusa (Kruhatka)

čeleď: Primulaceae

Existuje asi 19 druhů. Jedná se o alpinské trvalky. Rod by pojmenován na počest profesora botaniky v Padově jménem Cortusus. Vyskytuje se v horách jižní a východní Evropy včetně Alp a Karpat. Některé pocházejí i z Číny. Většinou kvetou na jaře ve stínu nebo na skalkách. Listy bývají srdčité, světlezelené s vykousanými okraji. Barva květu bývá fialová, růžová, bílá nebo žlutá. Plodem je tobolka.

Cortusa altaica

Cortusa brotheri

synonyma: *C. himalaica*, *C. matthioli* f. *brotheri*

oblasti: Afganistán, Himálaj, Kazachstán, Pákistán, Ťan-šan

Roste od Afganistánu po Himálaj. Listy jsou kulaté, laločnaté, dlouhé 2,4 - 5cm, široké 3,2 - 6cm, laloky jsou zubaté, na bázi srdčité, spodní strana je světlejší a řapíky jsou dlouhé (4 -) 5 - 15cm. Květenství je 3 - 10tkvěté, má 1,3 - 3cm stopku, listeny jsou nestejně, vejčitékopinaté, zelené, dlouhé 4 - 7,5mm, vlastní květy jsou převislé, růžovofialové, kalich zvonkovitý, dlouhý (2,5 -) 3,5 - 5,5mm, laloky vejčitékopinaté, špičaté, dlouhé (1,5 -) 2,5 - 3,5mm, občas se 2 - 3mi zuby, koruna má délku 0,7 - 1,2cm, pysk délky 1 - 2,5cm, laloky nestejně, podlouhlé, zašpičatělé a dlouhé 4 - 7mm. Plodem je podlouhlá tobolka délky (6 -) 7 - 8,5mm obsahuje vejčitá až kulovitá hnědá semena délky 1,2mm.

Cortusa caucasica

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *alba*

Cortusa discolor

Cortusa pekinensis

Cortusa sachalinensis

Cortusa sibirica

Cortusa tianschanica

Cortusa turkestanica

oblasti: Kazachstán, Turkestán

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?324>

<http://botany.cz/cs/cortusa-matthioli/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/kruhatka-matthiolova>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1483>

<https://www.rostliny.net/>