

Rindera

čeleď: Boraginaceae

Rindera albida

oblasti: Írán

Rindera bungei

oblasti: Írán

Rindera caespitosa

oblasti: Arménie

Vyhovují mu horské stepi a louky.

Rindera cristulata

synonyma: *R. turkestanica*

Rindera cyclodonta

oblasti: Uzbekistán

Pochází z Uzbekistánu. Roste v trsech. Dorůstá výšky 9 - 12cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Jsou čárkovitě podlouhlé a mají řapíky. Lodyžní listy jsou objímavé. Kvete modrými květy ve vrcholičnatém hroznu.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Rindera echinata

oblasti: Kazachstán

Rindera lanata

oblasti: Írán

Rindera oblongifolia

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Rindera regia

oblasti: Írán

Rindera tetraspis

synonyma: *R. laevigata*

oblasti: Kazachstán

Rindera tianschanica

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Rindera umbellata

synonyma: *Cynoglossum umbellatum*, *Mattia umbellata*

oblasti: Bulharsko, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina

Roste od Rumunska a Bulharska po jihozápad Ukrajiny a po Srbsko jako bylina. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25 - 70cm. Stonky má přímé, nevětvené. Listy mají světlezelenou barvu, kopinatý až dlouze eliptický tvar délky 5 - 25cm a vytvářejí přízemní růžici. Květy bílé barvy vytvářejí nápadně ochlupený okolík. Plodem je tvrdka.

Vyhovuje jí suchá písčité nebo kamenitá půda.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/rindera-umbellata/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Rindera.htm>

<https://www.rostliny.net/>