Smyrnium (Tromín)

čeleď: Apiaceae

Kvete ve složených okolících.

Množí se semeny.

Smyrnium connatum

oblasti: Izrael

Smyrnium cordifolium

oblasti: Írán

Smyrnium olusatrum (Tromín zelný)

synonyma: S. maritimum, S. vulgare

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste ve středozemí a pochází z jihozápadní Evropy. Patří mezi dvouletky, příležitostně trvalky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,9 - 1,2 (i 1,5)m. Pod zemí vytváří mrkvovitý kořen rozdělený na konci na 3 - 4 části. Lodyha je dutá a větvená. Listy jsou dlouhé 20 - 50cm, složené ze 3 lístků, mají zubatý okraj, lesklý povrch a tmavězelenou barvu. Kvete béžovožlutými květy v okolíku. Plody mají černou barvu a délku 4 - 7mm.

Není náročný na zeminu. Vyhovuje mu polostín nebo stín.

Množí se semeny.

Smyrnium orphanidis (Tromín Orfanidův)

oblasti: Egejské ostrovy, Řecko, Turecko

Roste v Řecku a Turecku jako 2letka. Dorůstá výšky 0,8 - 1,2m. Pod zemí vytváří hlízovitý oddenek. Stonky jsou přímé, široce rozvětvené a duté. Horní větve jsou vstřícné. Listy jsou žlutozelené, přízemní řapíkaté, 3x 3četné, dlouhé až 30cm, vlastní lístky jsou vejčitě srdčité, zubaté až mělce laločnaté, dlouhé 2 - 4cm, lodyžní jsou vejčité až prakticky srdčité, krátce řapíkaté, s krátkým pochvovitým řapíkem, horní jsou 1/2objímavé a vlastní lístky jsou vroubkovaně zubaté. Květenstvím je složený okolík s 15 - 20ti paprsky bez listenů, obalů i obalíčků, vlastní květy jsou 5tičetné, symetrické, kalich zakrnělý a koruna je žlutá. Plodem je prakticky kulatá úzce žebernatá a bradavičnatá 2nažka délky 3mm.

Vyhovují mu vlhké travnaté svahy a okraje cest.

Smyrnium perfoliatum (Tromín prorostlý)

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Slovensko, Středozemí, Ukrajina

Roste ve střední a jižní Evropě. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 0,8 (i 1)m. Pod zemí vytváří mrkvovitý kořen. Lodyha je hranatá. Přízemní listy mají dlouhé řapíky a jsou 1 - 3x zpeřené s vroubkovaným až zubatým okrajem. Výše vyrostlé listy mají objímavou srdčitou bázi a celkově vejčitý tvar. Kvete žlutozelenými květy v okolíku ze (6 -) 10 - 15 (i 20)ti menších okolíků. Plodem je černá 2nažka délky 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. dimartinoi
- subsp. perfoliatum
- subsp. rotundifolium

Roste ve světlých doubravách nebo na louce na plném slunci nebo polostínu. Vyhovuje mu vlhká půda.

Množí se semeny.

Smyrnium rotundifolium (Tromín okrouhlolistý)

oblasti: Kréta

Roste ve středozemí. Listy jsou prakticky kulaté a objímavé.

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?702
http://botany.cz/cs/smyrnium-perfoliatum/
http://hobby.idnes.cz/tromin-zelny-smyrnium-olusatrum-l-duj-/herbar.aspx?c=A100331_165450_herbar_kos
http://kvetiny.atlasrostlin.cz/tromin-zelny
http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evropy/526/smyrnium-perfoliatum-l-tromin-prorostly
http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2476

https://www.rostliny.net/