

# Salix (Vrba)

Salicaceae

Existuje zhruba 400 druhů a všechny pocházejí ze severní polokoule od arktidy ke kraji subtropů. Co se týče tvaru, nalezneme zde stromy, křoviny, plazivé druhy nebo velmi zakrslé. Většina z nich se vyznačuje rychlým růstem, což zapříčiňuje křehkost a také krátkověkost. Květům se říká jehnědy (lidově zvané kočičky). Velmi snadno se kříží.

Jedná se o typickou rostlinu zamokřených půd, krajů rybníků, potoků, atp.

Množení se provádí řízkováním.

## Salix acmophylla

### Salix acutifolia (Vrba špičatolistá)

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Streak'
- 'Pendulifolia'

## Salix aegyptiaca

## Salix alaxensis

## Salix alba (Vrba bílá)

Jedná se o vrbu na které s oblibou v pohádkách sedávají vodníci. Dorůstá výšky 15 - 30m, průměru kmenu 1m a řadí se tím k nejvyšším vrbám u nás. Seřezáváním koruny vzniká typický tvar kmenu s krátkými hrboлатыmi hlavními tlustými větvemi ze kterého vyrůstá pouze proutí. 2 - 3 letá kůra se sbírá k léčiteckým účelům. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Britzensis'
- 'Curly Locks'
- 'Tristis' / var. vitellina pendula / Salix x chrysocoma - dorůstá výšky 10 - 15m, jedná se o známou smuteční vrbu, větvičky jsou svěčeny směrem dolů
- subsp. vitellina

Líbí se jí v údolích u vody.

Množení se provádí na jaře před rašením listů řízkováním. Větvičku jednoduše odřežte, zasadte do země a velmi pravděpodobně zakoření.

Salix alpina

Salix americana (Vrba americká)

Salix amygdaloides (Vrba mandloňová)

Salix anglorum

Salix apennina

Salix appendiculata (Vrba velkolistá)

Salix arbusculoides

Salix arctica

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. antiplasta
- var. araioclada
- var. brownei
- subsp. crassijulis
- var. kophophylla
- var. pallasii
- subsp. tortulosa

Salix arctophila

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. lejocarpa

Salix arenaria

Salix argyrocarpa

Salix arizonica (Vrba arizonská)

Salix athabascensis

Salix atrocinerea

Salix aurita (Vrba ušatá)

Salix babylonica (Vrba babylónská)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Crispa'

Salix bakko

Salix barclayi

Salix barrattiana

Salix bebbiana

Salix bicolor (Vrba dvoubarevná)

Salix blanda (Vrba obloukovitá)

Salix bonplandiana

Salix boothii

Salix borealis

Salix bouffordii

Salix boydii (Vrba Boydova)

Patří mezi pomalu rostoucí keře. Půlmetrová výšky mu zabere i několik let. Listy jsou malé, kulaté o průměru 1,5cm, šedostříbrné s plstnatým povrchem. Jehnědy mají barvu světle žlutou.

Salix brachycarpa

## Salix breweri

## Salix cacuminis

## Salix caesia (Vrba našedlá)

## Salix calcicola

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. nicholsiana polunin

## Salix canariensis

## Salix candida (Vrba bělostná)

## Salix cantabrica (Vrba kantabrijská)

## Salix caprea (Vrba jiva / V. obecná)

Pochází z Evropy. Tvarem se blíží vysokému keři nebo malému stromu o výšce 5 - 7m. Listy jsou vejčité, 5 - 7cm dlouhé, plstnaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Pendula' - převyslý kultivar s velkým množstvím jehněd, roubuje se na vyšší kmeny vrb, samčí kultivar
- 'Kilmarnock' - velké žluté jehnědy
- 'Weeping Sally' - samičí kultivar

Na jaře se každoročně ořezávají protky s jehnědami - tzv. kočičky.

## Salix caroliniana (Vrba karolínská)

## Salix cascadiensis

## Salix chaenomeloides

## Salix chamissonis

## Salix chilensis

Salix cinerea (Vrba popelavá)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tricolor'

Salix commutata

Salix cordata

Salix cottetii

Salix daphnoides (Vrba lýkovcová)

Salix dasyclados (Vrba drsná)

Salix delnortensis

Salix discolor (Vrba pestrá)

Salix drummondiana

Salix eastwoodiae

Salix elaeagnos (Vrba hlošínovitá / Vrba šedá)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Angustifolia'

Salix eriocarpa

Salix eriocephala

Salix excelsa

Salix exigua

Salix farriae

Salix finmarchia

Salix floridana

Salix foetida

Salix fragilis (Vrba křehká)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Bullata'

Salix fuscescens

Salix futura

Salix geyeriana

Salix gilgiana

Salix glabra (Vrba lysá)

Salix glauca (Vrba sivá)

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. acutifolia
- var. alicea
- var. pestipulata
- var. poliophylla
- var. seemanii

Salix glaucoserica

Salix gooddingii

## Salix gracilistyla (Vrba štíhlopestíková)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Melanostachys'

## Salix haidingeri (Vrba Haidingerova)

Vyhynulý druh.

## Salix hainanica

## Salix hastata (Vrba hrotolistá/V. šípolistá)

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Finsky'

- ssp. subintegrifolie

- 'Wehrhahnii' - šedozelelé listy, protáhlé jehnědy, kulovitý tvar o průměru 1m, lesklá hnědá kůra

## Salix helvetica (Vrba švýcarská)

Roste jako nízký keř dorůstající výšky 0,5 - 1m. Velikost závisí na intenzitě přísunu světla. Roste v horách nad stromovou hranicí. Růst je navíc velmi pomalý. Listy jsou šedobílé, chlupaté (ochrana proti slunci) a jehnědy stříbrné. Dokáže růst i v suché půdě. Existuje vnitrodruhový taxon:

- ssp. marubiifolia

## Salix herbacea (Vrba bylinná)

Plazivá vrba vysoká pouze 2 - 5cm. Růst je pomalý. Listy jsou zelené, okrouhlé o průměru 2cm. Jehnědy jsou malé, žlutozelené.

Má ráda vlhká místa.

## Salix hirsuta

## Salix hookeriana

## Salix hultenii

## Salix humboldtiana (Vrba Humboldtova)

## Salix humilis

## Salix hylematica (Vrba západohimálajská)

Pochází ze západního Himálaje. Plazivý druh jehož výška nepřesahuje 3cm, ale dobře se rozrůstá do šířky. Listy jsou malé, světle zelené, protáhlé na délku 1,5cm.

Potřebuje vlhkou půdu.

## Salix integra (Vrba prostřední)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hakuro Nishiki' - keř nebo strom o velikosti 1 - 3m, kopinaté listy bíle nebo růžově zbarvené tečkováním, obvykle pěstována na vyšší podnoži vytvářející kmínek, na podzim se koruna radikálně zkracuje

## Salix interior

## Salix irrorata (Vrba ojínělá)

## Salix ivigtutiana

## Salix lanata (Vrba vlnatá/V. plstnatá)

Pochází ze severní Evropy a Asie. Typická stříbrně ochlupenými listy a žlutohnedou kůrou. Dorůstá výšky 1m a růst je pomalý.

## Salix japonica

## Salix jepsonii

## Salix jessoensis

## Salix kahiana

## Salix kitaibeliana (Vrba Kitaibelova)

## Salix koreensis

Salix koriyanagi

Salix kusanoi

Salix laevigata

Salix lanata

Salix lapponum (Vrba laponská)

Salix lasiandra

Salix lasiolepis

Salix lemmonii

Salix ligulifolia

Salix lindleyana

Salix lucida (Vrba lesklá)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- ssp. lasiandra

Salix lutea

Salix maccalliana

Salix magnifica

Salix matsudana (Vrba Matsudova)

Pochází z východní sibiře, Koreje a Číny. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tortuosa' - výška 5 - 10m, hladká zelená kůra, kroucené větve rostoucí vzhůru, listy úzké, světle zelené a dlouhé, doporučuje se každoroční prořezávání

Ideální prostředí výsadby je v blízkosti vody.

Salix melanopsis

Salix microgosa

Salix mielichhoferi

Salix miyabeana

Salix monochroma

Salix monticola

Salix moorii

Salix moupinensis

Salix mucronata

Salix muscina

Salix myricoides

Salix myrsinifolia (Vrba černající)

Salix myrsinites (Vrba horská)

Salix myrtilifolia

Salix myrtilloides (Vrba borůvkovitá)

Salix nakamuraana

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. yezoalpina

Salix nigra (Vrba černá)

Salix niphoclada

Salix nivalis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Saximontana'

Salix nummularia

Salix onychophylla

Salix orestera

Salix ovalifolia

Salix pedicellaris

Salix pellita

Salix pentandra (Vrba pětimužná)

Salix petiolaris

Salix petrophila (Vrba skalnatá)

Salix phlebophylla

Salix phylicifolia

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Brekavier'

## Salix planifolia

## Salix polaris (Vrba polární)

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. pseudopolaris
- var. glabra
- var. selwynensis

## Salix prolixa

## Salix pseudo-argentea

## Salix pseudomonticola

## Salix pseudomyrsinites

## Salix pulchra

## Salix purpurea (Vrba nachová)

Pochází z Evropy a západní Asie. Dorůstá výšky 3 - 4m. Letorosty má načervenalé a větve hnědé lesklé. Listy jsou modrozelené a mají kopinatý tvar. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Gracilis' - výška zkrácena na 0,5m, tenké větvičky i listy

## Salix pyrenaica

## Salix pyrifolia (Vrba hrušňolistá)

## Salix reinii

## Salix repens (Vrba plazivá)

Pochází z Evropy a střední Asie. Dorůstá výšky 1m, listy jsou šedozelené, kopinaté, 5cm dlouhé. Existují vnitrodruhové taxony:

- ssp. aggregatea

- ssp. rosmarinifolia  
(Vrba rozmarýnolistá)
- výška 1m, čárkovité kopinaté listy, hutší a kompaktnější vzrůst

Potřebuje vlhkou půdu.

### Salix reticulata (Vrba síťnatá)

Pochází z vysokých hor Evropy a Severní Ameriky. Patří mezi plazivé druhy. Listy jsou oválné o délce 2 - 3cm, vrchní strana je žilnatá, spodní naředlá. Jehnědý mají dlouhou stopku a barva je stříbřitě zelená.

Potřebuje vlhké stanoviště.

### Salix retusa (Vrba uťatá)

Pochází z vysokých hor Evropy. Patří mezi plazivé druhy bohatě rozrůstající se do šířky. Dorůstá výšky pouhých 5 - 10cm. Listy má zelené z obou stran, zaoblené, 2 - 3cm dlouhé.

### Salix retusoides

### Salix richardsonii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. mckeandii

### Salix rorida

### Salix rotundifolia

### Salix rupifraga

### Salix sachalinensis (Vrba sachalinská)

Pochází ze Sachalinu a Japonska. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sekka' - dorůstá výšky 3m, listy jsou světle zelené a lesklé, spodní strana stříbrná, typické je srůstání letorostů u mladých větví - zapřičiňují tak vznik zvláštních útvarů

Potřebuje vlhkou půdu.

Salix salicicola

Salix saxatilis

Salix schwerinii

Salix scouleriana

Salix sepulcralis (Vrba náhrobní)

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Chrysocoma'

Salix sericea (Vrba lesklá)

Salix serissaefolia

Salix serissima

Salix serpyllifolia (Vrba mateřídouškovitá)

Pochází z Alp. Patří mezi zakrslé vrby. Vytváří rozlehlé tmavě zelené koberce.

Salix sessilifolia

Salix setchelliana

Salix shiraii

Salix sieboldiana

Salix silesiaca (Vrba slezská)

Salix simulatrix

Salix sitchensis

Salix sphenophylla

Salix starkeana (Vrba bledá)

Salix stolonifera

Salix subfragilis

Salix subopposita

Salix subreniformis

Salix taraikensis

Salix tarragonensis

Salix tatrae

Salix taxifolia

Salix tetrapla

Salix tetrasperma

Salix thorelii

Salix tracyi

Salix triandra (Vrba trojmužná)

Salix turanica

Salix tweedyi

Salix udensis

Salix uva-ursi (Vrba medvědí)

Salix varians (Vrba měnlivá)

Vyhynulý druh.

Salix variegata

Salix vestita (Vrba oděná)

Salix viminalis (Vrba košíkářská)

Salix vulpina

Salix waldsteiniana

Salix wallichiana

Salix wilmsii

Salix wimmeriana

Salix wolfii

Salix woodii

Salix yezoalpina

Salix yoshinoi

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K676.php>

<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/386/22/>

<http://listnate-kere.atlasrostlin.cz/vrba>

[http://www.svet-bydleni.cz/bydleni/bydlime/zahrada/art\\_22898/vrba-okrasny-zahradni-prvek.aspx](http://www.svet-bydleni.cz/bydleni/bydlime/zahrada/art_22898/vrba-okrasny-zahradni-prvek.aspx)

<http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/databaze/VRBY.htm>

<http://www.rostliny.net/>