

Thymophylla

čeleď: Asteraceae

Kvete v úboru žlutými květy. Plodem je nažka s chmýrem.

Množí se semeny.

Thymophylla acerosa

synonyma: *Aciphyllaea acerosa*, *Dyssodia acerosa*, *Dyssodia fusca*

oblasti: Arizona, Mexiko, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Roste v USA a Mexiku. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou ostře zašpičatělé a tuhé. Kvete žlutými květy v úborech.

Vyhovuje ji písčité suchá půda a plné slunce.

Množí se semeny.

Thymophylla aurantiaca

synonyma: *Dyssodia aurantiaca*, *Hymenatherum aurantiacum*

Thymophylla aurea

oblasti: Alabama, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Texas

Thymophylla concinna

synonyma: *Boeberastrum concinnum*, *Dyssodia concinna*, *Hymenatherum concinnum*

oblasti: Arizona

Thymophylla gentryi

synonyma: *Dyssodia gentryi*

Thymophylla gypsophila

synonyma: *Dyssodia gypsophila*

Thymophylla micropoides

synonyma: *Bahia depressa*, *Dyssodia micropoides*, *Gnaphalopsis micropoides*, *Hymenatherum gnaphalodes*, *Hymenatherum micropoides*, *T. gnaphaloides*

oblasti: Texas

Thymophylla mutica

synonyma: *Dyssodia mutica*

Thymophylla pentachaeta

synonyma: *Dyssodia belenidium*, *Dyssodia berlandieri*, *Dyssodia pentachaeta*, *Dyssodia wootonii*, *Hymenatherum berlandieri*, *Hymenatherum pentachaetum*, *T. berlandieri*, *T. myriophylla*, *T. villosula*

oblasti: Arizona, Jižní Karolína, Kalifornie, Mexiko, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Pochází z jihozápadu USA a Mexika. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *belenidium*
- var. *hartwegii*
- var. *pentachaeta*
- var. *puberula*

Thymophylla setifolia

synonyma: *Dyssodia setifolia*, *Hymenatherum setifolium* var. *radiatum*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Thymophylla tenuifolia

synonyma: *Dyssodia diffusa*, *Dyssodia neaei*, *Dyssodia tenuifolia*, *Hymenatherum boeberoides*, *Hymenatherum diffusum*, *Hymenatherum neaei*, *Hymenatherum tenuifolium*, *T. diffusa*, *T. neaei*

Thymophylla tenuiloba (Maruška štíhlá)

synonyma: *Dyssodia tenuiloba*, *Hymenatherum tenuilobum*

oblasti: Alabama, Florida, Jižní Karolína, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, S Mexiko, SV Austrálie, Texas

Pochází z jihu středního Texasu a severního Mexika. Byla zavlečena i do Queenslandu, Austrálie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 15 - 20 (i 25)cm a šířky do 35cm. Listy jsou štíhlé, členité. Bohatě kvete 2cm žlutými květy v úboru. Plodem je nažka s chmýrem.

Dobře odolává teplu a suchu. Substrát by měl být dobře propustný, mírně vlhký, bohatý na živiny. Může se pěstovat i v závěsných nádobách.

Množí se semeny.

Thymophylla tephroleuca

synonyma: *Dyssodia tephroleuca*

oblasti: Texas

Patří mezi endemity Texasu z blízkosti hranic s Mexikem. Roste v podobě byliny, polokeře nebo i keře. Stonek dorůstá výšky až 30cm a povrch má šedozelený až šedý nebo bělavý, díky bílým chloupkům. Střídavé listy jsou čárkovité, mají délku 1 - 1,5cm. Kvete žlutými květy v úboru majícím 12 - 13 okrajových lístků a asi 30 centrálních. Plodem je nažka s chmýrem.

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/maruska-stihla>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Thymophylla.htm>

<https://www.rostliny.net/>