

Lappula squarrosa (Strošek pomněnkový)

synonyma: *Cynoglossospermum lappula*, *Cynoglossum clusii*, *Cynoglossum lappula*, *Echinosperrum alpinum*, *Echinosperrum canescens* var. *angustifolium*, *Echinosperrum canescens* var. *longifolium*, *Echinosperrum casanense*, *Echinosperrum casanicum*, *Echinosperrum costae*, *Echinosperrum cynoglossoides*, *Echinosperrum fabrei*, *Echinosperrum ispahanicum*, *Echinosperrum lanceolatum*, *Echinosperrum lappula*, *Echinosperrum obtusifolium*, *Echinosperrum pedunculatum*, *Echinosperrum squarrosus*, *Echinosperrum vulgare*, *Lappula echinata*, *Lappula erecta*, *Lappula fremontii*, *Lappula heterocarpa*, *Lappula lappula*, *Lappula myosotis*, L. var. *erecta*, *Myosotis squarrosa*, *Rochelia lappula*

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Afganistán, Afrika, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v jižní a východní Evropě, Íránu, střední Asii, severní Africe a Severní Americe. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 60)cm. Kvete světlemodrými květy s 5ti žlutými šupinami. Plodem je tvrdka s osténky ve 2 (i 3) řadách. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *heteracantha*
- subsp. *squarrosa* (Strošek pomněnkový pravý)

Vyhovuje mu plné slunce, stráně, pole, neudržované zdi, atp.

<https://www.rostliny.net/>