

## Limosella (Blatěnka)

čeleď: Plantaginaceae

Roste jako bahenní jednoletka.

### Limosella acaulis

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, SZ Mexiko

Pochází ze západu Severní Ameriky z tichomořského pobřeží s přesahem do severního Mexika. Listy mají lžičkovitý tvar a délku do 6cm. Kvete na vzpřímeném stonku bílými květy. Plodem je tobolka velikosti do 5mm obsahující mnoho drobných semínek.

Vyhovuje mu bažinaté části na okraji vody.

Množí se semeny.

### Limosella aquatica (Blatěnka vodní)

synonyma: *Danubiunculus acaulis*, *L. americana*, *L. americana f. submersa*, *L. aquatica f. terrestris*, *L. aquatica var. americana*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Idaho, Irsko, Island, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Manitoba, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Pákistán, Polsko, Quebec, S Afrika, S Mongolsko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v celé Evropě kromě středozemí jako jednoletka, s přesahem do střední Asie a severního Mongolska a se i v severní Africe a Severní Americe. Dorůstá výšky (2 -) 3 - 8 (i 15)cm. Nevytváří lodyhu. Letní listy jsou v přízemní růžici, úzce eliptické, obkopinaté nebo úzce lžičkovité, tmavě zelené, dlouhé 0,3 - 2cm, široké 0,2 - 0,6 (i 1)cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 12cm. Jarní listy (pokud se vytvoří), jsou čárkovité. Kvete na dlouhém stonku samostatnými bílými zvonkovými kvítky s modrým až růžovým nádechem od středu o průměru (0,2 -) 0,3 - 0,5 (i 1)cm, trubkou délky 1,5mm. Plodem je 5mm kulovitá až eliptická tobolka obsahující mnoho semen délky 0,5 - 0,8mm a šířky 2 - 2,5mm. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovuje mu vlhká půda při březích potoků nebo nádrží, příkopy, atp.

Množí se semeny.

### Limosella australis

synonyma: *L. americana f. natans*, *L. americana f. terrestris*, *L. aquatica subsp. *tenuifolia**, *L. aquatica var. *tenuifolia**, *L. lineata*, *L. minuta*, *L. subulata*, *L. tenuifolia*, *Ygramela maritima*

oblasti: Connecticut, Delaware, Kalifornie, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik,

Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Limosella capensis

Limosella grandiflora

synonyma: L. monticola

Limosella inflata

Limosella longiflora

Limosella major

Limosella pubiflora

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Další informace:

<http://botany.cz/cs/limosella-aquatica/>

[http://portal.nature.cz/nd/nd\\_nalez-public.php?rfTaxon=Limosella%20aquatica&akce=view](http://portal.nature.cz/nd/nd_nalez-public.php?rfTaxon=Limosella%20aquatica&akce=view)

<http://vodni-bahenni.atlasrostlin.cz/blatenka-vodni>

<http://www.naturabohemica.cz/limosella-aquatica/>

<https://www.rostliny.net/>