

Albizia myriophylla

synonyma: Albizia microphylla, A. var. foliolosa, Albizia thorelii, Albizia vialeana var. thorelii, Mimosa microphylla

čeleď: Fabaceae

oblasti: Himálaj, Indie, Kambodža, Laos, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Roste od Himálaje po Malajský poloostrov v podobě šplhavého nebo popínavého keře. Větve jsou v mládí kulaté, plstnaté až ochlupené, mají hákovité ostny délky do 5mm a vyrůstají z báze listových jizev. Palisty jsou nitkovité, dlouhé 2 - 3mm. Listy jsou zpeřené, větveno je dlouhé 10 - 15cm, čepel tvoří 8 - 20 primárních párů délky 2,5 - 7cm, 25 - 60 sekundárních párů, vlastní lístky jsou vstřícné, podlouhlé až čárkovité, zakulacené až zašpičatělé, oboustranně drobně ochlupené, dlouhé 4 - 8mm, široké 1 - 2mm a báze je asymetricky uťatá. Květenství tvoří stopkatá 10 - 12tikvětá klubíčka ve vrcholové plstnaté latě délky 6 - 10cm na až 1,5cm stopce, vlastní květy jsou přisedlé, 2tvárné, 5tičetné, oboupohlavné, kalich nálevkovitý až zvonkovitý, drobně ochlupený, dlouhý 0,5 - 0,8mm, cípy jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,3mm, koruna nálevkovitá, dlouhá 3,5 - 5,5mm, laloky jsou vejčité, dlouhé 1 - 2mm a tyčinky jsou bílé a dlouhé 0,8 - 1cm. Plodem je žlutý až hnědý zploštělý lusk délky 10 - 15cm, šířky 2,5 - 3cm a obsahuje 12 - 15 podlouhlých semen délky 6mm a šířky 5mm.

<https://www.rostliny.net/>