

Shorea (Pětikřídlec)

čeleď: Dipterocarpaceae

Roste v podobě stromu. Listy jsou opadavé, bývají kožovité, celokrajné a vytváří i palisty. Kvete v letech. Plodem je kožovitá tobolka uzavřená v kalichu. Dřevo se používá např. pro stavbu zahradního nábytku.

Shorea albida

oblasti: Brunej

Shorea assamica

synonyma: *S. assamica* subsp. *yingjiangensis*, *S. siamensis* var. *borealis*

oblasti: Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Malajsie, Myanmar (Barma), Střední Asie

Roste v Číně, Indii, Indonésii, Malajsii, Myanmaru a Filipínách. Patří mezi stálezelené stromy. Dorůstá výšky až 50m. Borka je tmavěhnědá nebo šedohnědá. Mladé větve jsou plstnaté. Vytváří palisty srpovitěvejčitého tvaru délky 2cm. Listy mají 1cm řapík, vejčitěeliptickou čepel se zakulacenou nebo mírně srdčitou bází, zašpičatělý konec, povrch mírně kožovitý, 12 - 19 párů žilek, délku 6 - 12cm a šířku 3 - 6cm. Kvete v latách žlutobílými květy. Plodem je vejčitá tobolka s vejčitými oříšky o velikosti do 1,5cm.

Shorea congestiflora

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Shorea cuspidata

Shorea disticha

synonyma: *Doona disticha*, *Doona oblonga*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Shorea falcata

Shorea guiso

synonyma: *Anisoptera guiso*, *Dipterocarpus guiso*

Shorea obtusa

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Shorea robusta (Pětikřídlec silný)

oblasti: Čína, Indie, Jáva, Střední Asie, Sumatra

Roste v Číně a Indii v podobě stromu. Dorůstá výšky až 50m. Střídavé listy mají 2 - 2,5cm řapíky, 12 - 14 párů žilek, čepel dlouze vejčitou se špičkou a srdčitou bází, délku 10 - 40cm a šířku 6 - 24cm. Kvete v ochlupené latě žlutými květy s okvětními lístky o délce 1,2 - 1,4cm a šířce 5mm. Plodem je dlouze vejčitá tobolka délky 2cm a šířky 1,2cm uložená v kalichu o délce 6,5cm a šířce 1,5cm.

Shorea roxburghii (Pětikřídlec Roxburghův)

synonyma: Anthoshorea harmandii, Hopea floribunda, S. attopoensis, S. cochinchinensis, S. cochinchinensis var. saigonensis, S. floribunda, S. harmandii, S. saigonensis, S. talura

Shorea selanica

synonyma: Dammara selanica, Engelhardtia selanica, Hopea selanica, Unona selanica, Xylopia orientalis

Shorea sericeiflora

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Shorea stellata

synonyma: Parashorea stellata

Shorea stenoptera (Shorea úzkokřídlá)

oblasti: Borneo

Roste v severní části Bornea. Ze semen se vyrábí lůj.

Shorea talura (Pětikřídlec Roxburghův)

synonyma: S. roxburghii

Semena jsou opatřena stočeným křídélkem, díky kterému se při padání na zem roztočí a dostanou se na delší vzdálenost od matečného stromu.

Shorea trapezifolia

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance. Dorůstá výšky až 40m.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cizi/rostlina.php?279>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3052>

<https://www.rostliny.net/>