

Pieris (Pieris)

čeleď: Ericaceae

Roste v Severní Americe, východní Asii a Himálaji v podobě stálezeleného hustého keře nebo stromu, v Severní Americe i jako dřevitá popínavka. Listy jsou střídavé, zpravidla seskupené na koncích větví, kožovité, celokrajné nebo zubaté či pilovité. Květenstvím je terminální nebo postranní lata nebo hrozen, vlastní květy jsou 5tičetné, stopky květů mají 1 malý listen a 2 listence, koruna je bílá, válcovitá až baňkovitá a má 10 tyčinek. Plodem je kulovitá tobolka s 5ti chlopněmi a drobnými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Forest Flame' - červené přírůstky, béžové okraje tmavě zelených listů
- 'Little Health'
- 'Mouwsvilla'/'Havila' - kompaktní habitus; listy v mládí červené, později růžové, zelené a s béžovým okrajem; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Robinswood' - hustý asymetrický kuželovitý habitus; větve v mládí červené; listy zelené s béžovým okrajem
- 'Ticknor' - vzpřímený kompaktní habitus; listy v mládí červené, později tmavězelené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Tilford' - kompaktní vzpřímený habitus; listy v mládí červené, později lesklé, zelené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Valley Fire' - kulovitý habitus; listy v mládí červené, později tmavězelené; poupata růžová, květy bílé

Je mrazuvzdorný do -25°C i více. Nicméně při opožděných mrazech můžou omrzat nové přírůstky. Má rád kyselou půdu (je dokonce vápnostřežný) s dostatkem živin.

Množí se semeny nebo vrcholovými řízkami.

Pieris cubensis

oblasti: Kuba

Pochází ze západní Kuby. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou v mládí kulaté až hranaté a mohou být ochlupené. Listy jsou střídavé, kožovité, čárkovité, eliptické nebo vejčité či mírně obvejčité, špičaté až zakulacené, celokrajné nebo v horní 1/2 řídce zubaté, dlouhé 3,5 - 13cm, široké 0,6 - 4cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 9mm. Květenstvím je úžlabní, květy mají 2,5 - 7,5mm stopku, kalich je drobně ochlupený, laloky úzce kopinaté, dlouhé 5 - 6mm, špičaté, koruna bílá, válcovitě baňkovitá až kuželovitě baňkovitá, dlouhá 0,8 - 1,3cm a široká 3 - 5mm. Plody jsou prakticky kulaté nebo vejčité, dlouhé 4 - 7mm a široké 4,5 - 8mm.

Pieris floribunda (Pieris květnatá)

oblasti: Georgia, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě bohatě větveného stálezeleného keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí štětinatě ochlupené. Borka je šedá až šedě hnědá. Listy jsou husté, střídavé, podlouhlé, eliptické, kopinaté nebo vejčité, špičaté, vroubkovaně pilovité, kožovité, zelené, rašící načervenalé, černě ochlupené, z obou stran řídce štětinaté, dlouhé (2 -) 2,5 - 8 (i 10)cm, báze tupá nebo prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je vzpřímená koncová lata délky

5 - 10cm, vlastní květy jsou bílé, koruna vejčité baňkovitá nebo kuželovitě baňkovitá, hranatá, dlouhá 4 - 7mm, široká 3 - 5,5mm, korunní lístky bělavé, kopinaté nebo vejčité kopinaté, špičaté a dlouhé 2 - 2,5mm. Plodem jsou dlouze kulovité až vejčité kulovité 5tipouzdré tobolky délky 5 - 6mm obsahující dlouhá semena. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Elongata'/'Grandiflora' - květenství dlouhé až 20cm, květy mírně větší, pozdější
- 'Forest Flame' - červenooranžové výhony
- 'Millstream'
- 'Spring Snow' - kompaktní habitus; v 10ti letech výška i šířka 0,9 - 1,2m; listy tmavězelené; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé

Vyhovuje mu plné slunce i polostín. Zeminu potřebuje kyselou, dobře propustnou, lehkou, písčitou a bohatou na živiny. Ideální je rašelinový substrát, nesnáší vápno, měla by být stále vlhká, ne však přemokřená. Snáší teploty do -20°C.

Množí se řízkem nebo semeny.

Pieris formosa (Pieris himálajská)

oblasti: Himálaj, JZ Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Vietnam, Z Čína

Roste v Číně, Himálaji, Vietnamu a Nepálu v podobě keře. Dorůstá výšky až 6m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Borka je šedá až šedohnědá. Listy jsou střídavé anebo v nepravých přeslenech, v mládí načervenalé, kopinaté, eliptické nebo obvejčité (i obkopinaté), drobně pilovité, špičaté, dlouhé 3 - 15cm, báze klínovitá až tupá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenstvím je vzpřímená a zpravidla převislá lata nebo hrozen s délkou 4 - 20cm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, listeny vejčité až obvejčité, koruna urnovitá, bílá, dlouhá 0,5 - 1cm, kališní lístky zelené, 3úhlé, dlouhé 3 - 5mm a široké 1 - 2mm. Plodem je vejčitá až kulovitá tobolka délky 3 - 6mm, šířky 4 - 7mm a obsahuje semena délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *forrestii*/P. *forrestii* - západní Čína, Myanmar; výška do 3m; listy při rašení červené, mírně kopinaté, špičaté, drobně pilovité, dlouhé 6 - 10cm; květenstvím je terminální převislá lata, kališní lístky bílé, kopinaté, koruna bílá, dlouhá 9mm
- 'Henry Price' - listy nápadně žilkované, v mládí bronzově červené, široké
- 'Charles Michael' - rašící listy červené; květenstvím je velká lata, květy bílé
- 'Charles William' - latic velké, květy bílé
- 'Jermyns' - listy dlouhé 8cm, široké 2,5cm, výrazně žilkované; květy mají stopky a kališní lístky načervenalé, květy bílé
- 'Wakehurst' - mohutný habitus; výška do 5,5m; listy širší a kratší, eliptické až obkopinaté, pilovité, při rašení hnědočervené; květenstvím je vzpřímenější lata délky 12cm, květy trochu větší

Pieris japonica (Pieris japonská)

oblasti: Anhui, Fujian, Honšú, Hubei, Jiangxi, Kjúšú, Tchaj-wan, Zhejiang

Roste v Číně, Japonsku a Tchaj-wanu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 3 (i 7)m. Větve jsou v mládí zelené až nahnědlé a mohou být ochlupené. Borka je šedá až hnědá. Listy jsou střídavé, seskupené na koncích větví, obvejčité až kopinaté či obkopinaté, vroubkovaně pilovité, lesklé, tmavě zelené, v mládí růžové až červené nebo bronzové, dlouhé 2,5 - 10cm, široké 1 - 2,5cm, báze klínovitá, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je 6 - 15cm dlouhá převislá lata nebo hrozen délky 6 - 12 (i 15)cm, vlastní květy mají 0,4mm stopku,

kališní lístky vně ochlupené, kalich zpravidla hnědočervený, kališní cípy 3úhle vejčité, dlouhé 3 - 4mm, koruna baňkovitá až válcovitá, bílá a dlouhá (5 -) 6 - 8mm. Plodem je vejčitá až zploštěle kulovitá tobolka délky 3 - 5mm obsahující semena délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Angel Falls'/'Conrabideau' - vzpřímený hustý habitus; v 10ti letech výška i šířka 0,9 - 1,2m; listy tmavězelené s drobným bílým okrajem; poupata hnědá, květy růžové, vytrvalé
- 'Astrid' - široký vzpřímený habitus; listy v mládí tmavě růžově fialově červené, později tmavězelené s béžovým okrajem
- 'Bert Chandler'/'Chandleri' - listy v mládí růžovočervené, později béžově žluté, následně bílé a nakonec tmavězelené
- 'Bisbee Dwarf'/'Bisbee' - zakrslý kompaktní habitus; výška do 30cm; listy lesklé, tmavězelené, mírně zkroucené, v mládí načervenalé
- 'Blush' - vzpřímený otevřený habitus; listy lesklé, tmavězelené, v mládí červené; poupata růžová, květy bílé, narůžovělé nebo růžově pruhované
- 'Bolero' - kompaktní širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí žlutozelené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Boltman's Pink' - kompaktní keř, zpravidla širší než vysoký; listy tmavězelené, v mládí červené; poupata růžová, květy růžovobílé nebo bílé
- 'Brookside Miniature' - vzpřímený štíhlý habitus; listy lesklé, zelené, v mládí červené; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé
- 'Brouwer's Beauty' - listy v mládí žlutozelené, později tmavězelené, lesklé, mírně pilovité; poupata růžovofialová, květy bílé
- 'Carnaval' - kompaktní užší vzpřímený habitus; výška 1,5m; listy v mládí tmavěhnědé, později tmavě červené, nakonec tmavězelené s asymetrickým béžovobílým až stříbřitým okrajem; květy bílé v mírně převislých hroznech
- 'Cavatine' - hustý kompaktní nízký habitus; výška 60cm, šířka 90cm; listy menší, v mládí žlutozelené, později tmavězelené, květy bílé ve vzpřímených květenstvích
- 'Coleman' - křovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí červené; květy bílé s červenými kalichy
- 'Compacta' - hustý habitus; výška do 1,8m; listy 1/2 velikosti
- 'Crimson Compact'/'Compact Crimson' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy zelené, v mládí červené; květenství rozkladité, květy zprvu tmavě růžové, později světlejší; vyžaduje přistínění
- 'Cupido' - kompaktní zakrslý keř; výška 1m, šířka 2m; listy v mládí bledě červené až bronzové, později tmavězelené; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé
- 'Daisen'/'Rosea Daisen Form' - poupata tmavěružová, květy červené
- 'Debutante' - zakrslý kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; výška i šířka 30cm; listy tmavězelené, husté; květenství vzpřímené a rozkladité, květy bílé
- 'Dorothy Wyckhoff'/'Dorothy Wycoff'/'Dorothy Wykcoff' - zakrslý kompaktní habitus; výška i šířka 1,5m; listy tmavězelené, lesklé, v zimě načervenalé; poupata tmavě červená, květy světlorůžové až bílé
- 'Firecrest' - vzpřímený kompaktní habitus; listy širší, nápadněji žilkované, při rašení červené; květenstvím je hustá lata, květy bílé, velké
- 'Flaming Silver' - kompaktní vzrůstný habitus; listy v mládí červené, později růžovočervené, nakonec tmavězelené s béžovobílým až stříbrobílým okrajem; květy béžově bílé
- 'Flaming Star' - kompaktní habitus; listy v mládí červené; květy růžové a bílé
- 'Flamingo' - listy při rašení bronzovočervené, později lesklé, zelené; květenstvím je lata délky 11cm, květy tmavě červené až tmavě růžovočervené, dlouhé 9mm a široké 7mm
- 'Forest Flame'/'Flame of The Forest' - vzpřímený hustý kompaktní habitus; výška do 1m; listy při rašení červené až hnědočervené, později růžové, béžově bílé až bledě zelené; květenstvím je hustá převislá lata
- 'Fuga' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; výška do 1,25m; listy tmavězelené, v mládí bledě zelené; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé
- 'Gavotte' - kompaktní habitus, zpravidla širší než vysoký; listy zelené, v mládí žluto až oranžové;

květenstvím je vzpřímené nebo rozkladité, květy bílé

- 'Gay Goblin'/'Cabernet' - listy v mládí bronzové; květenství velká, kaskádovitá, květy růžovočervené, kalich světlejší, narůžovělý až prakticky bílý
- 'Geisha' - kulovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí hnědožluté; květenství rozkladité, bílé
- 'Goldrim' - listy pestré
- 'Grayswood' - kompaktní habitus; listy úzké, tmavězelené, v mládí bronzové; květenstvím je dlouhá převislá lata, květy drobné, bohaté a bílé
- 'Havila' - listy širší s béžovobílým okrajem
- 'Chaconne'/'Chacone' - zakrslý kompaktní habitus, zpravidla širší než vysoký; listy zelené, v mládí žlutozelené; květenství vzpřímené, květy bílé, velké
- 'Christmas Cheer' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy lesklé, tmavězelené, v mládí tmavě červené; poupata tmavě růžová, květy bílé a růžové
- 'Impish Elf'/'Shy' - kompaktní habitus; výška 0,9 - 1,2m; kmínky tmavě červené; listy v mládí červené; poupata tmavě růžovofialová, květy růžové
- 'Iseli Cream' - kulovitý otevřený habitus; listy lesklé, zelené, v mládí béžové; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Iseli Scarlet' - kulovitý otevřený habitus; listy tmavězelené, lesklé, v mládí červené; květenství rozkladité, bílé
- 'Katsura' - kompaktní habitus; výška 0,5 - 1m; listy lesklé, zelené, v mládí tmavě červené, na podzim červené
- 'Kordus Red' - výška 2,7 - 3,6m, šířka 1,8 - 2,4m; kmínky červené; poupata červená, květy vínové až bledě růžové
- 'Little Heath' - kompaktní kulovitý habitus; výška i šířka 60cm; listy krátké, zelené s béžovobílým okrajem, v mládí hnědočervené nebo narůžovělé; květenství mírně převislé, květy bílé
- 'Little Heath Green' - zakrslý kompaktní polštářovitý zpravidla širší než vysoký habitus; listy malé, lesklé, zelené až tmavězelené, v mládí bronzově červené nebo červené, v zimě měďnaté; květy nejsou známy
- 'March Magic' - vzpřímený otevřený habitus; listy tmavězelené, v mládí načervenalé; květy bílé s tmavým kalichem
- 'Menuet' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí bronzové; květenství převislé, květy bílé
- 'Millstream' - nízký hustý široký habitus; listy malé
- 'Minor' - zakrslý rozkladitý habitus; listy zelené, v mládí červené; květy bílé; pomalý růst
- 'Mountain Fire' - kulovitý habitus; v 10ti letech výška 0,9 - 1,2m; listy v mládí červené, později zelené; poupata tmavší, květy bílé
- 'Mouwsvila'
- 'Nocturne' - nízký kompaktní habitus, zpravidla širší než vyšší; výška 40cm; listy dlouhé, úzké, tmavězelené, v mládí oranžovobronzové; kvete sporadicky
- 'Pavane' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí oranžové; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé
- 'Pink Delight' - kulovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí červené, později oranžové až žluté; květenstvím je dlouhá převislá lata, květy světlorůžové, báze bílá, nakonec celé bílé, poupata tmavá
- 'Prelude' - kompaktní hustý zpravidla širší než vysoký habitus; listy podlouhlé, drobně pilovité, bledě zelené, v mládí měďnaté, dlouhé 3cm, krátce řapíkaté; květenství vzpřímené, květy bílé
- 'Presto' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí hnědočervené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Purity'/'Purety' - kompaktní široce keřovitý otevřený zpravidla širší než vysoký habitus; výška 80cm; listy kopinaté, vodorovně odstávající, tmavězelené, v mládí zelené; květenství vzpřímené, bohaté, květy bílé
- 'Pygmaea'/'f. pygmaea'/'Nana Compacta' - široký zakrslý habitus; listy úzce kopinaté, bledě zelené, v mládí načervenalé, okraje vroubkované, dlouhé 1,2 - 2,5cm; květenství chudé
- 'Rikuensis' - zakrslý keřovitý hnízdovitý otevřený habitus; výška do 50cm, šířka 1m; listy tmavězelené, rašící bronzové; květenství mírně převislé, deštníkovité

- 'Rondo' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí žlutozelené; květenství vzpřímené, květy bílé
- 'Rosalinda' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, lesklé, v mládí hnědočervené; květenství rozkladité, květy růžové
- 'Sarabande' - kompaktní hustý habitus; výška do 1m, šířka 2m; listy tmavězelené, menší, v mládí červenooranžové; květenství bohaté, květy bílé
- 'Scarlett O'Hara' - kulovitý hustý vzpřímený habitus; výška 1,2 - 1,8m, šířka 0,9 - 1,5m; mladé listy a větve hnědočervené, červenooranžové až červeně bronzové, listy později zelené; květenství převislé, květy bílé
- 'Scherzo' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy tmavězelené, v mládí bronzové; květenství vzpřímené, květy bílé
- 'Seattle' - vzpřímený křovitý habitus; listy lesklé, tmavězelené, v mládí červené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Select' - kompaktní vzpřímený habitus; listy tmavězelené, v mládí hnědočervené; květenství rozkladité, květy bílé
- 'Shojo' - kompaktní kulovitý habitus; v 10ti letech výška 1,2 - 1,5m, šířka 1,5 - 1,8m; listy tmavězelené; poupata červenočerná, květy tmavě růžové až prakticky červené
- 'Sinfonia' - kompaktní zpravidla širší než vysoký habitus; listy zelené, v mládí žlutozelené; květenstvím je vzpřímená lata, květy bílé
- 'Smoldering White'/'Fire N Ice' - konce mladých listů narůžověločervené, později tmavězelené, na okraji béžové až bílé; květenství převislé, bohaté, květy bílé
- 'Snowdrift' - kulovitý habitus; výška 1,5 - 1,8m; listy lesklé, při rašení bronzově červené; květenstvím je dlouhá vzpřímená lata, květy velké, bílé; pomalejší růst
- 'Southern Lady'/'Greps' - výška i šířky 1,2 - 1,5m; listy třpytivě zelené; květenstvím je převislá lata, květy bílé
- 'Splendens' - široce křovitý habitus s převislými postranními větvemi; výška 1,5m; listy při rašení hnědočervené, později lesklé, tmavězelené; květenstvím je hustá lata, květy bílé
- 'Spring Snow' - kompaktní hustý habitus; listy lesklé, zelené; květenství vzpřímené, květy bílé
- 'Stöckmann' - křovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí růžově fialově červené; květenství převislé, květy bílé
- 'Summr Hill' - listy tlusté, lesklé; rychlý růst
- 'Sunsprite'/'Sincere' - listy při rašení ohnivě červené; poupata tmavě růžová, květy bílé
- 'Tickled Pink' - křovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí červené; květenství rozkladité, květy růžové
- 'Toccatà' - kompaktní širší než vysoký habitus; listy zelené až tmavězelené, v mládí do bronzova; květenství převislé, květy bílé
- 'Twin Oaks Redbud' - výška 2,7 - 3,6m, šířka 1,8 - 2,4m; poupata tmavě vínově červená, květy bílé
- 'Valley' - růžové květy
- 'Valley Rose' - v 10ti letech výška 70 - 80cm; zimní pupeny hnědé, rašící listy červenozelené, později tmavězelené; poupata tmavě růžová, květy růžové
- 'Valley Valentine' - hustý vzpřímený kompaktní habitus; výška 1,2 (i 2)m; listy v mládí bronzově oranžové, později lesklé, tmavězelené, zimní pupeny a květy tmavě červené
- 'Variegata' - výška 80cm; listy zpravidla menší, tmavězelené s bílým okrajem, z části zcela bílé, v mládí narůžovělé, z obou stran lesklé; květenství převislé, květy bílé
- 'Weeping Bride' - křovitý otevřený habitus; listy lesklé, tmavězelené, v mládí červenozelené; květenství převislé, květy bílé
- 'Weeping Groom' - křovitý otevřený habitus; výška do 2,5m; listy tmavězelené, lesklé, v mládí červenozelené; květenství převislé, květy bílé
- 'White Cascade' - kompaktní habitus; listy tmavězelené, v mládí žlutohnědé; květenství hustější, květy bílé
- 'White Pearl' - kompaktní vzpřímený habitus; výška do 80cm; listy lesklé, tmavězelené; květenstvím je hustá vzpřímená lata, květy bohaté, bílé
- 'White Rim' - kompaktní habitus, širší než vysoký; v 10ti letech výška 0,9 - 1,2m; listy zelené,

běžovobíle lemované, v mládí narůžovělé; květenství převislé, květy bílé

- 'White Water' - listy v mládí žluté; květy připomínají rozčeřenou vodu

- 'Whitecaps' - kulovitý habitus; listy tmavězelené, v mládí tmavě červené; květenství dlouhé, převislé, květy bílé

- 'Zebris'/'Red Mill' - kompaktní vzpřímený habitus; výška 2,1 - 2,4m, šířka 1,2 - 1,5m; listy v mládí hnědočervené, později mahagonové, nakonec lesklé, tmavězelené, kožovité; květenství převislé, květy bílé, pozdní

Vyhovuje mu kyselá až neutrální stále vlhká slatinná nebo písčítá dobře propustná půda a polostín. Snáší teploty do -20°C.

Pieris nana

oblasti: Japonsko, S Asie, V Sibiř

Pochází z Japonska a východní Sibiře.

Pieris phillyreifolia

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi

Pochází z USA. Roste v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m, v oblasti původu i jako epifyt nebo popínavka na T. distichum. Borka je hnědá až šedá. Listy kožovité, podlouhlé, eliptické, vejčité, obvejčité či obkopinaté, na vrcholu s několika drobnými zuby, lesklé, mírně podvinuté, dlouhé (2 -) 3 - 5 (i 7)cm. Květenstvím je bohatý postranní 4 - 12tičetný hrozen délky 1 - 4cm, vlastní květy mají 2 - 6mm stopku, listeny malé, šídlovitěkopinaté, kališní cípy kopinaté až 3úhlekopinaté, dlouhé 4 - 5mm, špičaté, lesklé, koruna válcovitě vejčitá až baňkovitá, dlouhá 6 - 8mm. Plodem je kulovitá tobolka délky 4 - 5mm.

Pieris swinhoei

oblasti: Fujian, Guangdong

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou řídce ochlupené. Listy vyrůstají ve zdánlivých přeslenech, jsou úzce kopinaté až eliptické, kožovité, z obou stran řídce žláznatě ochlupené, v horní 1/2 zubaté, špičaté, dlouhé 4 - 12cm, široké 1,2cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenství hroznovitě, vrcholové nebo úžlabní, vzpřímené, dlouhé 15 - 20cm, květy mají 5mm ochlupenou stopku, listeny podobné listenům, úzce 3úhlé až vejčité, dlouhé 0,4 - 1cm, kališní laloky dlouze 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1,3cm, koruna válcovitě baňkovitá, dlouhá 0,8 - 1cm. Plodem je prakticky kulatá ochlupená tobolka průměru 5mm a obsahuje hranatá vejčitá semena délky 1 - 1,5mm.

Pieris taiwanensis (Pieris tchajwanská)

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě vzpřímeného kulovitého keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Větve jsou v mládí žlutozelené. Listy jsou podlouhlé, obkopinaté až obvejčité, v horní 1/2 pilovité a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím bývá vzpřímená lata, postranní větve jsou až převislé, koruna baňkovitá, bílá a

kališní lístky jsou zelené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Crispa'/*P. japonica* 'Crispa' - polštářovitý nízký habitus; listy jsou v mládí měďnatočervené, mozději zelené, zvlněné až zkadeřené; květenství velké, řídké, květy bílé

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K519.php>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=561>

<https://www.rostliny.net/>