

Pultenaea

čeleď: Fabaceae

Roste v Austrálii od jihozápadního pobřeží po jihovýchodní a východní pobřeží včetně Tasmánie v podobě keře. Listy jsou jednoduché, obvykle střídavé nebo přeslenité celokrajného tvaru. Kvete pyskatými květy s člunkem nejčastěji v barvě žluté. Plodem je lusk.

Množí se semeny nebo řízků.

Pultenaea acerosa

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Jižní Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 60cm. Kmínky jsou kulaté, bíle ochlupené. Palisty mají délku 3 - 5mm. Střídavé listy mají čárkovitý až kulatý tvar délky 0,5 - 1cm. Kvete v hlávkách po 5 - 10ks na koncích větví s pavézou o šířce 7 - 8mm. Kalich má délku 5 - 6mm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk.

Pultenaea adunca

synonyma: *P. linearifolia*

Pultenaea altissima

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře až nízkého stromu. Dorůstá výšky 2 - 3m. Kmínky jsou hranaté a holé. Větve bývají převislé. Palisty jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Střídavé listy mají úzce obvejčitý až obkopinatý tvar s tupým koncem, jsou holé, na spodní straně tmavější, délka dosahuje 0,5 - 1,5cm a šířka 1 - 2mm. Kvete ve svazečcích na koncích větví s 1 - 2mm stopkami. Kalich je dlouhý 4 - 5mm. Pavéza má šířku 0,9 - 1cm. Plodem je holý lusk.

Pultenaea arida

Pultenaea aristata

Pultenaea aspalathoides

Pultenaea baeuerlenii

Pultenaea barbata

Pultenaea benthamii

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 3,5m. Kmínky jsou žebernaté, v mládí ochlupené. Střídavé listy mají úzce eliptický tvar se špičkou, jsou pichlavé, spodní strana bývá ochlupená, délka je 0,5 - 2,5cm a šířky 1 - 3mm. Kvete v hlávkovitých svazcích. Listeny jsou široce až úzce vejčité, dlouhé 3 - 6mm. Kalich má délku 6 - 7mm, je také ochlupený a vlastní květy jsou tmavěhnědé, pavéza je široká 1,1 - 1,2cm. Plodem je plochý lusk.

Pultenaea blakelyi

Pultenaea boormanii

Pultenaea calycina

Pultenaea campbellii

Pultenaea canaliculata

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Jižní Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Kmínek je kulatý, hustě ochlupený. Palisty mají tvar kopinatý, jsou hustě ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Střídavé listy jsou zakulacené, zlatavě ochlupené, dlouhé 0,8 - 1,2cm a široké 1 - 1,5mm. Kvete ve svazečcích po 2 - 4ks, kalich je dlouhý 6mm, je hustě ochlupený. Květ má pavézu o šířce 6 - 7mm. Plodem je vejčitý lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. caniculata - Viktorie, Jižní Austrálie; listy plynule přecházejí v řapík; zadní strana pavézy červená, zbytek obvykle růžovofialový
- var. latifolia - Jižní Austrálie; podlouhlé obkopinaté listy, vrchní strana téměř lysá; výrazné řapíky; žluté květy

Pultenaea canescens

Pultenaea capitellata

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě polokeře. Kmínky jsou zakulacené a ochlupané, dlouhé do 50cm. Palisty mají tmavěhnědou barvu a délku 1 - 2mm. Střídavé listy mají obvejčitý tvar s tupým koncem, horní strana je lysá, spodní přitiskle ochlupená a světlejší, délka je 0,3 - 1,2cm a šířka 2 - 5mm. Kvete v husté hlávce složené ze 6ti květů. Kalich je dlouhý 5 - 7mm. Listeny jsou hnědé, trvalé a ochlupené. Listence jsou čárkovité, dlouhé 2 - 4mm, pavéza je široká 7 - 8mm.

Pultenaea costata

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii, Austrálii, v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1m. Kmínky jsou kulaté, v mládí světle ochlupené. Palisty jsou kopinaté a dlouhé 7mm. Střídavé listy mají vejčitý až kopinatý tvar s protaženou pichlavou špičkou, celková délka je 0,7 - 1,5cm a šířka 2 - 5mm. Kvete v hlávkovitých svazcích po 5 - 8ks. Listeny mají délku 8mm. Kalich je dlouhý 9mm. Květ má laloky bílé dlouze ochlupené, pavéza je široká 1,3 - 1,5cm a listence jsou vejčité dlouhé 8mm. Semeník je při bázi ochlupený.

Pultenaea cunninghamii

synonyma: *P. cunninghamii* var. *pubescens*, *Spadostyles cunninghamii*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste ve Viktorii, Queenslandu a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Kmínky jsou kulaté, vzácně ochlupené. Palisty mají trojúhelníkovitý tvar délky 1 - 2mm. Listy vyrůstají v přeslenech po 3, mají vejčitý až široce kosočtvercovitý tvar s tupou špičkou, bývají namodralé, dlouhé 0,8 - 2cm a široké 1 - 2cm. Květenství je téměř terminální, vlastní květy vyrůstají samostatně v úžlabí na 5 - 6mm stopkách bez listenů. Kalich má délku 6 - 9mm, listence jsou šídlovité dlouhé 2 - 4mm a holé. Pavéza má šířku 1,2 - 1,5mm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea daltonii

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii, Austrálii, v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Kmínky jsou kulaté. Palisty mají trojúhelníkový až kopinatý tvar délky 1,5 - 3mm. Střídavé listy mají spodní stranu drsnou, horní řídce ochlupenou, tvar kulatý a délku 0,5 - 1cm. Kvete v hlávkovitých svazečcích po 8 - 16ti ks bez listenů. Kalich je dlouhý 6 - 7mm a je ochlupený. Listence jsou 3klané dlouhé 5 - 6mm. Pavéza je široká 0,8 - 1cm. Plodem je vejčitý hustě ochlupený lusk.

Pultenaea daphnoides

synonyma: *P. obcordata*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Jižní Austrálii, Viktorii, Tasmánii, Novém Jižním Walesu a Queenslandu v podobě vzpřímeného keře o výšce 1 - 3m. Kmínky bývají v mládí ochlupené. Střídavé listy mají obvejčitý až klínovitý tvar s hrotem délky 0,5 - 3 (i 4)cm a šířky 0,2 - 1,1 (i 2)cm. Kvete v hustém hlávkovitém 6 - 15tičetném květenství na koncích větví na jaře a v létě. Barva je žlutá s červenými skvrnami uprostřed. Pavéza má šířku 0,9 - 1,2cm. Plod má délku 5 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *obcordata* - větve mírně hranaté a mírně ochlupené; listy délky 1 - 2cm a šířky 0,6 - 1cm

Pultenaea densifolia

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Jižní Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 50cm. Kmínky jsou kulaté, bíle ochlupené. Palisty mají délku 2mm. Listy mají široce vejčitý tvar se špičkou, mají délku 2 - 3mm a šířku 1 - 2mm. Kvete ve svazečcích na koncích větví bez listenů. Kalich je dlouhý 4 - 7mm, listeny jsou kopinaté, dlouhé 3 - 6mm. Pavéza má šířku 7,5mm. Plodem je světlý hedvábně ochlupený lusk.

Pultenaea dentata

synonyma: *P. argentea*, *P. pimelioides*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Jižní Austrálii, Tasmánii a Viktorii v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 30 - 90cm, větve jsou dlouhé až 80cm. Kmínky jsou kulaté, jemně žebernaté, v mládí přitiskle ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkovité až kopinaté, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy jsou husté, kožovité, čárkovité až úzce kopinaté se špičkou, dlouhé 0,5 - 0,8 (i 1,2)cm a široké 0,5 - 2mm. Kvete tmavěžlutými květy v hustých hlávkovitých hroznech s pavézou o šířce 4 - 7mm. Plodem je vejčitý řídce ochlupený lusk.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízků.

Pultenaea divaricata

Pultenaea drummondii

Pultenaea echinula

Pultenaea elachista

synonyma: *Gastrolobium elachistum*, *P. cymbifolia*

oblasti: Jižní Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Jižní a Západní Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Větve společně s mladými listy jsou zkadeřeně ochlupené. Palisty jsou kopinaté, kožovité, hnědé, dlouhé 2mm. Listy bývají křížmostojné, tuhé, tvar dlouze vejčitého s hrotem, spodní strana je plstnatá, délka dosahuje 3 - 5mm a šířka 2 - 3mm. Kvete téměř přisedlými 8mm dlouhými žlutými květy s 3 - 4mm vejčitými zašpičatělými listeny. Kalich má délku 8mm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk.

Pultenaea elliptica

Pultenaea empetrifolia

Pultenaea ericifolia

Pultenaea euchila

Pultenaea fasciculata

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Tasmánii a Viktorii v podobě kobercových keřů. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je ochlupený. Kmínky jsou kulaté. Palisty jsou kopinaté, úzké, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy jsou čárkovité, špičaté, téměř válcovité, dlouhé 0,3 - 0,6 (i 1)cm a spodní strana je drsná. Kvete žlutými květy o šířce 1cm. Kalich má délku 4 - 5mm a je ochlupený. Listence jsou čárkovité, dlouhé 1,5 - 3,5mm, pavéza je široká 7 - 9mm. Plodem je vejčitý lusk.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Pultenaea ferruginea

Pultenaea flexilis

synonyma: *Dillwynia teucroides*, *P. altissima*, *P. blakelyi*, *P. forsythiana*, *P. juniperina* var. *mucronata*, *P. juniperina* var. *planifolia*, *P. polygalifolia*, *P. sweetii*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Novém Jižním Walesu a Queenslandu v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky až 4m. Listy jsou malé, úzké a střídavé. Kvete na jaře žlutočervenými květy.

Potřebuje kyselou dobře propustnou půdu.

Pultenaea foliolosa

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste ve Viktorii, Queenslandu a Novými Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Kmínky jsou kulaté a ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy mají eliptický až kulatý tvar, spodní strana je odstále chlupatá, u horní to nebývá pravidlem. Délka dosahuje 1 - 3mm a šířka 1 - 2mm. Kvete samostatnými květy v paždí listů. Pavéza má šířku 8mm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea forsythiana

synonyma: *P. flexilis* var. *mucronata*, *P. juniperina* var. *mucronata*, *P. juniperina* var. *planifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Kmínky jsou kulaté, krátce ochlupené. Palisty mají délku 2 - 3mm. Střídavé listy jsou čárkovité až úzce eliptické, holé, pichlavé, spodní strana je tmavší, délka je 1 - 2,6cm a šířka 1 - 3mm. Kvet ve svazečcích květy s obvykle kalichem délky 3,5 - 4,5mm. Listence jsou kopinaté, dlouhé 1 - 3mm a pavéza má šířku 1 - 1,2cm. Plodem je lusk.

Pultenaea glabra

Pultenaea graveolens

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Jižní Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Kmínky jsou kulaté, ochlupené. Větve jsou nící. Palisty mají délku 1mm. Střídavé listy mají vejčitý tvar se špičkou, spodní strana je drsná, horní ochlupená a bledší, délka dosahuje 0,2 - 2,5cm a šířka 0,5 - 3mm. Kvet v paždí listů. Kalich je dlouhý 3 - 6mm a je ochlupený. Listence jsou vejčité, dlouhé 1 - 4mm. Pavéza má šířku 7 - 9mm. Plodem je vejčitý ochlupný lusk.

Pultenaea gunnii

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii, Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Kmínky jsou štíhlé, v mládí řídce ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,5mm. Střídavé listy mají vejčitý až kopinatý občas i eliptický tvar, horní strana může být hrbokatá, spodní je ochlupená, délka se pohybuje v rozmezí 2 - 6mm a šířka 1 - 3mm. Kvet žlutými květy s hnědočerveným středem v hlávkovitém více než 3četném květenství. Kalich má délku 5 - 7mm a je ochlupený. Listence jsou kopinaté, dlouhé 1 - 2mm. Pavéza je široká 6 - 8mm.

Pultenaea hartmannii

Pultenaea hibbertioides

Pultenaea hispidula

synonyma: *P. pubescens*, *P. readeriana*, *P. recurvifolia*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii, Jižní Austrálii a Novém Jižním Walesu v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky jsou hustě ochlupené. Větve vytvářejí oblouky. Palisty mají kopinatý tvar a délku 1 - 2mm. Střídavé listy mají dlouze eliptický až obvejčitý tvar s nepichlavou špičkou, horní strana je řídce ochlupená, spodní drsná a bývá i chlupatá, délka dosahuje 4 - 8mm a šířka 0,7 - 3mm. Kvet v paždí po 2 - 5ks bez listenů. Kalich má délku 3 - 5,5mm, listence jsou široce vejčité až úzce kopinaté, pavéza má šířku 0,6 - 1cm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea humilis

synonyma: *P. humilis* var. *glabrescens*

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii a Viktorii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,15 - 0,5 (i 1)m. Kmínky jsou kulaté, v mládí ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm. Střídavé listy jsou seskupené, hedvábné, úzce eliptické nebo obkopinaté s nepichlavou špičkou, horní strana je holá, dlouhé 0,6 - 1,2 (i 1,4)cm a široké 1 - 4mm. Kvete žlutooranžovými 1cm květy s tmavým člunkem v listnatých hroznech s 0,8 - 1cm pavézou. Listeny chybí, kalich je dlouhý 6 - 8mm, listence jsou čárkovitě kopinaté dlouhé 4 - 6mm. Plodem je vejčitý lusk s ochlupením na konci.

Vyhovují ji méně úrodné a středně vlhké propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízký.

Pultenaea involucrata

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Jižní Austrálii v podobě keře. Větve mají délku až 1m a jsou řídce ochlupené. Palisty mají vejčitý dvoulaločný nebo až k bázi rozřatý tvar. Listy mají nápadné řapíky, tvar vejčitě kopinatý až úzce kopinatý se špičkou a krátkým hrotem a délka je 0,8 - 1,2cm. Kvete samostatnými 8mm květy s listeny délku 3mm. Kalich má délku 3mm, je růžový, pavéza je vejčitá, široká 8mm a je žlutá, někdy s červenými pruhy. Křídla mají červený okraj. Plodem je vejčitý 4mm lusk se 2mi srdčitými semeny.

Pultenaea juniperina

synonyma: *P. cordata*, *P. forsythiana*, *P. juniperina* var. *latifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v podobě bohatě větveného keře ve Viktorii a Tasmánii. Dorůstá výšky do 0,4 - 2 (i 3)m. Kmínky jsou kulaté, v mládí krátce ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm. Střídavé listy jsou čárkovitě kopinaté až šídlovité či široce vejčitě se srdčitou bází a pichlavou špičkou, mají délku 0,5 - 1 (i 2,5)cm a šířku 1 - 4mm. Kvete žlutooranžovými 1cm květy v hroznech. Listeny chybí, kalich je dlouhý 5 - 6mm, listence jsou kopinaté a ochlupené, dlouhé 2 - 3mm. Pavéza má šířku 0,7 - 1,1cm. Plodem je ochlupený lusk.

Vyhovují ji méně úrodné vlhké propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízký.

Pultenaea lapidosa

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 1m. Mladé kmínky jsou řídce ochlupené. Palisty mají délku 4 - 5mm a jsou tmavěhnědé až černé. Střídavé listy mají čárkovitý až úzce eliptický tvar se špičkou, spodní strana je řídce dlouze ochlupená, jsou dlouhé 0,6 - 1,6cm a šířka 1,5 - 2mm. Kvete ve svazečcích po 10 - 25ks bez listenů. Kalich má délku 0,9 - 1cm, trojklanné listence jsou dlouhé 5 - 6mm a pavéza je široká 0,8 - 1cm. Plodem je vejčitý lusk s ochlupením na konci.

Pultenaea largiflorens

synonyma: *P. largiflorens* var. *latifolia*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii, Jižní Austrálii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Kmínky jsou kulaté a ochlupené. Palisty mají trojúhelníkový tvar a délku do 1mm. Střídavé listy mají úzce obvejčitý tvar, spodní strana je přitiskle bíle ochlupená, dolka dosahuje 3 - 9mm a šířka 1,5 - 4mm. Kvete v hlávkovitých svazečcích po 2 - 8ks s široce vejčitými až zakulacenými listeny. Kalich má délku 6 - 7mm a je ochlupený. Listence jsou úzce až široce vejčité, dlouhé 3mm. Pavéza má šířku 0,7 - 1cm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk.

Pultenaea laxiflora

synonyma: *P. laxiflora* var. *pilosa*

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Jižní Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 60cm. Kmínky jsou kulaté, v mládí světle ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkovité, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy mají čárkovitý kulatý tvar s tupým koncem, vrchní strana je světlezelená a jsou dlouhé 0,4 - 1,2cm. Kvete po 3 - 6ks v hlávkovitých květenstvích s ochlupenými stopkami. Listeny mají délku 2 - 3mm, opadávají. Kalich je dlouhý 5 - 7mm, trubka může být chlupatá. Listence mají délku 4 - 5mm a jsou zelené. Pavéza má šířku 8 - 9mm. Plodem je mírně zploštělý světle ochlupený lusk.

Pultenaea linophylla

synonyma: *P. amoena*

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě řídce větveného drátovitého rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 40cm. Kmínky jsou kulaté a ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkovité až kopinaté, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy mají čárkovitý až eliptický tvar s tupou špičkou, jsou holé, spodní strana světlejší a ochlupená s vyniklým středním žebrem. Délka dosahuje 0,4 - 1,4cm a šířka 2 - 4mm. Kvete v malých hlávkách po 4 - 6ks s široce vejčitými 2 - 3mm listeny. Kalich má délku 5 - 6mm. Listence jsou čárkovité, ochlupené, dlouhé 2 - 3mm. Pavéza má šířku 5 - 6mm. Plodem je plochý ochlupený lusk.

Pultenaea luehmanna

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii, Austrálii, v podobě vidličnatě větveného polokeře. Kmínky jsou kulaté, v mládí jemně ochlupené. Větve bývají plazivé. Palisty mají délku 1,5 - 1,8mm. Vstřícné listy mají úzce eliptický nepichlavě zašpičatělý tvar, spodní strana je řídce ochlupená, délka dosahuje 0,5 - 1,7cm a šířka 1 - 3mm. Kvete v 3 - 6tičetných hlávkách bez listenů. Kalich má délku 4 - 5mm, je přitiskle ochlupený, listeny jsou dlouhé 2mm a jsou také ochlupené. Pavéza má šířku 7 - 8mm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea maidenii

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě keře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky bývají v mládí řídce odstále ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1,5mm. Střídavé listy mají obvejčitý tvar s tupým až klínovitým koncem, spodní strana je mírně ochlupená, délka je 0,6 - 1cm a šířka 2 - 3mm. Kvete v hlávkovitých svazečcích po 4 - 6ks. Listeny jsou široce vejčité až kulaté, dlouhé 1 - 3mm. Kalich má délku 5 - 6mm a je zlatě ochlupený. Listeny jsou čárkovitěkopinaté, dlouhé 2mm a ochlupené. Pavéza má šířku 7 - 8mm. Plodem je lusk.

Pultenaea microphylla

Pultenaea millari

Pultenaea mollis

synonyma: *P. angustifolia*, *P. hibbertioides*, *P. viscosa*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste ve Viktorii, Novým Jižním Walesu a Tasmánii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,5 (i 3)m. Kmínky jsou kulaté, světle ochlupené. Palisty mají délku 1,5 - 5mm. Střídavé listy jsou úzce čárkovité až téměř válcovité s nepichlavou špičkou, seskupené, dlouhé 0,7 - 1,2 (i 2,6)cm a široké 0,3 - 1,2mm. Kvete žlutooranžovými 1cm květy s tmavším člunkem v hlávkovitém 4 - 10tičetném svazku na koncích větví. Kalich má délku 4 - 8mm, listeny jsou vejčité, dlouhé 2 - 8mm. Pavéza má šířku 0,8 - 1,2cm. Plodem je vejčitý lusk.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízků.

Pultenaea muelleri

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie, Austrálie. Roste v podobě keře o výšce 1 - 1,5 (i 3)m. Kmínky jsou kulaté, světle ochlupené. Palisty mají délku 2 - 3mm. Střídavé listy jsou eliptické až úzce obvejčité se obvykle pichlavou špičkou, mají délku 0,7 - 2cm, šířku 1 - 2 (i 3)mm a na spodní straně jsou

jemně ochlupené. Kvete samostatnými nebo párovými žlutými květy s červeným středem. Listeny jsou široce vejčité, dlouhé 1 - 2mm. Kalich je dlouhý 5 - 6mm. Pavéza má šířku 0,9 - 1cm. Plodem je ochlupený lusk.

Pultenaea myrtoides

Pultenaea neurocalyx

Pultenaea obcordata

synonyma: *Euchilus obcordatus*

Pultenaea ochreatea

Pultenaea paleacea

Pultenaea parrisiae

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě poléhavého polokeře. Kmínky jsou v mládí hedvábně ochlupené. Větve jsou plazivé, dlouhé do 60cm. Palisty jsou dlouhé 3 - 7mm a mají hnědou barvu. Střídavé listy jsou čárkovité až úzce obkopinaté se zašpičatěním. Spodní strana je světlejší a řídce přitiskle ochlupená. Horní strana je podél středního žebra občas ochlupená, jinak holá. Celková délka dosahuje 0,4 - 1,7cm a šířka 0,8 - 3mm. Kvete v malých hlávkách ze 4 - 7mi květů. Listeny jsou dlouhé 4 - 9mm, kalich 3 - 6mm a je ochlupený, listence jsou úzce eliptické dlouhé 3 - 4mm, pavéza je široká 3 - 4mm. Plodem je zploštělý lusk.

Pultenaea parviflora

Pultenaea patellifolia

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Kmínky jsou kulaté, v mládí mírně ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1mm. Střídavé listy jsou tuhé, krátce hrotené, horní strana je bledší, spodní vynikle žilkovaná a řídce světle ochlupená, délka dosahuje 3 - 3,5mm. Kvete v paždí svazečkovitým soukvětím. Kalich má délku 5mm, je řídce ochlupený, listence jsou zakulacené o průměru 1,5mm a tmavě hnědé, pavéza je široká 1,1 - 1,2cm.

Pultenaea pauciflora

Pultenaea pedunculata

synonyma: *P. ausfeldii*, *P. diemenica*, *P. insularis*, *P. pedunculata* var. *latifolia*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Vyhovují ji suché lesy Jižní Austrálie, Viktorie, Tasmánie a Nového Jižního Walesu. Roste v podobě kobercového keře. Kmínky jsou řídce ochlupené. Palisty jsou dlouhé 2 - 3mm. Střídavé listy jsou seskupené, úzce kopinaté se špičkou, délkou 0,4 - 0,6 (i 1,1)cm a šířkou 1 - 2mm. Horní strana je ochlupená, ale olysává a je tmavší než strana spodní. Spodní strana je přitiskle ochlupená. Kvete žlutými květy 8mm s tmavě oranžovým člunkem. Kalich je dlouhý 4 - 5mm, listence jsou úzce kopinaté, dlouhé 2 - 4mm a pavéza je široká 7 - 8mm. Plodem je plochý, 4 - 5 (i 7)mm dlouhý lusk se 2ma srdčitými až ledvinovitými 2mm semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Pyalong Gold'

- 'Pyalong Pink'

Vyhovují ji méně úrodné středně vlhké půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízky.

Pultenaea petiolaris

Pultenaea pinifolia

Pultenaea platyphylla

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Kmínky jsou hranaté, v mládí ochlupené. Palisty mají délku 1,5mm. Střídavé listy mají obkopinatý tvar s vykrojeným vrcholem, délkou 0,8 - 2cm a šířkou 3 - 6mm. Kvete ve více než 5tičetné hlávce s vejčitými listeny délky 4 - 5mm. Kalich má délku 5 - 7mm, je hustě hedvábně chlupatý, listence jsou obkopinaté, dlouhé 3 - 4cm a chlupaté. Pavéza má šířku 8 - 9mm. Plodem je lusk.

Pultenaea polifolia

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky jsou kulaté, odstále ochlupené. Palisty mají délku 4 - 5mm. Střídavé listy mají eliptický až obvejčitý tvar s tupým koncem, spodní strana je světlejší, dlouze řídce ochlupená, délka dosahuje 0,7 - 2cm a šířka 1 - 6mm. Kvete v hlávkách složených z více než 3 květů. Listeny jsou trojklané, kalich dlouze ochlupený, listence jsou úzce kopinaté řídce ochlupené dlouhé 5 - 6mm a pavéza je široká 6 - 7mm. Plodem je plochý lusk.

Pultenaea procumbens

synonyma: *P. styphelioides* var. *mutica*

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Kmínky jsou kulaté, v mládí světle ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 3 - 4mm. Střídavé listy mají kopinatý, kosočtvercový nebo občas i čárkovitý tvar s řídkým ochlupením, délkou 0,4 - 1cm a šířkou 1 - 4mm. Kvete samostatnými květy v paždí bez listenů. Kalich je dlouhý 7 - 8mm, listence jsou 3laločné dlouhé 4 - 5mm a pavéza je široká 7 - 8mm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea prolifera

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Větve jsou přvislé. Kmínky jsou kulaté, řídce světle ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1 - 3mm. Listy jsou čárkovité, kulaté s tupou špičkou a na spodní straně s bílým ochlupením. Délka dosahuje 0,4 - 1cm a šířky 0,5 - 1mm. Kvete po 1 - 2ks v paždí listů. Listeny jsou široce vejčité, ochlupené, dlouhé 2 - 3mm. Kalich má délku 4 - 6mm. Listence jsou široce vejčité, dlouhé 3 - 4mm a ochlupené. Pavéza je široká 0,8 - 1cm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea prostrata

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii, Jižní Austrálii, Novým Jižním Walesu a Viktorii v podobě kobercového drátovitého keře. Dorůstá výšky až 50cm. Kmínky jsou ochlupené. Větve jsou poléhavé. Palisty mají kopinatý tvar a délku 1mm. Střídavé listy jsou čárkovité až válcovité, v mládí ochlupené, dlouhé 4 - 6 (i 8)mm. V mládí bývají stříbřitě ochlupené. Kvete samostatnými 1,2cm žlutými květy. Listeny jsou široce vejčité, dlouhé 2 - 3,5mm a jsou ochlupené. Kalich má délku 5 - 7mm, je ochlupený, listence jsou široce vejčité, dlouhé 4 - 5mm a ochlupené. Pavéza má šířku 0,8 - 1,2cm. Plodem je vejčitý lusk.

Vyhovují ji méně úrodně středně vlhké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Pultenaea purpurea

synonyma: *Euchilus purpureus*

Pultenaea pycnocephala

Pultenaea quadricolor

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Jižní Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Mladé větve jsou přitiskle ochlupené. Palisty jsou trojúhelníkové až kopinaté, dlouhé 1 - 2mm. Listy mají čárkovitěkopinatý tvar, spodní strana je přitiskle ochlupená, délka dosahuje 0,6 - 1,4cm a šířka 1 - 2mm. Kvete samostatnými 6 - 8mm květy na 2 - 7mm stopkách bez listenů. Listence jsou čárkovitě šídlovité, dlouhé 5mm a zelené. Kalich je dlouhý 4 - 5mm. Pavéza má žlutooranžovou barvu s červeným středem. Plodem je zploštělý hnědě ochlupený lusk se srdčitými 2mm semeny.

Pultenaea radiata

Pultenaea reticulata

Pultenaea retusa

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novým Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Kmínky jsou hranaté, v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Střídavé listy mají obvejčitý nebo klinovitý tvar s tupou špičkou, na spodní straně je mírně ochlupené střední žebro u mladých listů, celková délka je 0,2 - 1,1cm a šířka 0,1 - 1cm. Kvete v hlávkovitém svazečku z více než 3 květů. Listeny mají vejčitý tvar délky 2 - 4mm, kalich je dlouhý 3 - 4mm a je světle přitiskle ochlupený. Listence jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm a pavéza je široká 4 - 6mm. Plodem je lusk.

Pultenaea rigida

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Jižní Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Mladé větve jsou kulaté a ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 2 - 4mm. Listy jsou přisedlé, kopinaté nebo vejčitě kopinaté s pichlavou špičkou a celkovou délkou 0,6 - 1,5cm. Kvete samostatnými květy nebo v malých svazečcích. Mají délku 0,8 - 1cm, ochlupené stopky jsou dlouhé 3 - 7mm, listence jsou kopinaté, dlouhé 3 - 4mm a kalich je dlouhý 5 - 7mm. Pavéza je eliptická, žlutá a červená, křídla jsou dlouze obvejčitá až žlutá. Plodem je vejčitě podlouhlý 4 - 6mm hnědý lusk se 2ma semeny délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ovata - mladé větve tloušťky 0,5 - 2mm; liste vejčité špičaté, dlouhé 0,6 - 1,5cm a široké 3 - 7mm; lusky dlouhé do 6mm, semena 3mm
- var. rigida - mladé větve tloušťky 0,5 - 0,8mm; kopinaté listy délky 0,6 - 1cm a šířky 1 - 2mm; lusky dlouhé do 4mm, semena 2mm

Pultenaea rosmarinifolia

Pultenaea rotundifolia

Pultenaea scabra

synonyma: P. biloba, P. deltoidea, P. montana, P. scabra var. biloba, P. scabra var. montana

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Jižní Austrálii, Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Střídavé listy mají drsný povrch na horní straně, ochlupené centrální žebro na straně spodní a zvlněné okraje. Jejich délka se pohybuje v rozmezí 0,3 - 1,6cm a šířky 0,2 - 1,3cm. Kvete na jaře žlutými květy s červeným středem v hlávkovitých svazečcích. Listeny jsou okrouhlé, dlouhé 1 - 3mm. Kalich je dlouhý 5 - 6mm a je hustě ochlupený. Listence jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 2 - 3mm a jsou také ochlupené. Pavéza má šířku 0,7 - 1,2cm. Plodem je ochlupený špičatý 6 - 7mm dlouhý hnědý lusk obsahující 2 asi 2,5mm semena srdčitého nebo ledvinovitého tvaru.

Pultenaea selaginoides

oblasti: Tasmánie

Patří mezi endemity Tasmánie. Roste jako štíhlý vzpřímený bohatě olistěný keř o výšce 1 - 2m. Palisty jsou pouze drboné. Listy mají obvejčitý nebo dlouze klínovitý tvar s tupou nebo krátkou špičkou, jsou tlusté a dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete na stopkaté hlávce s malými kopinatými listenci. Kalich má délku 4mm. Pavéza je krátce nehetnatá, žlutá a načervenalá. Křídla jsou čistě žlutá. Plodem je lusk obsahující zelená semena.

Pultenaea sericea

synonyma: P. paleacea

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste ve Viktorii a Tasmánii jako řídký poléhavý polokeř. Větve mají délku 10 - 40cm a v mládí jsou přitiskle ochlupené. Palisty jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Střídavé listy mají čárkovitý až eliptický tvar s nepichlavou špičkou. Spodní strana je světle přitiskle ochlupená, celková délka je 0,6 - 2,5cm a šířka 1 - 3mm. Kvete v hlávkovitých svazečcích po 8 - 14ks s 0,6 - 1,3cm listeny. Kalich má délku 5 - 8mm a je přitiskle ochlupený. Listence jsou eliptické, dlouhé 3 - 5mm, mají ochlupenou bázi a pavéza má šířku 7 - 8mm.

Pultenaea setulosa

Pultenaea skinneri

Pultenaea spinosa

Pultenaea spinulosa

Pultenaea stipularis

Pultenaea stricta

synonyma: P. gunnii, P. largiflorens, P. maidenii

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Novém Jižním Walesu, Jižní Austrálii, Tasmánii a Viktorii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Kmínky jsou přitiskle ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1mm a mají hnědou barvu. Listy jsou podlouhlé až eliptické, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2 - 4,5mm, zakončené krátkým zahnutým hrotem. Kvete žlutými 1cm květy s růžovofialovými skvrnami a hnědofialovým člunkem v hlávkovitých více než 3četných květenstvích. Listeny jsou vejčité, dlouhé 2 - 4mm. Kalich má délku 4 - 5mm a je světle ochlupený. Listence jsou kopinaté, dlouhé 3 - 4mm a pavéza má šířku 7 - 9mm. Plodem je plochý vejčitý zašpičatělý 6mm hnědý lusk obsahující 2 srdčitá 2mm tmavěhnědá semena.

Vyhovují ji méně úrodné a středně vlhké propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízků.

Pultenaea strobilifera

Pultenaea stuartiana

Pultenaea subalpina

synonyma: *Burtonia subalpina*, *P. rosea*

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Kmínky jsou kulaté. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm. Střídavé listy mají nepichlavý špičatý konec, spodní stranu drsnou, celkovou délku 0,6 - 1,2cm a šířku 0,7 - 1mm. Kvete v hlávkovitých svazečcích po 4 - 12ti ks. Listeny chybí, kalich je dlouhý 5 - 6mm a je hustě ochlupený. Listence jsou čárkovité, dlouhé 2 - 3mm. Pavéza má šířku 7 - 9mm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk.

Pultenaea subspicata

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novým Jižním Walseu v podobě nízkého kobercového keře. Kmínky jsou kulaté, v mládí ochlupené. Palisty mají délku 1 - 2mm. Střídavé listy mají obvejčitý tvar s tupým koncem, spodní strana je mírně hrbolatá, řídce ochlupená, délka dosahuje 3 - 8mm a šířka 1 - 2mm. Kvete v paždí ve svazečcích. Listeny chybí, kalich je dlouhý 5 - 7mm, listence jsou 3laločné, dlouhé 3 - 5mm. Pavéza má šířku 6 - 7mm. Plodem je vejčitý téměř holý lusk.

Pultenaea subternata

Pultenaea subumbellata

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii, Viktorii a Novým Jižním Walesu v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 30 - 90cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce podlouhlé až dlouze kopinaté s tupým koncem, řapíky jsou krátké, délka čepele je 5 - 8mm. Kvete v téměř přisedlých hlávkách. Listeny jsou malé, široce vejčité. Kalich má délku 4 - 5mm a je huňatě ochlupený. Listence jsou kopinaté, okvětní lístky jsou žlutooranžové, pavéza má náběh do růžovofialová. Plodem je 4mm široce vejčitý lusk.

Pultenaea tenella

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě plazivého keře. Větve má dlouhé až 40cm. Kmínky jsou kulaté, řídce přitiskle ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1mm. Listy vyrůstají po 3 v přeslenech, mají eliptický tvar s nepichlavou špičkou, spodní strana je v mládí řídce ochlupená, délka dosahuje 3 - 5mm a šířka 1mm. Kvete samostanými květy v paždí bez listenů. Kalich má délku 5 - 6mm, je přitiskle světle ochlupený. Listence jsou kopinaté, dlouhé 1 - 1,5mm v barvě hnědé. Pavéza má šířku 0,9 - 1cm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk.

Pultenaea tenuifolia

synonyma: *P. canaliculata*, *P. tenuifolia* var. *glabra*, *P. teretifolia*

oblasti: Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste na pobřeží Jižní a Západní Austrálie, Viktorie a v Tasmánii v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Kmínky jsou kulaté, ochlupené, holé pouze vzácně. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm. Střídavé listy jsou stříbrošedé, téměř válcovité, tupé, na spodní straně světle ochlupené, dlouhé 0,4 - 0,8 (i 1)cm a široké 0,3 - 0,5mm. Kvete žlutými 1cm květy s červeným člunkem po 1 - 2ks. Kalich má délku 4 - 5mm. Listence jsou vejčité, dlouhé 2 - 3mm a pavéza je široká 4 - 6mm. Plodem je vejčitý ochlupený lusk délky 2mm a barvě hnědé.

Vyhovují ji písčité vápenité chudé půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízků.

Pultenaea teretifolia

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Jižní Austrálie v podobě štíhlého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Kmínky jsou ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1 - 2mm barvy hnědé. Listy jsou kulaté, seskupené ke konci větví, tuhé, dlouhé 0,5 - 1,3cm. Kvete přisedlými nebo téměř přisedlými květy o délce 0,7 - 1cm, listeny jsou vejčité, 2laločné, dlouhé 1mm. Listence jsou dlouhé 4mm a kalich má délku 7mm. Pavéza je téměř kulatá, žlutá, ze zadní strany červená. Člunek je červený. Plodem je vejčitý lusk s ledvinovitými až srdčitými 1,5mm tměvě hnědými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brachyphylla* - listy délky 3,5mm; květy po 1 - 2ks, vzácně v řídké hlávce
- var. *teretifolia*/*P. mollis* var. *canescens* - listy délky 0,7 - 1 (i 1,3)cm, květy po 3 - 5 (i 6)ks

Pultenaea trichophylla

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Jižní Austrálii v podobě šíthlého keře. Dorůstá výšky až 30cm. Povrch je bíle, později červenavě ochlupený. Listy vytvářejí nepravé přesleny na koncích větví. Palisty jsou dlouhé 1 - 2mm a jsou zašpičatělé. Řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm, čepel 0,8 - 1cm a na šířku má 1 - 2mm. Má kopinatý tvar se špičkou, spodní stranu jemně ochlupenou. Kvete téměř přisedlými 7mm květy. 2 - 3 listeny jsou vejčité kopinaté, dlouhé 1mm, kožovité v barvě hnědé. Listence jsou vejčitékopinaté, dlouhé 1mm. Kalich má délku 2mm a je hnědý. Pavéza je téměř kulatá, žlutá s červenými žilkami. Plodem je vejčitý 4mm hnědý ochlupený lusk.

Pultenaea trifida

oblasti: Jižní Austrálie

Patří mezi endemity Jižní Austrálie. Roste v podobě rozkladitého keře. Větve jsou bíle a rezavě ochlupené. Palisty mají kopinatý tvar, hnědou barvu, kožovitý povrch a délku 1 - 2mm. Listy jsou téměř přisedlé, vejčité až obvejčité, na spodní straně ochlupené, dlouhé 4 - 5mm. Kvete 7mm téměř přisedlými samostatnými nebo více četnými květy. Listeny jsou 2laločné. Listence jsou dlouhé 4,5mm, kalich 4mm a je ochlupený. Květ má barvu žlutou, člunek je do červena. Plodem je hnědý rezavě ochlupený lusk.

Pultenaea trinervis

synonyma: *P. villifera* var. *australis*

oblasti: Jižní Austrálie

Patří mezi endemity Jižní Austrálie. Roste v podobě až 1m huňtého keře. Palisty jsou vejčité se špičkou, dlouhé 1 - 5mm. Listy jsou řapíkaté, čepel vejčitékopinatá, špičatá, dlouhá 0,8 - 1,2cm, na spodní straně ochlupená. Kvete 8mm květy v paždí listů. Listence jsou vejčité podlouhlé, mírně 2laločné. Kalich má délku 3 - 4mm a je nažloutlý až načervenalý. Pavéza je zakulacená, široká 8mm a žlutá. Křídla jsou žlutá, dlouze obvejčitá. Plodem je obvejčitý lusk délky 4mm, hnědé barvy a ochlupeného povrchu. Obsahuje obvykle 1 ledvinovité 1,5mm semeno.

Pultenaea verruculosa

Pultenaea vestita

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste ve Viktorii, Jižní a Západní Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky jsou kulaté, holé. Palisty jsou dlouhé 2 - 5mm. Střídavé listy mají čárkovitý tvar s téměř kulatým průřezem, konec je špičatý, na spodní straně olysávají a dorůstají délky 0,5 - 1,2cm. Kvete ve svazečcích po 4 - 5ks bez listenů. Kalich je dlouhý 8 - 9mm, laloky jsou špičaté a světle ochlupené. Listence mají délku 6 - 7mm. Pavéza je široká 0,8 - 1cm. Plodem je vejčitý lusk.

Pultenaea victoriensis

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii, Austrálii, v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Mladé kmínky jsou přitiskle ochlupené. Palisty jsou dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy mají klinovitý nebo obvejčitý či podlouhlý tvar s tupým nebo vykrojeným koncem. Horní strana je lesklá, spodní matná s vyniklým centrálním žebrem. Celková délka je 0,4 - 1,5cm a šířka 2 - 5mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy s 6 - 9ti listeny široce až úzce vejčitého tvaru a délkou 1,5 - 8mm. Kalich má délku 6 - 8mm a je hustě ochlupený. Listence jsou vejčité, dlouhé 3 - 5mm. Pavéza má šířku 1,1 - 1,4cm. Plodem je lusk.

Pultenaea villifera

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v podobě keře. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *glabrescens* - Jižní Austrálie; ochlupené kmínky; úzce kopinaté palisty délky 3 - 6mm; vejčitékopinaté listy s pichlavou špičkou, ochlupené žilky, délka 1 - 2cm a šířka 3 - 8mm; téměř přisedlé květy délky 1 - 1,2cm; bez listenů, listence kopinaté dlouhé 3mm hnědé barvy kožovitého povrchu, kalich délky 4 - 6mm a hnědé barvy, pavéza téměř kulatá a žlutá; křídla žlutá, člunek červenofialový; plodem ječitý špičatý hnědý ochlupný lusk délky 5mm se 2ma semenama velikosti 2,5mm

Pultenaea villosa

Existuje vnitrodruhová taxon:

- 'Wallum Gold'

Pultenaea viscidula

oblasti: Jižní Austrálie

Patří mezi endemity Jižní Austrálie. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky až 1m. Větvě jsou ochlupené, v mládí navíc lepkavé. Palisty jsou vejčitékopinaté, dlouhé 0,5 - 1mm. Řapíkaté listy jsou čárkovité, kulatého průřezu s tupým koncem a délkou 0,8 - 1,4cm. Kvete na 1,5 - 3mm stopkách květy velikosti 6 - 8mm ve skupinách 2 - 6ks. Listeny chybí. Listence jsou vejčité, dlouhé 1,5mm, hnědé barvy a kožovitého povrchu. Kalich má délku 4 - 5mm, je načervenalý a ochlupený. Pavéza je žlutá, žluté jsou i křídla, člunek je červenofialový. Plodem je šikmovejčitý 5mm hnědě vybarvaný a ochlupený lusk. Obsahuje 2,5mm černá semena.

Pultenaea viscosa

Pultenaea vrolandii

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste ve Viktorii a Novém Jižním Walesu v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Kmínky jsou kulaté, ochlupené. Palisty jsou tmavěhnědé, dlouhé 1 - 2mm. Střídavé listy mají vejčitý nebo eliptický tvar se špičkou, horní strana je holá, spodní řídce světle ochlupená, celková délka je 3 - 6mm a šířka 1 - 3mm. Kvete v paždí na 5 - 6mm stopkách bez listenů. Kalich má délku 5 - 6mm, listence jsou vejčité až kulaté, dlouhé 4 - 5mm. Pavéza má šířku 1,1 - 1,2cm. Plodem je ochlupený lusk.

Pultenaea weindorferi

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě štíhlého keře. Dorůstá výšky až 2m. Kmínky jsou kulaté a holé. Palisty mají délku 3 - 4mm a mají vyniklé střední žebro. Střídavé listy jsou čárkovité až úzce obvejčité, mají tupou špičku, bývají holé, dorůstají délky 0,6 - 1,5cm a šířky 0,7 - 1,5mm. Kvete v hlávkovitých svazečích ze 6ti květů. Kalich má délku 5 - 6mm, bývá holý, listence jsou štíhle kopinaté až čárkovité, dlouhé 4 - 5mm. Pavéza má šířku 6 - 7mm. Plodem je holý lusk.

Pultenaea whiteana

Pultenaea williamsoniana

oblasti: Viktorie

Roste ve Viktorii v podobě štíhlého keře. Dorůstá výšky až 3m. Kmínky jsou kulaté, bíle ochlupené. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1,5 - 2mm. Střídavé listy jsou úzké, kulatého průřezu s pichlavou špičkou, spodní strana je světle ochlupená, celková délka 0,6 - 1,5cm a šířka 0,2 - 0,5mm. Kvete v řídkých svazečcích po 3 - 5ks na ochlupených stopkách. Listeny chybí. Kalich má délku 4 - 5mm, laloky jsou ochlupené. Listence jsou vejčité až kulaté, dlouhé 2 - 3mm. Pavéza má šířku 0,9 - 1,1cm. Plodem je řídce ochlupený lusk.

Pultenaea williamsonii

synonyma: *P. paleacea* var. *williamsonii*

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie. Roste v podobě rozprostřeného keře. Větve jsou řídké, plazivé až dlouze vystoupavé, dlouhé až 70cm. Palisty mají délku 3 - 7mm, jsou hnědé, papírovité. Střídavé listy mají eliptický až obvejčitý tvar s tupým koncem, horní strana je holá, spodní řídce světle přitiskle ochlupená, celková délka je 0,7 - 3cm a šířka 2 - 8mm. Kvete v hlávkách po 5 - 15ti ks s 5 - 7mm listeny. Kalich má délku 5 - 6mm, je bíle nebo světle zlatě ochlupený. Listence jsou dlouhé 3 - 5mm, pavéza je široká 6 - 7mm. Plodem je plochý lusk.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2889>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/s/kvResult.asp-C=FABACEAE&Rod=Pultenaea.htm>

<https://www.rostliny.net/>