

Dietes

čeleď: Iridaceae

Pochází v trsech v jižní Africe, pouze 1 druh *D. robinsoniana* pochází z ostrova Lorda Howe při pobřeží Austrálie. Je blízce příbuzná a podobná rodu *Moraea* a *Iris*. Pod zemí vytváří oddenky. Listy jsou čárkovité až mečovité a tuhé.

Vyhovuje jí polostín nebo plné slunce a dobře propustná pomalu vysychající půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Dietes bicolor (Španělský kosatec)

synonyma: *Moraea bicolor*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Dorůstá výšky 90cm. Listy má mečovité. Kvete světležlutými 3četnými květy s tmavěčervenou bází. Plodem je tobolka obsahující tmavěhnědá semena.

Potřebuje polostín až plné slunce.

Dietes butcheriana

Dietes flavida

Dietes grandiflora

oblasti: Kapsko, KwaZulu-Natal

Roste v JAR jako trvalka. Dorůstá výšky i šířky 1m. Listy jsou mečovité, trsnaté, dlouhé až 1m a široké 2cm. Kvete bílými květy se žlutou protáhlou skvrnou při bázi a s menšími lístky uprostřed, které mají barvu fialovou. Celková velikost květu je 5 - 10cm. Plodem je tobolka obsahující tmavěhnědá semena.

Vyhovuje jí polostín až plné světlo při okrajích lesů, křovin, atp.

Množí se semeny.

Dietes iridioides

synonyma: *D. catenulata*, *D. compressa*, *D. macleaii*, *D. prolongata*, *D. prolongata* var. *galpinii*, *D. vegeta*, *Iris catenulata*, *Iris compressa*, *Iris moraeoides*, *Moraea catenulata*, *Moraea iridioides*, *Moraea iridioides* var. *catenulata*, *Moraea iridioides* var. *prolongata*, *Moraea irioides*, *Naron iridioides*

oblasti: Etiopie, Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v jižní a východní Africe jako trvalka. Velmi se podobá *D. grandiflora*, ale je menší. Pod zemí vytváří dužnatý oddenek. Listy jsou mečovité, dlouhé 2,5 - 4 (i 6)cm a široké 0,6 - 1,5 (i 2,5)cm. Lodyha dorůstá výšky (15 -) 30 - 60cm. Je zakončena vějířkem květů. Kvete bílými květy o průměru 6 - 8cm se žlutými skvrnami při bázi, menšími fialovými okvětními lístky ve středu, listeny jsou dlouhé 3,5 - 5cm a člunkovité. Kvete pouze 1 den. Plodem je 2 - 3cm tobolka.

Vyhovuje jí polostín až stín a vlhko.

Dietes robinsoniana

synonyma: *Iris robinsoniana*, *Moraea robinsoniana*

oblasti: JV Austrálie

Roste na ostrově Lorda Howea při pobřeží Austrálie. Dorůstá výšky až 1,5m. Listy jsou mečovité, dlouhé až 1,8m a široké 4 - 7 (i 8)cm. Kvete bílými květy se žlutou skvrnou při bázi na až 1,5m stonku. Plodem je tobolka délky 3 - 4cm obsahující černá semena délky 1cm.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/dietes-iridioides/>

<https://www.rostliny.net/>