

Iris spuria (Kosatec žlutofialový)

synonyma: *Chamaeiris reichenbachiana*, *Chamaeiris spuria*, *Chamaeiris spuria* var. *danica*, *Iris cardiopetala*, *Iris gueldenstadtiana* subsp. *subbarbata*, *Iris reichenbachiana*, *Iris sordida*, *Iris spathacea*, *Iris spathulata*, *I. var. danica*, *I. var. reichenbachiana*, *I. var. subbarbata*, *Iris subbarbata*, *Limniris spuria*, *Xiphion spurium*, *Xyridion reichenbachianum*, *Xyridion spurium*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Afganistán, Altaj, Altajský kraj, Alžírsko, Anglie, Arménie, Ázerbájdžán, Balkánský poloostrov, Connecticut, Česká republika, Dagestán, Dánsko, Džammú a Kašmír, Francie, Gansu, Gruzie, Írán, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Korsika, Kyrgyzstán, Maďarsko, Moldávie, Mongolsko, Německo, Nový Zéland, Pákistán, Rakousko, Rumunsko, Sibiřský federální okruh, Slovensko, Švédsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uralský federální okruh, Uzbekistán, Xinjiang

Roste v Alžírsku a Evropě až Číně a zavlečený byl na Nový Zéland. Dorůstá výšky (30 -) 50 - 80 (i 90)cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek o průměru 2cm. Listy jsou mečovité, zašpičatělé, zelené až modře zelené, dlouhé 25 - 90cm a široké 0,5 - 1,2 (i 1,5)cm. Kvete růžovými růžově modrými, růžově fialově modrými nebo modrými květy o průměru 6 - 12cm, vnější korunní lístky jsou vejčité, eliptické, zakulacené, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 2,5cm, žilnatina je růžově fialová nebo růžová, báze uprostřed žlutě bílá, vnitřní korunní lístky jsou kopinaté nebo obkopinaté, zvlněné, dlouhé 3 - 6cm a široké 0,8 - 2cm. Semena jsou hranatá. U nás již vyhynul a patří do kategorie A1. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Adobe Sunset'
- 'AJ Balfour'
- 'Albulus'
- 'Archie Owen'
- 'Barbara's Kiss'
- 'Belise'
- 'Belissinado'
- 'Betty Cooper'
- 'Betty My Love'
- 'Blue Lassie'
- 'Cambridge Blue'
- subsp. *carthaliniae* - Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, Turecko; výška 0,5 - 1m; květy modré až bílé, průměru 7 - 9cm, vnější korunní lístky eliptické až téměř kulaté, střed žlutý, žilky tmavé, vnitřní korunní lístky obkopinaté, dlouhé 5 - 7,5cm; tobolky eliptické až válcovité, 2 - 3x delší než široké, semena 1/2kulatá
- 'Clarke Cosgrove'
- 'Custom Design'
- 'Daenaensis'
- 'Danica'
- 'Dawn Candle'
- subsp. *demetris*/l. *demetris* - endemit Arménie a Ázerbájdžán; výška 60 - 90cm; listy tmavě zelené, dlouhé 60 - 90cm, široké 1 - 1,8cm; květy tmavě modré až modře růžové
- 'Georgian Delicacy'
- subsp. *halophila*
- 'Halophila Lutea'
- 'Cherokee Chief'
- 'Imperial Bronze'
- subsp. *maritima* - Alžírsko, Francie, Španělsko, Korsika, Balkán; výška 20 - 70cm; listy široké 0,6 - 2cm; květy modře růžové, růžově fialové, růžové nebo modré, vnější korunní lístky zakulacené,

dlouhé 3 - 8cm, na bázi uprostřed žluté, béžové nebo až bělavé, vnitřní korunní lístky úzce obvejčité, kopinaté a dlouhé 3 - 6cm

- 'Media Lux'

- 'Monspur'

- subsp. *musulmanica* - Malá Asie, Arménie a Ázerbájdžán; výška 0,4 - 1m; listy modře zelené až šedě zelené nebo tmavě zelené; květy modré až růžově fialové (i bílé), průměru 6 - 10cm; tobolka válcovitá, 6tiúhlá, obsahuje 1/2kulatá bílá až světle hnědá semena

- 'Norton Sunlight'

- 'Premier'

- 'Protege'

- 'Red Clover'

- subsp. *spuria* (Kosatec žlutofialový pravý)

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná kyselá až neutrální půda. Odolává teplotám do -17°C (i -34°C).

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>