

Jasminum (Jasmín)

čeleď: Oleaceae

Roste v Asii a Africe v podobě opadavého nebo stálezeleného vzpřímeného nebo popínavého keře nebo liány. Listy jsou být vstřícné nebo střídavé, jednoduché až lichozpeřené. Květenstvím je terminální nebo úžlabní vrcholík anebo mohou být květy samostatné, bývají aromatické, vně bílé, žluté nebo červené, kalich zubatý nebo laločnatý až rozeklaný, zvonkovitý, pohárkovitý nebo nálevkovitý s 4 - 16ti cípy, koruna řepicovitá, 4 - 9ticípá, trubka válcovitá a laloky tupé. Plodem je bobule obsahující 1 - 4 semena.

Jeho zvláštností je, že v době léta roste jako keř a v zimě jako liána. Nevadí mu ani důkladný sestřih. Vyhovuje mu plné slunce a vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se řízkou.

Jasminum abyssinicum

oblasti: Afrika

Roste v Africe jako popínavá rostlina. Dorůstá výšky 1,8 - 7,5m. Listy jsou vstřícné, 3četné, zpravidla holé kromě úžlabí žilek, vlastní lístky jsou vejčité až eliptické, zakulacené až špičaté, dlouhé 2 - 7,5cm, široké 1,5 - 5,5, báze klínovitá nebo zakulacená a střední lístek je větší. Kvete vrcholovými i postranními květy samostatně nebo v několikačetných vrcholících v barvě bílé, nažloutlé, občas vně růžové, trubka má délku 1,3 - 2,6cm, má (4 -) 5 (i 6) laloků délky 0,5 - 1cm a šířky 4 - 8mm. Plody jsou 1 - 2laločné s laloky kulatými o průměru 0,6 - 1cm.

Jasminum acuminatum

Jasminum adenophyllum

Jasminum agastyamalayanum

Jasminum albicalyx

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou kulaté a v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné až téměř vstřícné, vejčité nebo eliptické, špičaté, dlouhé 3,5 - 10,5cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze tupá až prakticky srdčitá, má 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní 2 - 5tičetný vrcholík, listeny jsou čárkovité, dlouhé 0,1 - 1cm, stopky jsou dlouhé max. 3mm, kalich bílý, může být ochlupený, trubka je dlouhá 2 - 3mm, má 5 - 8 laloků délky 0,4 - 1,2cm, koruna je bílá, trubka má délku 1,4 - 2,2cm a má 5 - 6 laloků délky 0,5 - 1cm. Plody jsou prakticky kulaté, dlouhé 0,6 - 1,5cm a široké 4 - 7mm.

Jasminum alongense

Jasminum amabile

Jasminum ambiguum

Jasminum amoenum

Jasminum amplexicaule

oblasti: Bangladéš, Bhútán, J Čína, J Indie, Pákistán, Sikkim

Roste v Indii, Bhútánu, Bangladéši až Hong-Kongu v podobě vystoupavého keře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, vejčité kopinaté, zašpičatělé, mírně zvlněné, dlouhé do 5cm a spodní strana je na žilkách ochlupená. Květenstvím je vrcholový okolík, vlastní květy mají ochlupený kalich se zuby délky 5mm, koruna je bílá, trubka má délku 1,5cm, laloky jsou špičaté a mají délku do 1/2délky trubky. Plodem je kulatá černá bobule průměru 6mm.

Jasminum andamanicum

Jasminum angolense

Jasminum angulare

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě stálezeleného popínavého keře. Větve jsou v mládí 4hranné. Listy vyrůstají vstřícně, jsou ochlupené, 3četné v počtu 5ti ks, lístky jsou vejčité až kopinaté a krátce špičaté. Kvete po 3ks na stranách větví bílými květy průměru 3cm s 5 - 7mi vejčitékopinatými cípy.

Jasminum angustifolium

Jasminum annamense

Jasminum anodontum

Jasminum aphanodon

Jasminum apoense

Jasminum arborescens

oblasti: Pákistán, Z Himálaj

Roste v západním Himálaji v podobě velkého vzpřímeného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, v mládí ochlupené, dlouhé do 18cm, široké 10cm, báze je široce zakulacená, občas srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Květenství má čárkovité listeny délky do 5mm, vlastní květy mají 5mm stopku, kalich 5 - 6 i více čárkovitých zubů délky 1 - 2mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1cm, laloky bývají kopinaté, špičaté a dlouhé 1 - 1,5cm. Plodem je černá eliptická bobule délky 1 - 1,5cm.

Jasminum artense

Jasminum attenuatum

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Thajsku v podobě šplhavého keře. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, podlouhlé až mírně kopinaté, kožovité, protáhlé až tupé (i ocasovité), dlouhé 10 - 17cm, široké 4 - 7cm, báze klínovitá až zakulacená, žilnatinu tvoří 8 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je vrcholové nebo úžlabní, hroznovité až latnaté, listeny čárkovité, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají 0,5 - 3,5cm stopku, kalich zvonkovitý, koruna bílá, trubka dlouhá 1,5 - 1,8cm, má 5 laloků a délku 0,8 - 1cm. Plody jsou zelenobílé, později červenooranžové, vejčité, dlouhé 1 - 1,6cm a široké 0,8 - 1,1cm.

Jasminum auriculatum (Jasmín ouškatý)

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Indii v podobě vystoupavého keře. Povrch může být ochlupený. Listy jsou vstřícné, ochlupené, jednoduché nebo 3četné, postranní lístky jsou zakrnělé, zpravidla velikosti do 4mm, vrcholový je vejčitý, krátce špičatý, dlouhý do 3,5cm, široký 1,5cm a žilnatina je chudá. Květenstvím je bohatý okolík, listeny jsou čárkovité, dlouhé 4mm, vlastní květy mají až 5mm stopku, kalich ochlupený, dlouhý 3mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,5cm, laloky eliptické a dlouhé do 8mm. Plodem je černá kulatá bobule průměru 5mm.

Jasminum azoricum (Jasmín azorský)

oblasti: Makaronésie, Pákistán, Střední středozemí

Roste na Azorských a Kanárských ostrovech v podobě stálezeleného vzpřímeného popínavého ovíjivého keře. Povrch je holý. Dorůstá délky 2 - 5m. Listy jsou 3četné, vlastní lístky mohou být řapíčkaté, vejčité až kopinaté, zašpičatělé, kožovité, tmavě zelené, centrální lístek je zvlněný, dlouhý 3 - 6 (i 9)cm, široký 2 - 3 (i 5)cm, báze je prakticky srdčitá a ostatní lístky jsou menší. Kvete po 5 - 25ks ve vrcholovém okolíku nebo latě délky 3 - 20cm, šířky 1,5 - 4cm, na až 1cm stopce, listeny čárkovité, dlouhé do 3mm, vlastní květ je (4 -) 5tičetný, bílý, v průměru má do 2cm, kalich má velikost 3 - 4mm včetně 3úhlých cípů, cípy mají stejnou délku jako trubka, tj. 1 - 1,5cm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,5 - 2cm, laloky jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 5mm a vydává příjemné aroma.

Vyhovují mu útesy, teplo a plné slunce. Dobře snáší řez.

Jasminum bakeri

Jasminum batanensis

Jasminum beesianum (Jasmín růžokvětý)

oblasti: Guizhou, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě opadavého mírně ovíjivého keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 3)m. Větve jsou slabé, rýhované a v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, (vejčité-) kopinaté, zelené, řídce ochlupené, špičaté, dlouhé (1 -) 3 - 5cm, báze zakulacená, uťatá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Kvete růžovými aromatickými květy po 1 - 5ks s průměrem 1,5cm na 0,2 - 1,8cm stopce, cípy jsou kulaté, 1/2 délky trubky v počtu 4 - 8ks a kalich může být ochlupený. Plody jsou (zploštěle) kulovité až eliptické a černé.

Jasminum betchei

Jasminum bignoniaceum

Jasminum brachyscyphum

Jasminum breviflorum

Jasminum brevilobum

Jasminum brevipetiolatum

Jasminum calcareum

Jasminum calcicola

Jasminum calophyllum

Jasminum campyloneurum

Jasminum cardiomorphum

Jasminum carinatum

Jasminum caudatum

oblasti: Bhútán, Západní Bengálsko

Roste v Bhútánu a Indii v podobě ovíjivé rozlézavé popínavky. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou vstřícné, 1 - 3četné, vlastní lístky vejčitékopinaté, špičaté, centrální dlouhý 4,5 - 9,5cm, široký 1,7 - 3cm, ostatní menší, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 0,9 - 2cm, báze tupá nebo klínovitá, řapíky jsou dlouhé 1 - 1,9cm a řapíky 1 - 6mm (terminální 0,6 - 1,8)cm. Květenství je 3 - mnohočetné, vlastní květy mají 0,5 - 1,8cm stopku, sladké aroma, barvu bílou, kalich holý, koruna dlouze trubkovitá, úzká, dlouhá 1,4 - 3cm, má 5 - 7 laloků délky 1 - 1,3cm a šířky 3 - 5mm. Plody jsou velké, vejčité, černé a dlouhé 1,6cm.

Jasminum celebicum

Jasminum cinnamomifolium

oblasti: Hainan, Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve mohou být brázdité. Listy jsou vstřícné, jednoduché, eliptické (i kopinaté), mohou být mírně kožovité, špičaté, dlouhé 5 - 10,5cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze 3 - 5tižilná, klínovitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Kvete samostatnými květy nebo v okolíčnatých 1 - 5tičetných vrcholících, listeny čárkovité, dlouhé 2 - 4mm, vlastní květy mají 1,4 - 2,5cm stopku, kališní trubku délky 2 - 3mm, 5 laloků délky 1 - 2mm, korunu bílou, trubku dlouhou 0,9 - 1,3cm a 9 - 11 kopinatých laloků délky 1,1 - 3cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté nebo eliptické, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 0,8 - 1,5cm.

Jasminum coarctatum

Jasminum coffeinum

oblasti: Guangxi, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve jsou kulaté až 4hranné a úzce křídlaté. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, eliptické nebo vejčité kopinaté, krátce ocasovité, kožovité, dlouhé 10 - 22cm, široké 4,5 - 11cm, báze zakulacená (i klínovitá či téměř srdčitá), spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je 3 - 10tičetný svazečkovitý hrozen, listeny jsou dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy mají 1 - 7mm stopku, kalich drobně ochlupený, trubka dlouhá 4mm s 1 - 2mm laloky, koruna bílá, dužnatá, trubka dlouhá 2,2cm a má 7 kopinatých laloků délky 1 - 1,2cm. Plody jsou černé, eliptické, dlouhé 2,3 - 2,7cm a široké 1,5 - 1,8cm.

Jasminum cordatum

Jasminum cordifolium

Jasminum craibianum

oblasti: Hainan, Thajsko

Roste na Hainanu a v Thajsku v podobě šplhavé dřeviny. Větve jsou hustě rezavě ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, řídce ochlupené, vejčité, špičaté, dlouhé 7 - 10cm, široké 2,5 - 7cm, spodní strana hustěji ochlupená, báze prakticky srdčitá až zakulacená, žilnatinu tvoří 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete samostatnými (i po 3ks) květy, listeny čárkovité, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, kališní trubka má délku 1,5mm, má 5 laloků délky 3 - 6mm, koruna bílá, trubka dlouhá 1,5 - 1,8cm a má 1 - 1,2cm laloků.

Jasminum crassifolium

Jasminum cumingii

Jasminum cuneatum

Jasminum curtisii

Jasminum cuspidatum

oblasti: Indie, Pákistán, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance v podobě ovčívého keře. Listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté, zelené, krátce řapíkaté, dlouhé 5cm a široké 1,8cm. Květenstvím je chudý hustý přisedlý okolík, vlastní květy mají kalich vzpřímený délky 4 - 6mm, zuby čárkovité, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,5 - 2,5cm, laloky podlouhlé a kratší trubky.

Jasminum dallachyi

Jasminum dasyphyllum

Jasminum decipiens

Jasminum decussatum

Jasminum degeneri

Jasminum dichotomum

oblasti: Afrika, Florida

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny. Dorůstá délky až 8m. Borka je drsná a šedá. Listy vyrůstají zpravidla v 3četných přeslenech, jsou jednoduché, vejčité až eliptické, zašpičatělé, dlouhé 3 - 9,5cm, široké 2 - 5,5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je koncový nebo úžlabní bohatý chocholík, vlastní květy jsou na vnější straně bílé, uvnitř růžové, trubka má délku 1,4 - 2,3cm a má 6 - 9 laloků délky 0,7 - 1cm a šířky 2 - 4,5mm. Plody jsou 1 - 2laločné, eliptické a dlouhé 0,6 - 1cm.

Jasminum didymum

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. lineare - Nový Jižní Wales, Viktorie; rozkladitý až šplhavý keř; výška do 2m; listy vstřícné, 3četné, mohou být drobně ochlupené, střední lístek čárkovitý, špičaté, dlouhý 2,7 - 12cm, široký 0,2 - 1,2cm, postranní menší; květenství úžlabní, 5 - 15tičetné, vlastní květy mají 0,1 - 2cm stopku, kalich s 5ti laloky, koruna má trubku délky 0,3 - 1cm, 5 - 6 laloků vejčitékopinatého tvaru délky 2,5 - 5mm; plody dužnaté, černé až tmavě růžovofialové a průměru 1 - 1,2cm

Jasminum dinklagei

Jasminum dispernum

oblasti: Bhútán, Himálaj, Indie, Kašmír, Nepál, Pákistán, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Kašmíru, Pákistánu a Nepálu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky do 6m. Listy jsou vstřícné, jednoduché nebo 3 - 5tičetné, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm, vejčité až vejčitékopinaté, špičaté, na spodní straně v paždí žilek 5 - 10ti párů žilek ochlupené, báze kulatá až prakticky srdčitá, u jednoduchých listů dlouhé 4 - 16cm, široké 1,5 - 7,5cm, lístky vyrůstají po 3 - 5ti ks s terminálním řapíčkem délky 0,7 - 2,5cm, čepel má délku 6 - 15cm, šířku 2,5 - 6,5cm a postranní mají délku 1,5 - 7cm a šířku 1 - 3cm. Květenství je latnaté, bohaté, postranní 3 - 20tičetné, na 3 - 7mm stopce, vlastní květy mají 0,2 - 1cm stopku, kalich holý, s 1mm zuby, koruna bílá, vně růžová až růžovofialovočervená, nálevkovitá, trubka dlouhá (1 -) 1,1 - 1,2 (i 1,5)cm, laloky vejčité, po 5ti ks a dlouhé 5 - 7mm. Plodem je růžovofialovočerná kulovitá až vejčitá bobule délky 1 - 1,3cm a šířky 0,6 - 1,2cm.

Jasminum domatiigerum

Jasminum duclouxii

oblasti: Guangxi, Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 2 - 2,5m. Větve jsou v mládí tmavě růžovofialovočervené a mohou být mírně hranaté. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, kopinaté, kožovité, ocasovité až špičaté, dlouhé 5,5 - 18,5cm, široké 1,5 - 5cm, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenstvím je chocholičnatý (i

hroznovitý) vrcholík, vlastní květy mají 0,2 - 1,5cm stopku, kalich zvonkovitý s 5ti laloky délky 0,5 - 1mm, koruna vně bílá, růžová nebo růžovofialová, prakticky nálevkovitá, trubka má délku 1 - 1,2cm, laloky podlouhlé nebo vejčité, po 4 - 5ti ks a dlouhé 0,6 - 1,1cm. Plody jsou černé, kulovité a v průměru mají 0,6 - 1,2cm.

Jasminum eberhardtii

Jasminum elatum

Jasminum elegans

Jasminum elongatum

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Indie, Indonésie, Malajsie, Severní teritorium, Vietnam, Yunnan

Roste od Číny po Austrálii v podobě šplhavého keře. Dorůstá výška 1 - 7m. Větve jsou v mládí kulaté a plstnaté. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité až kopinaté, zpravidla špičaté, mohou být ochlupené, dlouhé 1,5 - 11cm, báze zakulacená, uťatá až prakticky srdčitá a žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní vrcholík, listeny jsou dlouhé 1 - 9mm, vlastní květy mají 1 - 4mm stopku, kalich plstnatý, olysávající, má 6 - 8 laloků délky 0,5 - 1,4cm, koruna bílá, trubka má délku 1,5 - 3cm a má 6 - 9 kopinatých laloků délky 0,8 - 1,4cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté až vejčité, dlouhé 1 - 1,2cm a široké 5 - 8mm.

Jasminum extensum

Jasminum flavovirens

Jasminum flexile

oblasti: Indie, Srí Lanka, Yunnan

Roste v Číně, Indii a Srí Lance v podobě popínavé rostliny. Listy jsou vstřícné, 2 - 3četné, mají 1,5 - 2,5cm řapík, lístky vejčitékopinaté, ocasovité, báze kulatě klínovitá, v paždí žilek ochlupené, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek, střední lístek je dlouhý 7 - 8,5cm, široký 2,3 - 3,5cm, řapíček má délku 1,6 - 1,8cm, postranní jsou dlouhé 4,5 - 6,5cm, široké 1,3 - 2,5cm a řapíček má délku 1 - 3mm. Květenstvím je latnatý 3 - 7mičetný vrcholík, listeny čárkovité, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy mají 0,2 - 1,1cm stopku, kalich pohárkovitý, koruna bílá s trůbkou délky 2mm a má 5 laloků délky 6 - 8mm.

Jasminum floridum

oblasti: Gansu, Guizhou, Hebei, Hubei, Shaanxi, Sichuan

Roste v Číně v podobě poloopadavého vzpřímeného mírně ovíjivého keře. Větve jsou v mládí

zelené a hranaté. Listy jsou střídavé, jednoduché nebo složené z 3 - 5 (i 7)mi lístků, řapíky dlouhé 0,2 - 1cm, vlastní lístky jsou vejčité až eliptické (i obvejčité až téměř kulaté), špičaté (i tupé), lesklé, mohou být ochlupené, střední má 0,2 - 1,2cm řapíček, délku 0,7 - 5cm, šířku 0,5 - 2cm, spodní strana ochlupená a báze klínovitá až zakulacená. Květenstvím je vrcholový 3 - 25tičetný vrcholík, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich s 5ti žebry, trubka má délku 1 - 2mm s šídlovitě čárkovitými laloky délky 1 - 3mm, koruna žlutá, trubka má délku 0,9 - 1,5cm, laloky dlouhé 4 - 8mm a vejčité až podlouhlé. Plody jsou kulovité průměru 0,5 - 1cm.

Jasminum fluminense

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Jemen, Portoriko, Sierra Leone, Svazijsko

Pochází z Afriky. Roste v podobě zpravidla popínavého keře. Listy jsou vstřícné, 3četné, s vejčitými nebo eliptickými zakulacenými až špičatými ochlupenými lístky, báze je klínovitá nebo zakulacená, střední lístek je větší než postranní, dlouhý 1,5 - 7cm a široký 1 - 7cm. Kvete v koncové latě z 5 - 8mičetných vidlanů, vlastní květy jsou bílé nebo žluté, vně zpravidla růžové, trubka má délku 1,1 - 3,5cm, 5 - 9 laloků délky 0,6 - 1,6cm, šířky 1,5 - 5mm a kalich je zvonkovitý. Plody jsou modročerné, 1 - 2laločné, prakticky kulovité a o průměru 5 - 7mm. Vydává příjemné aroma. Koruna má délku 3 - 3,5cm a bílou barvu. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu křovinaté svahy, zídky, okraje toků.

Jasminum foveatum

Jasminum fruticans (Jasmín křovitý)

oblasti: Andalusie, Arménie, Gruzie, Írán, JZ Rusko, Katalánsko, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Řecko, Středozeší, Sýrie, Ukrajina

Roste ve středozeší po Gruzii a Arménii v podobě poloopadavého stálezeleného rozložitého keře. Dorůstá výšky i šířky (0,4 -) 0,5 - 1,5 (i 3)m. Větve jsou hranaté, tmavězelené, prutovité a pruhované. Listy má střídavé, (1 -) 3četné (ostatní jednoduché), vlastní lístky jsou obvejčité až obkopinaté, mírně kožovité, dlouhé 0,7 - 2 (i 3)cm, báze je klínovitá, celokrajná a konec tupý. Kvete oboupohlavními 5tičetnými nearomatickými žlutými květy v 2 - 5tičetných vrcholících či svazečcích, kalich je zvonkovitý s 5ti cípy, dlouhý 0,5 - 1cm, zuby šídlovité, prakticky stejné délky jako korunní trubka, trubka je dlouhá 0,7 - 1,5 (i 2)cm, korunní má v průměru 1,2 - 1,5cm a 5 cípů. Plodem je lesklá černá nebo tmavá červenofialová kulovitá bobule průměru 7 - 9mm.

Vyhovují mu suché kamenité svahy, řídké borové nebo dubové lesy. Nedokáže přežít silnější mrazy.

Jasminum fuchsiifolium

oblasti: Guangxi, Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí 4hranné, kroucené a druhé. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité až eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 17,5cm, široké 1,3 - 6cm, báze zakulacené, uťaté nebo klínovitá a řapíky dlouhé 0,4 - 1cm. Květenstvím je 3 - 6tičetný řídký hroznovitý vrcholík nebo 3četný okoličnatý vrcholík, listeny čárkovité, dlouhé 1 - 6mm, vlastní květy mají 1 - 4cm stopku, kalich zvonkovitý s laloky délky 2 - 3mm, koruna bílá s trubkou délky 1 - 1,4cm

a má 5 - 6 podlouhlých až kopinatých laloků délky 7 - 9mm. Plody jsou modrorůžovofialové, kulaté nebo eliptické a v průměru mají 0,6 - 1cm.

Jasminum gilgianum

Jasminum glaucum

Jasminum grandiflorum (Jasmín velkokvětý)

oblasti: Pákistán, Z Himálaj

Roste v subtropickém pásu západního Himálaje v podobě velkého občas popínavého keře. Stala se národní rostlinou Pákistánu. Větve jsou zelené. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, dlouhé 5 - 12cm, lichozpeřené, tvoří je (5 -) 7 - 11 lístků, vlastní lístky jsou tmavězelené, vrcholový pár má širokou plochou bázi, vrcholový lístek je vejčité kopinatý a zašpičatělý. Květenstvím je hrozen na až 3cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé 5mm, vlastní květy mají kalich 5tičetný, kališní lístky čárkovité, dlouhé 0,7 - 1,2cm, koruna je bílá, občas s červenými skvrnami na vnější straně, trubka dlouhá 2cm, laloků má 5 a jsou kratší trubky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. floribundum/J. floribundum - Afrika; keř až popínavka; výška 0,6 - 3m; listy vstřícné, lichozpeřené z (3 -) 5 - 7 (i 9)ti lístků, vlastní lístky vejčité, špičaté (i tupé - zejména postranní), dlouhé 1,5 - 5cm, široké 0,6 - 2,5cm, báze klínovitá, na postranních lístcích zpravidla asymetrická; květenství úžlabní nebo terminální několikačetný vrcholík, vlastní květy bílé nebo žluté, vně růžové nebo červené, trubka dlouhá 1,5 - 2cm s 5 - 6ti laloky délky 1,7cm, šířky 9mm; plody černé, (1 -) 2laločné, kulovité, průměru do 8mm

Jasminum greveanum

Jasminum griffithii

Jasminum quangxiense

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě dřevitého šplhavého keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, špičaté, kožovité, dlouhé 1,8 - 4,5cm, široké 1,5 - 2,4cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kvete samostatnými květy nebo v 3četných svazečcích na vrcholku nebo v úžlabí, listence jsou čárkovité, dlouhé 2 - 9mm, vlastní květy mají 1 - 7mm stopku, kalich holý s trubkou délky 2 - 3mm a čárkovitými laloky délky 4 - 6mm, koruna je bílá, má trubku délky 1,7 - 2cm a 8 kopinatých až eliptických laloků délky 1,4 - 1,6cm.

Jasminum harmandianum

Jasminum hasseltianum

Jasminum hongshuihoense

oblasti: Guangxi, Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavé dřeviny. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, eliptické až kopinaté (i obvejčité), špičaté, dlouhé 4,5 - 19cm, široké 2 - 7cm, báze klínovitá, tupá nebo téměř srdčitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je okoličnatý vrcholík na vrcholu větví nebo v úžlabí, listeny jsou dlouhé 2 - 5mm, stopky mají délku 0,8 - 1,8cm, kalich ochlupený s trubkou délky 2mm, 5 - 8mi laloky délky 4 - 5mm, koruna je bílá, trubka má délku 1,4cm a má 6 - 8 laloků délky 1 - 1,2cm. Plody jsou prakticky kulaté, modročerné, dlouhé 1,7cm a široké 1,5cm.

Jasminum humile (Jasmín nízký)

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Chajbar Paštunchwá, Gansu, Guizhou, Himálaj, Hindúkuš, Indie, Írán, Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, Tádžikistán, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste od Číny po jihozápadní Asii a Afganistán v podobě stálezeleného nebo opadavého keře (i šplhavého) až stromu. Dorůstá výšky i šířky 0,3 - 2 (i 3,5)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou střídavé, lichozpeřené ze 3 - 5 (i 7)mi lístků nebo jednoduché, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm, vlastní lístky jsou vejčité až kopinaté (i obvejčité), špičaté až ocasovité, mohou být kožovité, spodní strana je světlejší, vrcholový je dlouhý 0,6 - 6cm, široký 0,2 - 2cm, postranní jsou dlouhé 0,2 - 4,5cm, široké 0,2 - 2cm a báze zakulacená nebo klínovitá. Květenstvím je terminální vrcholík v chocholíku, okolících nebo latě na 0,5 - 1,5cm stopce, listeny jsou čárkovité, drobné, vlastní květy o průměru i přes 1,2cm mají 0,2 - 3cm stopku, kalich má trubku délky 3mm s velmi krátkými zuby, koruna žlutá, prakticky nálevkovitá s trubkou délky (0,8 -) 1 - 1,6 (i 2,5)cm, laloků má 5, jsou kulaté nebo vejčité velikosti 3 - 7mm. Plody jsou růžově fialově černé, eliptické nebo kulaté, dlouhé 0,6 - 1,1cm a široké 0,4 - 1cm. Plodem je válcovitě kulatá černá bobule délky 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. *farreri*/J. *farreri*/J. *giraldii* - široký habitus; výška 1,5m; větve v mládí hranaté, ochlupené a načervenalé, později zelené; stálezelený, listy střídavé, dlouhé 5 - 12cm, tvořené 3mi lístky, vlastní lístky vejčité kopinaté, špičaté, střední dlouhý do 10cm, postranní nápadně menší, zelené svrasklé a na spodní straně ochlupené; květenství 7 - 12tičetný terminální vrcholík, vlastní květy žluté, bez aroma

- f. *humile* - Afganistán, Pákistán, Myanmar a Čína; výška 1 (i 6)m; téměř stálezelený; větve v mládí hranaté, zelené; listy střídavé, tvořené 3 - 7 (i 9)ti lístky, vlastní lístky kulatě vejčité až eliptické nebo podlouhlé, tupé až špičaté, tmavě zelené, vrcholový lístek dlouhý 2 - 5cm, postranní dlouhé 1,2 - 3cm, spodní strana světlejší; květenství 5 - 10tičetné, květy žluté, průměru 1cm, zpravidla bez aroma, kališní zuby drobné, 4hranné, úkrojky trubky ohnuté

- var. *humile*/var. *siderophyllum*/J. *mairei*/J. *mairei* var. *siderophyllum* - Gizhou, Sichuan, Xizang, Yunnan, Afganistán, Indie, Tádžikistán; výška 0,5 - 3m; listy tvoří (3 -) 5 (i 13) lístků, vlastní lístky vejčité až kopinaté (i obvejčité), kožovité, špičaté až ocasovité, terminální dlouhý 1 - 6cm, široký 0,4 - 2cm, postranní dlouhé 0,5 - 4,5cm, široké 0,3 - 2cm; květenství okoličnaté, chocholičnaté nebo latnatě vrcholičnaté, 1 - 15tičetné, vlastní květy mají 0,5 - 3cm stopku, kališní cípy kratší trubky a koruna má trubku délky 0,8 - 1,6cm

- var. *microphyllum*/f. *microphyllum* - Gansu, Sichuan, Xizang, Yunnan; výška 0,3 - 2m; listy tvoří (3 -) 5 - 7 (i 9) lístků, vlastní lístky jsou vejčité, obvejčité, eliptické nebo kopinaté, tupé (i špičaté), terminální dlouhý 0,6 - 2,5 (i 4)cm, široký 0,2 - 1cm, postranní jsou dlouhé 0,2 - 2,5cm, široké 0,2 - 1cm; květenstvím je 1 - 6tičetný vrcholík, vlastní květy mají 0,2 - 1,5cm stopku, kalich má laloky délky 0,2 - 1,5mm a koruna má trubku délky 0,9 - 1cm

- 'Revolutum'/var. *revolutum*/J. *reevesii*/J. *revolutum*/J. *triumphans* - stálezelený; listy tvoří 3 - 7 lístků, terminální má délku 4 - 7cm, postranní jsou dlouhé 2,5 - 5cm; květenství 6 - 12tičetné, vlastní květy žluté, aromatické, korunní lem má šířku 2 - 2,5cm
- f. *wallichianum*/var. *glabrum*/J. *pubigerum* var. *glabrum*/J. *wallichianum* - Nepál; větve v mládí více hranaté; listy tvoří 7 - 13 lístků, vlastní lístky jsou vejčité až kopinaté, terminální dlouze špičatý, postranní jsou dlouhé 2 - 5cm; květenství 1 - 3četné, prakticky převislé a koruna má lem šířky 1,5cm

Jasminum insigne

Jasminum ixoroides

Jasminum jenniae

Jasminum kajewskii

Jasminum kaulbackii

Jasminum kedahense

Jasminum kerstingii

Jasminum kitchingii

Jasminum kostermansii

Jasminum kriegeri

Jasminum kwangense

Jasminum lanceolaria

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Bhútánu, Myanmar, Indii, Thajsku a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 10 - 15m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně nebo téměř vstřícně, jsou 3četné (i jednoduché), řapíky dlouhé 1 - 4,5cm, vlastní lístky mají řapíčky délky 0,5 - 4,5cm, čepel eliptickou, vejčitou nebo kopinatou (i kulatou), jsou tupé až ocasovité, kožovité, terminální má délku 3,5 - 16cm, šířku 1 - 9cm, báze zakulacená nebo klínovitá a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Květenstvím je složený zpravidla latnatý terminální nebo úžlabní bohatý vrcholík, vlastní květy mají max. 5mm stopku, kalich trubkovitý, koruna bílá s trubkou délky 1,7 - 3,5cm a má 4 - 5 kopinatých až podlouhlých laloků délky 0,5 - 1cm. Plody jsou černé, později žlutooranžové, kulovité až eliptické,

dlouhé 0,6 - 1,8cm a široké 0,6 - 1,5cm.

Jasminum lanceolarium

Jasminum lang

oblasti: Guangxi, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 5m. Větve mohou být v mládí zploštělé. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, eliptické nebo kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 5,5 - 19cm, široké 3 - 8,5cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2,5cm. Květenstvím je 1 - 6tičetný terminální nebo úžlabní hrozen, listeny jsou čárkovité, dlouhé 0,5 - 1,1cm, vlastní květy mají 0,4 - 1,8cm stopku, kalich holý, trubka válcovitá, dlouhá 2,8 - 4mm, má 6 - 8 laloků délky 0,5 - 1,8cm, koruna bílá, vně růžová, trubka má délku 2 - 3cm a 7 - 8 úzce kopinatých laloků délky 2 - 2,5cm. Plody jsou růžovofialové, eliptické, dlouhé 1,7 - 2cm a široké 1,1 - 1,8cm.

Jasminum lasiosepalum

Jasminum latifolium

oblasti: Bengálsko, Pákistán, Uttarákhand

Roste v Indii v podobě ovíjivého keře. Listy bývají dlouhé do 18cm, široké 12cm a řapík je dlouhý do 2,5cm. Květy mají kalich délky do 4mm.

Jasminum latipetalum

Jasminum laurifolium

oblasti: Guangxi, Hainan, Indie, Myanmar (Barma), Xizang (Tibet), Yunnan

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. brachylobum - Guangxi, Hainan, Xizang, Yunnan, Indie, Myanmar; ovíjivý keř; výška 0,5 - 5m; stálezelený, listy vstřícné, jednoduché, čárkovité, úzce eliptické nebo úzce vejčité, špičaté až ocasovité, kožovité, dlouhé 5 - 12,5cm, široké 0,7 - 3,3cm, báze klínovitá nebo zakulacená a řapíky dlouhé 0,4 - 1,2cm; květenství 1 (i 8)mičetné, terminální nebo úžlabní vrcholík, vlastní květy mají 0,7 - 2,3cm stopku, kališní trubka má délku 2 - 3mm, laloky dlouhé 2 - 4mm, koruna bílá, trubka dlouhá 1,6 - 2,4cm, má 8 - 12 laloků délky 1,5 - 2cm; plody černé, lesklé, dlouze vejčité, dlouhé 0,8 - 2,2cm a široké 0,4 - 1,1cm

Jasminum laxiflorum

Jasminum leptophyllum

Jasminum leratii

Jasminum listeri

Jasminum longipetalum

Jasminum longitubum

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě šplhavé dřeviny. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité nebo podlouhlé, špičaté, kožovité, dlouhé 3,5 - 8,5cm, široké 1,5 - 4cm, báze prakticky srdčitá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenstvím je 1 - 3četný vrcholík, horní listeny jsou šídlovité, dlouhé 1,5 - 2,2cm, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich ochlupený, trubka dlouhá 3,5mm s čárkovitými laloky délky 4 - 9mm, koruna bílá s trubicou délky 3cm a má 6 - 7 kopinatých laloků délky 1 - 1,4cm.

Jasminum mackeeorum

Jasminum macrocarpum

Jasminum magnificum

Jasminum maingayi

Jasminum malabaricum

Jasminum malayanum

Jasminum marianum

Jasminum matthewii

Jasminum melastomifolium

Jasminum mesnyi (Jasmín Mesnyův)

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Pákistán, Texas, Yunnan, Z Čína

Roste v Číně v podobě stálezeleného širokého hustě olistěného keře a zavlečen byl i do jiných oblastí subtropů a tropů. Dorůstá výšky i šířky 1,8 - 4 (i 5)m. Větve jsou prutovité, obloukovité, převislé a v mládí 4hranné. Listy jsou vstřícné, jednoduché nebo 3četné, tmavě zelené, na spodní straně světlejší, široce vejčité až eliptická (i prakticky kulatá), téměř kožovitá, dlouhá 3 - 5cm, široká 1,5 - 2,5cm, báze klínovitá, lístky obdobného tvaru, terminální dlouhý 2,5 - 7 (i 10)cm, široký 0,5 - 2,5cm, postranní dlouhé 1,5 - 4cm, široké 0,6 - 2cm a řapíky dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete zpravidla samostatnými žlutými květy v paždí listů (i terminálně), mají 3 - 8mm stopku, kalich zvonkovitý s (5 - 6 (i 8)mi laloky délky (4 -) 5 (i 7)mm, koruna žlutá, nálevkovitá velikosti 2 - 4,5cm, trubka oranžová, má délku 1 - 1,5cm a 6 (i 10) laloků délky 1,1 - 1,8cm. Plody jsou eliptické průměru 6 - 8mm, délky do 1cm a obsahují 1 - 2 semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sunglo' - větve dlouhé, zlaté

Odolává teplotám do 0 - 10°C.

Jasminum meyeri-johannis

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře nebo popínavky. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy vstřícné, jednoduché, lesklé, vejčité až eliptické, tupé až špičaté, dlouhé 2 - 7cm, široké 1,5 - 3,5cm a báze klínovitá nebo zakulacená. Kvete samostatnými květy nebo ve vrcholcích na krátkých větvích, vně jsou růžové, trubka dlouhá 2 - 3cm a má 7 - 11 laloků délky 1,2 - 2,4cm a šířky 2 - 3mm. Plody jsou 1 - 2laločné, eliptické a dlouhé 0,9 - 1,4cm.

Jasminum microcalyx

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve mohou být v mládí mírně ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité až eliptické, kožovité, špičaté, dlouhé 3,5 - 9cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze klínovitá, zakulacená nebo uťatá, spodní strana v paždí žilek ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní vrcholík, listeny čárkovité, dlouhé 1mm, vlastní květy mají kyjovité stopky délky 1 - 5mm, kalich baňkovitý délky 1mm, 4 - 5 laloků, korunu bílou s trubicí délky 1 - 1,6cm a 5 - 6ti vejčitými laloky délky 4 - 5mm. Plody jsou černé, eliptické, dlouhé 0,9 - 1,2cm a široké 4 - 6mm.

Jasminum molle

Jasminum mossamedense

Jasminum multiflorum

oblasti: Čína, Florida, Himálaj, Indie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Pákistán, Portoriko, Srí Lanka

Roste v Pákistánu, Indii, Himálaji, Srí Lance, Myanmaru, Barmě, Malajském poloostrově a v Číně v

podobě keře (i popínavého). Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí hustě ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčitěsrdčité, zašpičatělé, z obou stran řídce ochlupené, dlouhé 3 - 8cm, široké 1,5 - 5cm, báze srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je terminální na postranních větvích, bohaté, listeny dlouhé 0,3 - 2cm, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich délky 1cm, ochlupený s trubkou délky 1mm, se 6 - 9ti laloky délky 2 - 7mm, koruna bílá s trubkou délky 1,2 - 1,5cm a (6 -) 7 - 9ti špičatými laloky délky 1 - 1,5 (i 2)cm. Plodem je eliptická černá bobule délky 1cm s vytrvalými ochlupenými zuby kalicha.

Jasminum multinervosum

Jasminum multipartitum

Jasminum multipetalum

Jasminum narcissiodorum

Jasminum nardydorum

oblasti: Gabon (Gabun)

Roste v Gabunu v podobě slabí ovíjivé liány s tloušťkou 1cm. Listy jsou vstřícné, 3četné, řapíky dlouhé 2 - 5cm, vlastní lístky jsou eliptické, jemně kožovité, hladké, lesklé, centrální list je dlouhý 9 - 16cm, široký 3 - 8cm, má 1 - 3cm řapíček, postranní jsou špičaté s až 1,5cm špičkou, dlouhé 4 - 14cm, široké 1 - 6cm, žilnatinu tvoří 3 - 6 párů žilek a okraj je mírně podvinutý. Květenství se objevuje na starém dřevě nebo v úžlabí, je jím chudý až bohatý řídce ochlupený vrcholík na 2 - 6mm stopce, listeny jsou úzce 3úhlé, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kalich krátce trubkovitý délky 1,5 - 3mm, šířky 2mm, může být drobně ochlupený, okraj zvlněný až mírně 5 - 6tilaločný, koruna bílá, dlouhá 3cm, má 1,5 - 1,7cm trubku se 6ti dlouze kopinatými laloky délky 1,2 - 1,3cm a šířky 3 - 4mm.

Jasminum neocaledonicum

Jasminum nepalense

oblasti: Bhútán, Západní Bengálsko

Roste v Bhútánu a Indii v podobě šplhavého keře. Listy jsou vstřícné, jednoduché, eliptické až vejčitě kopinaté, špičaté, mírně kožovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 1,7 - 4,5cm, báze tupá až uťatá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenství je úžlabní nebo terminální, 1 - 3četné, vlastní květy jsou sladce aromatické, mají 0,8 - 1,5cm stopku, bílé až béžové, korunní trubka má délky 2 - 3cm, 5 - 8 laloků délky 1 - 1,5cm a šířky 1,5 - 3mm. Plody jsou eliptické, modročerné, dlouhé 1,6cm a široké 1cm.

Jasminum nervosum

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, JV Čína, Kambodža, Laos, Nepál, Sikkim, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Indii, Laosu, Nepálu, Kambodži a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve mohou být v mládí řídce ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité až kopinaté, špičaté, dlouhé 2,5 - 13cm, široké 0,7 - 6cm, báze klínovitá až uťatá (i mírně srdčitá), žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenství je terminální nebo úžlabní, jednoduché nebo 3 - 5tičetné, listeny čárkovité, dlouhé 0,1 - 1,3cm, vlastní květy mají 0,1 - 1cm stopku, 7 - 8 kališních cíp, koruna bílá, trubka dlouhá 1,3 - 2,6cm a má 8 - 10 kopinatých laloků délky 0,8 - 2,5cm. Plody jsou červené, později černé, kulovité, dlouhé 0,7 - 2cm a široké 0,5 - 1,3cm.

Jasminum newtonii

Jasminum niloticum

Jasminum nintooides

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve bývají v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité, tupé nebo špičaté, kožovité, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 1 - 2,5cm, báze uťatá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 6mm. Kvetou samostatnými květy v paždí nebo ve 2 - 4četných terminálních svazečcích, vlastní květy mají 2 - 4m stopku, kalich má čárkovité cípy délky 2 - 4mm, koruna bílá, trubka dlouhá 1,7 - 2,2cm a má 5 - 6 kopinatých laloků délky 0,8 - 1,3cm. Plody jsou růžovofialovočerné, prakticky kulaté až eliptické, dlouhé 0,7 - 1,3cm a široké 0,6 - 1,2cm.

Jasminum nitidum

oblasti: Florida

Roste v podobě liány. Dorůstá výšky 3 - 6m. Listy jsou vejčité a lesklé. Květenstvím je svazek, vlastní květy jsou bílé, hvězdíkovité, sladce aromatické a průměru 5cm.

Jasminum nobile

Jasminum noldeanum

Jasminum noumeense

Jasminum nudiflorum (Jasmín nahokvětý)

oblasti: Francie, Gansu, Georgia, Japonsko, Maryland, Německo, New Jersey, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Tibetu, Číně a Japonsku v podobě opadavého poléhavé keře s rozložitým metlovitým habitem. Dorůstá výšky 1 - 1,8 (i 3)m a šířky 1,5m. Větve jsou převislé, hranaté, zelené, délky 0,3 - 3 (i 5)m a mohou se i pnout. Listy jsou vstřícné, zelené, řapíkaté, 3četné nebo jednoduché, řapíky dlouhé 0,3 - 1cm, vlastní listy jsou pak eliptické, obkopinaté až vejčité (i prakticky kulaté), tmavězelené, dlouhé 0,7 - 2,2 (i 3), široké 0,4 - 1,3cm, lístky vejčité až podlouhlé (i obvejčité), báze klínovitá, centrální lístek dlouhý 1 - 3cm, široký 0,3 - 1,1cm, postranní dlouhé 0,6 - 2,3cm, široké 0,2 - 1,1cm a spodní strana je světlezelená. Kvete samostatnými nevonnými žlutými květy o průměru 1,5 - 3cm s trubkovitou korunou na 2 - 3mm stopce, kalich je zelený s 5 - 6ti kopinatými laloky délky 4 - 6mm, koruna žlutá, trubka dlouhá 0,8 - 2cm a má 5 - 6 laloků délky 0,8 - 1,3cm. Plody jsou vejčité nebo eliptické, dlouhé 6mm a široké 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aureum - květy zlatožluté
- 'Aureum' - listy žluté
- 'Mystique' - listy se stříbrobílými okraji
- 'Nanum' - zakrslý kompaktní pomalu rostoucí habitus
- var. nudiflorum/J. angulare/J. sieboldianum - Gansu, Sichuan, Shaanxi, Xizang a Yunnan; vzpřímený nebo plazivý habitus; délka 0,3 - 5m; větve v mládí hranaté, mírně křídlaté; květy mají trubku délky 0,8 - 2cm; plody eliptické, dlouhé 6mm, široké 3mm
- var. pulvinatum/J. pulvinatum - Sichuan, Xizang, Yunnan; keř; výška 0,3 - 1,2m; větve bohaté, propletené, na vrcholu bezlisté, později přecházející v trny; květy mají trubku koruny délky 0,8 - 1,4cm; plody vejčité na max. 1,5cm stopce, dlouhé 6mm a široké 3 - 4mm

Vyhovují mu křovinaté svahy a horské rokle. Dokáže u nás růst i venku, při tužších zimách větve namrzají, ale dobře regeneruje. Sází se na plné slunce. Na půdu není náročný, ideální je propustná, hlinitopísčítá a bohatá na živiny s neutrálním pH. Pro bohaté kvetení je nutný každoroční silný řez prováděný na jaře po odkvětu.

Množí se řízkováním a odkopky.

Jasminum nummularifolium

Jasminum obtusifolium

Jasminum octocuspis

Jasminum odoratissimum (Jasmín nejvonnější)

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech v podobě stálezelené vzpřímené rostliny. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou střídavé, 1 - 5tičetné, vlastní lístky jsou vejčité až kopinaté, eliptické až prakticky kulaté, vykrojené, zakulacené, tupé nebo špičaté, kožovité, mírně lesklé, středový je dlouhý 1 - 5cm a široký 1 - 2,5cm. Květenství je vrcholové, 5 - 25tičetné, hustě větvené, dlouhé 2 - 10cm, široké 1 - 10cm, kalich má velikost 2 - 3mm včetně 3úhlých cípů, koruna má průměr 1 - 1,5cm, žlutou barvu, trubka má délku 1 - 1,4cm a laloky široce vejčité. Plody jsou eliptické, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 0,7 - 1cm a obsahují 2 semena.

Jasminum officinale (Jasmín pravý)

oblasti: Afganistán, Bhútán, Florida, Guizhou, Hindúkuš, Indie, Írán, Kašmír, Katalánsko, Kavkaz, Nepál, Pákistán, Portoriko, Sichuan, Středozemí, Tádžikistán, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste od Íránu po Čínu v podobě opadavého (i popínavého) liánovitého keře. Dorůstá délky až 8 (i 10)m. Větve jsou dlouhé, slabé, zelené a hranaté. Listy jsou vstřícné, tmavě zelené, zpeřené, 3 - 7 (i 9)tičetné, dlouhé 5 - 10cm, centrální lístek je dlouze řapíčkatý, vejčitý až podlouhlý nebo kopinatý, špičatý, mírně ochlupený, dlouhý 0,5 - 6cm, široký 0,2 - 3cm, báze klínovitá, postranní lístky jsou vejčité až eliptické nebo prakticky kulaté, špičaté nebo tupé, přisedlé, dlouhé 0,3 - 3cm, široké 0,2 - 1,3cm a báze je zakulacená nebo klínovitá. Květenstvím je terminální hrozen v 1 - 10tičetných vrcholících na až 2cm stopce, listeny čárkovité, dlouhé 5mm, vlastní květy jsou bílé, mají 0,4 - 2,5cm stopku, kalich má čárkovité zuby délky 0,5 - 1cm, koruna má průměr 2,5cm, okraj je 4 - 5tilaločný, korunní trubka je 1,5 - 2x delší kalicha, laloky zašpičatělé a kalich pohárkovitý s 5ti úzce šídlovitými zuby o délce 0,3 - 1,8cm. Plody jsou tmavě červené až růžovofialové nebo černé, eliptické až kulaté, dlouhé (0,7 -) 0,8 - 1cm a široké 5 - 9mm. Využívá se k výrobě parfémů. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Affine' - výška 3 - 4m; květy větší, vně růžové, cípy širší
- 'Aurerovariegatum' - listy tmavězelené, žlutě skvrnitě a stříkané
- 'Fiona Sunrise'/'Frojas' - listy nažloutlé, v mládí načervenalé, později žluté, na podzim až zlaté; květy bílé, nápadně aromatické
- f. grandiflorum/var. grandiflorum/'Grandiflorum'/J. grandiflorum - mohutnější habitus; větve více převislé, kulaté, hranaté nebo brázdité; listy 5 - 9tičetné, větveno ploché až křídlaté, lístky eliptické až kulaté nebo vejčité, špičaté nebo tupé (i hrodité), dlouhé 0,7 - 3,8cm, široké 0,5 - 1,5cm; květy hvězdovité, průměru až 4cm, bílé, vně růžové, kališní zuby 1/2 délky trubky, trubka dlouhá 1,3 - 2,5cm, laloky podlouhlé a dlouhé 1,3 - 2,2cm
- 'Inverleith' - poupata červená, při rozevření je červená na trubce a spodní straně laloků
- var. officinale/f. affine/var. affine/J. affine - Guizhou, Sichuan, Xizang, Yunnan, Bhútán, Indie, Kašmír, Nepál a Tádžikistán; výška 0,4 - 5m; lístky (3 -) 5 - 7 (i 9)tičetné, mohou být řídce ochlupené, centrální lístek dlouhý 1 - 4,5cm, široký 0,4 - 2cm, postranní vejčité až eliptické, dlouhé 0,5 - 3cm, široké 0,3 - 1,3cm, kalich může být řídce ochlupený
- var. piliferum - Xizang; listy 3 - 5tičetné, centrální dlouhý 1 - 2,5cm, široký 0,5 - 1,3cm, postranní zpravidla prakticky kulaté (i široce vejčité nebo eliptické), dlouhé 0,6 - 1,5cm, široké 0,6 - 1cm, řapíky, listy a kalich květů přitiskle ochlupený
- var. tibeticum - Sichuan, Xizang; výška 0,4 - 2m; lístky 7 - 9tičetné, centrální dlouhý 0,5 - 1,6cm, široký 2 - 5mm, postranní dlouhé 0,3 - 1cm a široké 2 - 6mm

Má ráda pravidelné rosení. Odolává teplotám do 5 - 10°C.

Množí se stonkovými řízků v době léta.

Jasminum oliganthum

Jasminum oreophilum

Jasminum papuasicum

Jasminum parkeri (Jasmín Parkerův)

oblasti: SZ Indie

Roste v Indii v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 30cm a šířky i více než 45cm. Větve jsou zelené, v mládí žlábkované a drobně ochlupené. Listy jsou střídavé, 3 - 5tičetné, dlouhé 2 - 2,5cm, vlastní lístky jsou vejčité až prakticky kulaté, tupé a dlouhé 3 - 6mm. Kvete samostatnými žlutými nearomatickými květy o průměru 1,5cm. Plody jsou 2laločné, zelenobílé a průsvitné.

Jasminum pauciflorum

oblasti: Afrika

Roste v Africe jako popínavá rostlina. Dorůstá délky 4,5 - 6m. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, zašpičatělé, řídce ochlupené, dlouhé 3 - 8cm, široké 1,5 - 4,5cm a báze zakulacená až prakticky srdčitá. Květenství je terminální po 1 - několika ks, vlastní květy jsou bílé, vně růžové, trubka má délku 1,8 - 2,6cm a má 6 - 8 laloků délky 1 - 2cm a šířky 1 - 2mm. Plody mají prakticky kulovité laloky.

Jasminum paucinervium

Jasminum pedunculatum

Jasminum pellucidum

Jasminum pentaneurum

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá délky 1 - 9m. Větve jsou v mládí kulaté nebo tupě hranaté, duté a mohou být ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité, eliptické až prakticky kulaté (i kopinaté), kožovité, špičaté až ocasovité, dlouhé 4 - 10cm, široké 1,5 - 6,5cm, báze 3 - 5tižilná, zakulacené nebo klínovitá (i srdčitá) a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,8cm. Květenstvím je vrcholová nebo úžlabní hlávka, listeny jsou dlouhé 1 - 2cm, vlastní květy mají 1 - 5mm stopku, 6 - 7 čárkovitých kališních cípů délky 0,5 - 1,4cm, koruna je bílá, trubka má délku 2 - 3cm, 6 - 9 kopinatých až podlouhlých laloků délky 1 - 2cm. Plody jsou černé, kulovité, eliptické nebo ledvinité, dlouhé 0,9 - 1,8cm a široké 0,6 - 1cm.

Jasminum pericallianthum

Jasminum perissanthum

Jasminum pierreanum

oblasti: Hainan, Kambodža, Vietnam

Roste na Hainanu, Vietnamu a Kambodži v podobě šplhavého keře. Dorůstá délky 2m. Listy jsou

vstřícné, jednoduché, podlouhlé, špičaté, dlouhé 4,5 - 9cm, široké 2 - 4cm, báze uťatá až prakticky srdčitá a žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek. Květenství je terminální nebo úžlabní, 1 - 5tičetné, listeny čárkovité, vlastní květy mají 0,2 - 1cm stopku, kalich zvonkovitý, dlouhý 3mm, 4laločný s 0,5 - 1mm dlouhými laloky, koruna žlutobílá, trubka dlouhá 1,3 - 1,7cm a má 5 laloků délky 0,8 - 1cm. Plody jsou prakticky kulaté průměru 5 - 7mm.

Jasminum polyanthum (Jasmín lékařský)

oblasti: Austrálie, Guizhou, Indie, Myanmar (Barma), Sichuan, Yunnan

Roste v Indii, Myanmaru a Číně v podobě stálezeleného (i poloopadavého) popínavého keře. V Austrálii se stal invazním druhem. Dorůstá délky až 7m. Větve jsou mírně bradavičnaté. Listy vyrůstají vstřícně, mají 0,4 - 2cm řapíky, tvoří je 5 - 7 lístků, vlastní lístky mohou být mírně kožovité, centrální je kopinatý až vejčitý, špičatý až ocasovitý, dlouhý 1,5 - 9,5 (i 12)cm, široký 0,6 - 3,5cm, báze klínovitá nebo zakulacená, postranní jsou přisedlé až krátce řapíčkaté, vejčité, špičaté nebo tupé, dlouhé 1 - 8,5cm, široké 0,5 - 2,7cm a báze zakulacená až prakticky srdčitá. Kvete bílými dlouze trubkovitými květy s růžovými poupaty v hroznech nebo latách po 5 - 50ti ks, vlastní květy mají 0,5 - 2,5cm stopku, kalich může být drobně ochlupený, trubka dlouhá 1 - 2mm, má 5 laloků kratších než 2mm, koruna bílá, vně červená, trubka má délku 1,3 - 2,5cm a laloky délky 0,9 - 1,5cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté a průměru 0,6 - 1,1cm.

Potřebuje dostatek slunce a na zimu chladnou místnost s teplotou kolem 10°C. Pro docílení většího množství květů je nutný důkladný jarní řez.

Jasminum populifolium

Jasminum prainii

oblasti: Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě ovíjivé dřeviny. Dorůstá délky až 3m. Větve jsou kulaté, kroucené a mohou být drobně ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, úzce kopinaté, kožovité, špičaté, dlouhé 7,5 - 20cm, široké 2 - 4,5cm, báze zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,7cm. Květenstvím je 3 - 9tičetný hustý úžlabní nebo terminální 3 - 9tičetný vrcholík, listeny jsou čárkovité, dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy mají 1 - 9mm stopku, kalich může být řídko ochlupený, má 5 - 6 laloků délky 0,5 - 1cm, koruna bílá, nálevkovitá, trubka dlouhá 1 - 1,5cm a má 5 vejčitých laloků délky 3 - 7mm. Plody jsou černé, kulovité a průměru 0,6 - 1cm.

Jasminum preussii

Jasminum promunturianum

Jasminum pseudopinnatum

Jasminum pteropodum

Jasminum puberulum

Jasminum pubescens

Jasminum punctulatum

Jasminum quinatum

Jasminum rambayense

Jasminum rehderianum

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě šplhavého keře. Dorůstá délky až 3m. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, eliptické až úzce vejčité (i prakticky kulaté), špičaté nebo tupé, dlouhé 2 - 5,5cm, široké 1,5 - 2,7cm, báze zakulacená nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Kvete samostatnými terminálními květy nebo v úžlabí, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy mají 0,8 - 2cm stopku, kalich 6 - 7 laloků délky 5 - 8mm, koruna bílá nebo nažloutlá, trubka má délku 1,5 - 2cm a 5 kopinatých laloků délky 1,3 - 2,2cm. Plody jsou prakticky kulaté až eliptické, dlouhé 0,7 - 1,2cm a široké 5 - 7mm.

Jasminum rex

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku v podobě stálezelené liány. Listy jsou jednoduché a tmavě zelené. Kvete bílými nearomatickými květy o průměru i více než 5cm.

Jasminum ritchiei

oblasti: Nepál

Podobá se J. nepalense, ale řapíky, větve květenství a stopky květů jsou drsně ochlupené. Květenství je 3 - 9tičetné, vlastní květy mají 0,6 - 2,5cm stopku. Plody jsou kulovité, dlouhé 6 - 9mm.

Jasminum roxburghianum

oblasti: Himálaj, Pákistán

Roste na úpatí Himálaje v podobě keře. Dorůstá výšky 3 - 4m při tloušťce kmene až 10cm. Větve jsou šedé, v mládí zelené a ochlupené a kmen je popraskaný. Listy jsou vstřícné, vejčité až srdčité, špičaté až zašpičatělé (i zakulacené), oboustranně ochlupené, dlouhé do 6cm, široké 3,5cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je bohatý ochlupený okolík na 5mm stopce, listeny jsou

dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy mají kalich ochlupený s 5 - 6ti zuby délky 1 - 2mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1 - 1,5cm a má 7 kopinatých špičatých laloků délky 1 - 1,5cm. Plodem je eliptická bobule délky 1cm a šířky 6mm obsahující 2 semena.

Jasminum rufohirtum

oblasti: Laos, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Laosu a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícné nebo téměř vstřícně, jsou jednoduché, v mládí ochlupené, eliptické, vejčité nebo srdčité, špičaté až krátce ocasovité, dlouhé 6,5 - 19cm, široké 3,3 - 9cm, báze klínovitá až téměř srdčitá, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenstvím je terminální vrcholík, listeny jsou plstnaté, dlouhé 1,5 - 2cm, vlastní květy jsou max. krátké, kalich žlutý, plstnatý, má 1 - 3mm trubku s 5 - 8mi laloky délky 5 - 8mm, koruna je bílá a má trubku délky 2,5cm s 5 - 8mi kopinatými laloky délky 1 - 1,2cm. Plody jsou růžovofialovočerné, eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 1 - 1,3cm a široké 0,6 - 1cm.

Jasminum sambac (Jasmín arabský)

oblasti: Bengálsko, Florida, Myanmar (Barma), Pákistán, Portoriko, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance v podobě stálezeleného popínavého nebo vzpřímeného stálezeleného keře a pěstuje se i jinde v tropech a subtropích obou polokoulí. Dorůstá délky 1 - 2 (i 3)m. Větve jsou prutovité a v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně nebo 3četných přeslenech, jsou tuhé, lesklé, vejčité až eliptické, zakulacené až špičaté, tmavězelené, dlouhé 4 - 9 (i 12,5)cm, široké 2 - 6 (i 7,5)cm, báze zakulacená nebo tupá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je 3 - 12tičetný svazeček na až 6mm stopce, vlastní květy jsou bílé, při odkvětu růžové, velké 2,5cm, mají 0,3 - 2cm stopku, kalich může být řídce ochlupený, má 5 - 9 zubů délky 0,5 - 1cm, koruna má trubku délky 0,7 - 1 (i 1,5)cm, 5 - 9 laloků, které jsou podlouhlé až prakticky kulaté, špičaté nebo zakulacené a dlouhé 1,5cm. Vydávají intenzivní vůni, zejména večer. Plodem je kulatá a černá bobule o velikosti 0,6 - 1cm obsahující 1 - 2 semena. Využívá se jako zdroj vůně u čajů. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Grand Duke of Tuscany' - květy plnokvěté, velké a výrazně aromatické
- 'Maid of Orleans' - kompaktní habitus; květy poloplňné, dlouho vytrvalé, sporadicky aromatické
- 'Summer Soul'/'Monhariklia' - vzpřímenější habitus; výška 1,8 - 2,4m, šířka 0,9 - 1,2m; květy plnokvěté s 25ti i více hustými korunními lístky, dlouhé do 4cm a široké 3cm, střed květu nažloutlý až žlutý

Nevydrží teploty pod 5°C. Doporučují se teploty 15 - 26°C. Potřebuje neutrální hlinitopísčité substrát. Na jeho složení co se týká zastoupení písku, humusu atp. ani tak nezáleží. Dávejte pozor, aby jste rostlinu nepřelili.

Jasminum sarawacense

Jasminum scandens

oblasti: Západní Bengálsko

Roste v Indii v podobě popínavého keře. Kmínky jsou v mládí drsně ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčitékopinaté, špičaté, mírně kožovité, dlouhé 5,8 - 11cm, široké 0,5 - 3,2cm, báze srdčitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Kvete samostatnými květy v úžlabí anebo terminálně, jsou nápadně aromatické, bílé (i narůžovělé), kalich má 6 - 7 laloků, trubka je dlouhá 1,7 - 2,3cm, má 6 - 7 laloků délky 1,2 - 1,6cm a šířky 1,5 - 2,5mm. Plody jsou eliptické, černé a dlouhé 0,6 - 1,3cm.

Jasminum schimperi

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy vyrůstají prakticky vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, špičaté, zakulacené nebo otupělé, dlouhé 1,5 - 5,5cm, široké 1 - 3,5cm a báze klínovitá nebo zakulacená. Květenství je husté, terminální (i postranní), vlastní květy jsou bílé, vně růžové, trubka má délku 1,2 - 2,5cm a 6 - 8 laloků délky 0,7 - 1,7cm a šířky 3 - 5mm. Plody mají prakticky kulaté 9mm laloky.

Jasminum seguinii

oblasti: Guangxi, Guizhou, Hainan, Sichuan, Thajsko, Yunnan

Roste v Číně a Thajsku v podobě dřevité ovíjivé liány. Dorůstá délky 1 - 7m. Větve mohou být v mládí zploštělé. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité až eliptické (i kopinaté), špičaté až ocasovité, kožovité, dlouhé 4 - 14cm, široké 1,5 - 7cm, báze klínovitá nebo zakulacená, na spodní straně v paždí žilek ochlupené, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,2cm. Květenství je hroznovité nebo latnaté, úžlabní nebo postranní vrcholík, listeny šídlovité nebo kopinaté, dlouhé 0,2 - 1cm, vlastní květy mají 0,2 - 2cm stopku, kalich pohárkovitý, 4 laločný s laloky délky 0,5 - 3mm, koruna bílá, trubka tenká, dlouhá 1 - 2cm s 6 - 8mi úzce kopinatými laloky délky 0,8 - 1,7cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté a v průměru mají 0,5 - 1,5cm.

Jasminum sessile

Jasminum siamense

Jasminum simplicifolium

Jasminum sinense (Jasmín čínský)

oblasti: Fujian, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Tchaj-wan

Roste v Číně v podobě ovíjivé keře. Dorůstá výšky 1 - 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou 3četné, řapíky dlouhé 0,5 - 3,5cm, vlastní lístky jsou vejčité (i prakticky kulaté nebo eliptické), tupé nebo špičaté, střední lístek má délku 3 - 12cm, šířku 2 - 8cm, řapíček má délku 0,8 - 3cm, postranní jsou dlouhé 1,5 - 6,5cm, široké 0,8 - 5cm, mají 1 - 6mm řapíček, báze je zakulacená až mírně klínovitá a žilnatinu tvoří 3 - 6 párů žilek. Květenstvím je terminální nebo úžlabní bohatý vrcholík v latě, vlastní květy mají max. 5mm stopku, kalich ochlupený, laloky čárkovité, dlouhé 1 - 5mm, koruna bílá nebo nažloutlá, trubka má délku 1,5 - 4cm a 5 podlouhlých

až kopinatých laloků délky 0,6 - 1,4cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté, dlouhé 0,8 - 1,7cm a široké 0,6 - 1cm.

Jasminum smilacifolium

Jasminum spectabile

Jasminum stans

Jasminum steenisii

Jasminum stellipilum

Jasminum stenodon

Jasminum stenolobum

Jasminum streptopus

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny nebo keře. Dorůstá výšky 0,9 - 3m. Listy jsou prakticky vstřícné, jednoduché, vejčité nebo eliptické, zakulacené nebo špičaté, mohou být ochlupené, dlouhé 0,9 - 5,5cm, široké 0,5 - 3cm a báze klínovitá nebo zakulacená. Květenstvím je terminální vrcholík, vlastní květy jsou bleděběžové, zpravidla vně růžové, trubka má délku 1,2 - 2,6cm a 6 - 9 laloků délky 1 - 2cm a šířky 1 - 3mm. Plody jsou černé s prakticky kulatými laloky průměru 5 - 8mm.

Jasminum subglandulosum

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Thajsku v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 2 - 7m. Mladé větve, spodní strana listenů, stopky květů a kalichy jsou v mládí červeně žláznatě tečkované. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, obvejčité, vejčité nebo eliptické, krátce protažené, mohou být mírně kožovité, dlouhé 11 - 22cm, široké 6 - 10cm, báze klínovitá, na spodní straně v paždí žilek ochlupené, žilnatinu tvoří 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Květenství je hroznovité, 2 - 9tičetné, terminální nebo úžlabní vrcholík, listeny čárkovité, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají 0,5 - 2,5cm stopku, kalich holý s trubkou délky 2 - 2,5mm a 5ti laloky, koruna bílá, trubka dlouhá 1,8 - 2,5cm a má 6 - 8 úzce kopinatých laloků délky 0,8 - 1,1cm. Plody jsou růžovofialovočerné, eliptické až kulaté, dlouhé 1,2 - 1,6cm a široké 0,6 - 1,1cm.

Jasminum subhumile

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 5m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy vyrůstají střídavě, jsou jednoduché nebo složené, mají 0,5 - 6cm řapík, čepel vejčitá (i prakticky kulatá nebo kopinatá), kožovitá, dlouhá 1,5 - 14cm, široká 1 - 6,5cm, lístky vyrůstají po 2 - 5ks, mají max. 3cm řapíček, čepel vejčitá, špičatá, dlouhá 3 - 12,5cm, široká 1 - 5cm a báze zakulacená nebo klínovitá. Květenstvím je latnatý 10 - 120tičetný vrcholík, listeny čárkovité, vlastní květy mají 1 - 2cm stopku, koruna žlutá, prakticky nálevkovitá a má 4 - 5 laloků délky 3 - 9mm. Plody jsou černé nebo červenočerné, kulovité nebo eliptické, dlouhé 1 - 1,6cm a široké 0,5 - 1,6cm.

Jasminum syringifolium

Jasminum tetraquetrum

Jasminum thomense

Jasminum tomentosum

Jasminum tonkinense

oblasti: Guangxi, Guizhou, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 1 - 7m. Větve jsou v mládí zploštělé a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou jednoduché, vejčité, eliptické nebo kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 4,5 - 15cm, široké 2 - 8cm, báze klínovitá nebo zakulacená (i prakticky srdčitá), spodní strana podél žilek ochlupená a žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek. Květenstvím je postranní vrcholík z hlávek v latách, listeny jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm, vlastní květy přisedlé nebo max. krátce stopkaté, kalich může být ochlupený, má 2 - 5mm laloky, koruna bílá, trubka dlouhá 1,5 - 2,5cm a má 5 - 9 úzce kopinatých laloků délky 0,8 - 1,7cm. Plody jsou černé, eliptické nebo válcovité, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 0,6 - 1,2cm.

Jasminum tortuosum

Jasminum trichotomum

Jasminum tubiflorum

Jasminum urophyllum

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá délky 2 - 3m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou 3četné (i jednoduché), vejčité, eliptické až kopinaté, špičaté až

ocasovité, řapíky dlouhé 0,5 - 4cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 3 žilky, jednoduché listy jsou dlouhé 5 - 17cm, široké 2 - 5cm, u složených je terminální dlouhý 3 - 12,5cm, široký 1,3 - 4cm s řapíčkem délky 0,8 - 2,5cm, postranní lístky jsou dlouhé 2 - 7,5cm, široké 0,8 - 2,5cm a řapíček je dlouhý 0,5 - 5mm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní 3 - 13tičetný chocholík, vlastní květy mají 0,5 - 4cm stopku, kalich může být ochlupený, cípy zpravidla kratší 2mm, koruna bílá, trubka dlouhá 1,2 - 1,8cm a má 5 - 6 laloků délky 0,4 - 1cm. Plody jsou eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm a široké 0,5 - 1,2cm.

Jasminum verdickii

Jasminum vidalii

Jasminum waitzianum

Jasminum wengeri

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, 3četné (i jednoduché), vejčité až eliptické, špičaté (i tupé), přitiskle ochlupené, dlouhé 4 - 10,5cm, široké 3 - 5,5cm, báze zakulaceně uťatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, postranní lístky jsou dlouhé 0,5 - 1,8cm, široké 2 - 7mm a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1cm. Květenstvím je terminální nebo úžlabní vrcholík, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich plstnatý, trubka dlouhá 2 - 3mm, má 5 šídlovitě čárkovitých laloků, korunu bílou, trubku dlouhou 2 - 3cm a 6 - 8 laloků délky 1 - 1,2cm.

Jasminum wrayi

Jasminum x stephanense

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Jedná se o hybrid J. officinale a J. beesianum. Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 6 (i 10)m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou peřenoklané, složené z 3 - 9ti lístků, v mládí ochlupené, vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,5 - 1cm, řapíky dlouhé 0,5 - 2cm, lístky vejčité až eliptické, dlouhé 0,5 - 3,8cm, široké 0,2 - 1,5cm a báze zakulacená. Květenství je okoličnaté, terminální nebo úžlabní 1 - 5tičetný vrcholík, vlastní květy mají 0,5 - 2cm stopku, kalich může být ochlupený, trubka dlouhá 2 - 4mm s laloky délky 2 - 7mm, koruna růžová nebo růžovofialová, vně červená, uvnitř růžová, trubka má délku 1 - 1,8cm a laloky jsou vejčité a dlouhé 0,6 - 1,1cm. Plody jsou černé, prakticky kulaté a průměru 5 - 7mm.

Jasminum yuanjiangense

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou

střídavé nebo 3četné, drobně ochlupené, jednoduché mají čepel obvejčitou (i eliptickou nebo prakticky kulatou), konec tupý, hrotitý, délka 1 - 1,5cm, šířka 0,7 - 1cm, báze klínovitá a řapík je dlouhý 0,5 - 3mm. Kveté po 1 - 3ks v úžlabí anebo terminálně, listeny jsou dlouhé 1,5 - 5mm, stopky mají délku 1 - 2mm, kalich zvonkovitý, trubka dlouhá 1,5 - 2mm, má 5 - 6 šídlovitých laloků délky 2 - 3,5mm, koruna bílá, trubka dlouhá 1,8 - 2,3cm a má 5 - 7 podlouhlých laloků délky 1,2 - 1,5cm. Plody jsou růžovofialovočervené, eliptické, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 8 - 9mm.

Jasminum zippelianum

Další informace:

<http://botany.cz/cs/jasminum-nudiflorum/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=396>

<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/275424-jasminum>

<http://www.celysvet.cz/jasminum.php>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/2954-jasminum-sambac-jasmin-sambakovy/>

<https://www.rostliny.net/>