

Crotalaria sagittalis

synonyma: *Crotalaria belizensis*, *Crotalaria fruticosa*, *Crotalaria lunulata*, *Crotalaria matthewsana*, *Crotalaria parviflora*, *Crotalaria pilosa*, *Crotalaria platycarpa*, *Crotalaria pringlei*, *C. var. blumeriana*, *C. var. fruticosa*, *C. var. oblonga*, *Crotalaria sagittatas*, *Crotalaria tuerckheimii*, *Crotalaria tuerckheimii* var. *tuerckheimii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Bolívie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolumbie, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Peru, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Peru, Bolívii, Kolumbii, střední Americe, na severu Západní Indie, na východě a středu USA v podobě trvalky, která může dřevnatět. Povrch je huňatě ochlupený. Pality jsou trojúhelníkovité a špičaté. Listy jsou jednoduché, kopinaté až čárkovité, na vrchní straně žlutavě ochlupené a krátce řapíkaté. Kvete v chudokvětných květenstvích žlutými nebo žlutozelenými květy. Plodem je přisedlý lusk délky 1,5 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>