Acanthophyllum

synonyma: Kuhitangia

čeleď: Caryophyllaceae

Roste v podobě byliny nebo polokeře. Květy jsou trubkovité nebo obkuželovité, kalich je 5tizubý. 5 je i okvětních lístků různých barev. Bílá je vzácnější. Semeník je pouze s jediným pouzdrem a 4 - 10ti vajíčky na krátké stopce.

Acanthophyllum acerosum

synonyma: A. confertiflorum, Gypsophila acerosa, Gypsophila scapiflora, Saponaria acerosa

oblasti: Írán, JZ Rusko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na hranicích Ruska a Turecka v podobě polokeře. Je bohatě větvený již od země. Dosud nezdřevnatělé kmínky jsou krátce ochlupené, dlouhé 8 - 13 (i 15)cm, na vrcholku jen krátce větvené. Listy jsou seskupené do svazečků, mají jehlicovitý šídlovitý tvar délky 0,7 - 1cm a jsou žlutě ochlupené. Kvete v terminálních nebo úžlabních hlávkách velikosti 0,7 - 1,5cm umístěných na krátké stopce anebo jsou přímo přisedlé. Listeny jsou krátce ochlupené, kalich má délku 5 - 6mm a okvětní lístky jsou bílá a čárkovité s vykrojením.

Vyhovuji mu hlubší dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum aculeatum

oblasti: Střední Asie, Uzbekistán

Roste v Uzbekistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Lodyhy jsou větvené již od báze a jsou drsně ochlupené. Listy jsou uspořádány vodorovně, mají šídlovitý pichlavý tvar délky 1 - 3cm. Kvete nažloutlými květy v polokulovitých hlávkách o průměru 2,5 - 3,5cm s trubkovitým kalichem.

Vyhovují mu hlubší písčité sušší půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum adenophorum

oblasti: Írán, Střední Asie, Turkmenistán

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Povrch je žláznatý a ochlupený. Kmínky dorůstají výšky 10 - 20cm a jsou hustě olistěné a větvené. Listy jsou vodorovně uspořádané, na spodní straně vypouklé, mají šídlovitý tvar, délku 2,5 - 4cm a šířku 2mm. Kvete v chocholičnatých hlávkovitých

terminálních květenstvích o velikosti 2 - 4cm. Listeny jsou kopinaté až trojúhelníkovité, hustě dlouze žláznatě ochlupené, kalich je válcovitý dlouhý 8 - 9mm, okvětní lístky jsou tmavěrůžové.

Vyhovují mu hlubší dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum albidum

oblasti: Střední Asie, Uzbekistán

Roste ve střední Asii jako dřevnatějící trvalka. Kmínky jsou vystoupavé nebo vzpřímené, dorůstají délky 15 - 32cm. Povrch mají hustě šedě ochlupený. Listy jsou rozložené vodorovně, mají šídlovitý tvar, délku 2 - 4cm a šířku 1,5mm. Kvete v terminálních hlávkách o průměru 1 - 5cm. Kalich je trubkovitý, dlouhý 6 - 7cm, krátce zkadeřeně ochlupený, okvětní lístky mají narůžovělou bázi, zbytek je bílý, široký 1,5mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum andarabicum

Acanthophyllum andersenii

oblasti: Írán

Acanthophyllum anisocladum
synonyma: Czeikia acerosa

Acanthophyllum bilobum
synonyma: Czeikia biloba

Acanthophyllum borsczowii
synonyma: A. pungens var. subglabrusculum

oblasti: Írán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste ve střední Asii v podobě již u země větveného polokeře. Povrch je řídce ochlupený nebo holý. Kmínky jsou bělavé, dlouhé 20 - 40cm. Listy jsou vodorovně rozložené, svazečkovité, šídlovité, pichlavé, dlouhé 0,5 - 1,5cm a široké 1 - 3mm při bázi. Kvete na koncích větví v chocholičnatě hlávkovitých květenstvích o průměru 2 - 3cm. Kalich je válcovitý, dlouhý 5 - 6mm, málo krátce ochlupený, okvětní lístky jsou růžové a zašpičatělé. Semeníky mají 4 vajíčka.

Vyhovují mu chudé písčité suché půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum bracteatum

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Povrch je holý, sivozelený. Listy jsou šídlovité. Kvete bílými květy v hustých kulovitých kubkách na dlouhých stoncích. Koruna je 4četná, okvětní lístky čárkovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum brevibracteatum

oblasti: Írán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán

Roste ve střední Asii v podobě bohatě větveného polokeře. Kmínky mají délku 18 - 20cm. Listy jsou žláznatě ochlupené, šídlovité, vodorovně rozloženě, dlouhé 1,2 - 2,2cm a široké 0,5 - 1mm. Kvete v hustém chocholičnatém květenství složeném z hlávek o průměru 2,5cm. Květy mají válcovitý kalich délky 7,5 - 8,5mm, kadeřavě ochlupený povrch, okvětní lístky jsou světle i tmavě růžové. Semeníky mají 4 vajíčka.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum bungei

synonyma: Allochrusa bungei

oblasti: Arménie, Írán, Kavkaz

Roste na Kavkaze, v Íránu, Arménii a Kurdistánu v podobě bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Větve jsou vzpřímené, zdřevnatělé mají tmavěšedou borku, mladé jsou žláznatě ochlupené. Listy mají elipticky čárkovitý nebo vejčitěkopinatý tvar se špičkou a dlouhým řapíkem, povrch je žláznatě ochlupený až lysý, jsou seskupené do svazečků, dorůstají délky 1 - 2cm a šířky 2 - 4mm. Kvete na žláznatě ochlupených stopkách délky 2 - 7mm, listeny jsou čárkovitě kopinaté, dlouhé 1 - 3mm, kalich je válcovitý, dlouhý 0,7 - 1cm, má průměr 1,5mm, okvětní lístky jsou růžové, někdy vykrojené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. latifolia - listy široké 5,5 - 6mm

Acanthophyllum caespitosum

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě pološtářovitého keře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je šedě plstnatý. Listy jsou střechovitě překryté a mají kopinatý pichlavý tvar. Kvete v přísedlých hlávkách v paždí listů. Kalich je válcovitý. Okvětní lístky jsou růžové, úzce čárkovitě klinovité s mělkým vykrojením na konci.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum chloroleucum

oblasti: Írán

Acanthophyllum coloratum

synonyma: A. serawschanicum f. coloratum

oblasti: Tádžikistán

Roste ve střední Asii v podobě dřevnatějící trvalky. Kmínky mají výšku 10 - 15cm a jsou krátce ochlupené. Listy jsou čárkovité se špičkou, povrch je ochlupený, okraj podvinutý, mají délku 1 - 1,7cm a šířku 1 - 1,5mm. Kvete v zakulacených hlávkách na koncích větví s průměrem 1cm. Listeny jsou široce vejčité, dlouhé 4mm, široké 2mm. Vlastní květ je přisedlý, kalich zvonkovitý, dlouhý 5mm, má nafialovělou barvu, okvětní lístky jsou čárkovitěklinovité, tupé, bílorůžové, obvykle s fialovým centrálním žebrem. Semeníky mají krátkou stopku.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum crassifolium

oblasti: Írán

Roste v Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Povrch je ochlupený. Listy vyrůstají ve

svazečcích a mají krátce kopinatý tvar. Kvete bílými květy v hustých koncových hlávkách. Kalich je jemně ochlupený, okvětní lístky čárkovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní reižm.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum crassinodum

oblasti: Írán

Acanthophyllum cyrtostegium

Acanthophyllum diezianum

oblasti: Írán

Acanthophyllum elatius
synonyma: A. latifolium, A. recurvum, A. spinosum

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední Asii a severním Íránu v podobě dřevnatějící trvalky. Větve mají délku 0,6 - 1m a v uzlinách jsou ztlustlé. Listy jsou kžovité, sivozelené, kopinaté, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 3 - 6mm, centrální žebro je na spodní straně vyniklé. Kvete v chocholičnatém terminálním květenství s čárkovitými listeny. Kalich je trubkovitý, dlouhý 5 - 6mm a okvětní lístky jsou růžovofialové.

Acanthophyllum fissicalyx

Acanthophyllum glandulosum
synonyma: A. fontanesii

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední a jihozápadní Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je zelený, žláznatě lepkavý, hustě zježený. Listy jsou šídlovité a přímé. Kvete bílými květy v krátce stopkatých hustě kulovitých klubkách. Okvětní lístky jsou dlouze kopisťovité s tupým koncem.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum gracile
synonyma: A. bracteatum var. gracile, A. elongatum

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední a jihozápadní Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Povrch je sivozelený. Listy mají šídlovitý tvar a jsou krátké. Kvete v téměř přisedlých hustých klubkách. Koruna je pětičetná, tmavě růžovofialová. Okvětní lístky jsou čárkovitěkopisťovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum grandiflorum
synonyma: A. fissicalyx, A. macrodon

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Pakistánu a Afganistánu. Květy mají žlutý válcovitý kalich délky 1,1 - 1,2cm s kopinatými zuby délky 5 - 6mm a korunní lístky jsou dlouhé 2cm. Plody nejsou známy.

Acanthophyllum heratense

oblasti: Írán

Acanthophyllum heterophyllum

oblasti: Írán

Acanthophyllum honigbergeri
synonyma: Gypsophila honigbergeri, Silene honigbergeri

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pakistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Povrch je jemně ochlupený. Listy jsou seskupené do svazečků, mají šídlovitý tvar a délku 0,5 - 1,2cm. Kvete bílými květy v hlávkovitých vrcholících na koncích větví, kalich je ochlupený, válcovitý, dlouhý 5 - 6mm, zuby kopinaté, špičaté, korunní lístky úzce čárkovitě klínovité a dlouhé 8mm. Plody nejsou známé.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Mnoí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum kabulicum

Acanthophyllum kandaharicum

Acanthophyllum khuzistanicum

oblasti: Írán

Acanthophyllum knorringianum

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky 15cm. Listy jsou na spodní straně vypouklé, na horní stráně mírně žlábkovité, dlouhlé 1 - 2cm a široké 0,5mm. Kvete témě přisedlými květy v hlávkovitých květenstvích o průměru 1cm. Kalich je válcovitý, dlouhý 6mm a je žláznaté ochlupený. Okvětní lístky jdou dlouze lopatkovité. Plodem je podlouhlá tobolka obsahující semena délky 2mm a šířky 1,2mm.

Acanthophyllum korolkowii
synonyma: A. alexandrae

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě dřevnatějící trvalky. Kmínky jsou žláznatě ochlupené, bělavé, větvené až v horní části. Dorůstají délky 20 - 80cm. Listy mají čárkovitěkopinatý tvar se zaobleným koncem, délkou 2,5 - 4cm, šířkou 0,5 - 1cm, jsou ochlupené a mají pouze 1 žilku. Kvete v podobě krátce stopkatých hlávkách se zákrovními listeny průměru 3 - 6mm. Kalich je válcovitý, dlouhý 5 - 6mm, široký 1,5 - 2mm, je ochlupený a okvětní lístky jsou bělavé.

Acanthophyllum korshinskyi
synonyma: A. khorasanicum

oblasti: Írán, Střední Asie, Turkmenistán

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Kmínky se od báze větví, mají délku 25 - 35cm a povrch je žláznatě ochlupený. Větve jsou vystoupavé nebo vzpřímené. Listy jsou vodorovně rozložené, mají šídlovitý tvar s vypoklou spodní stranou, délkou 5 - 6cm a šířkou 2mm. Kvete v chocholičnatém květenství o průměru 2,5 - 5cm, zákrovní listy mají délku 1 - 2,5cm, šírku 3mm, listeny jsou šupinaté, kalich válcovitý o délce 7 - 8mm, je jemně ochlupený a okvětní lístky jsou růžové.

Acanthophyllum krascheninnikovii

oblasti: Střední Asie, Uzbekistán

Roste ve střední Asii v podobě bohatě větveného dřevnatého keře. Dorůstá výšky 35 - 40cm. Povrch je krátce ochlupený. Listy jsou vodorovně rozložené, šídlovité, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1 -

1,2mm. Kvete v hlávkách o průměru 1,5cm. Listeny jsou čárkovitěšídlovité, hustě kadeřavě nebo i žlázovitě ochlpuené, kalich je válcovitý, dlouhý 9mm, také kadeřavě ochluepný, okvětí lístky jsou růžové a fialově žilkované.

Acanthophyllum kurdicum

synonyma: Gypsophila antilibanotica

oblasti: Irák, Írán, Sýrie

Roste v Iráku, Íránu a Sýrii v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 12 - 15cm. Povrch je jemně ochlupený. Listy jsou krátké, úzké a pichlavé. Kvete bílými květy v koncových hlávkách. Okvětní lístky jsou kopisťovité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum lamondiae

synonyma: Czeikia lamondiae

Acanthophyllum laxiflorum

synonyma: Gypsophila erinacea, Gypsophila laxiflora

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pakistánu v podobě polštářovitého keře. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 10)cm. Vytváří mnoho kmínků. Listy jsou na horní straně ploché, spodní strana je vydutá, tvar šídlovitý, pichlavý a délka 0,7 - 1cm. Kvete růžovými květy v 8 - 15tičetném hlávkovitém vrcholíku, listeny jsou úzce šídlovité, kalich je válcovitý, dlouhý 5 - 6mm, 5tižilný, zuby vejčité, korunní lístky čárkovité, růžové, později bílé, vejčité a dlouhé 8 - 9mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum laxiusculum

oblasti: Írán

Acanthophyllum leucostegium

oblasti: Írán

Acanthophyllum lilacinum

oblasti: Írán, Střední Asie, Turkmenistán

Roste ve střední Asii v podobě dřevnatějící bohatě větvené trvalky. Vytváří polokulovité keříky o výšce 20 - 25cm. Mladé kmínky jsou krátce ochlupené, nafialovělé. Listy jsou drsně ochlupené, svazečkovité, vypouklé, šídlovitého tvaru délky 2 - 3,5(i 4)cm a šířky 1,2mm. Kvete v hlávkách o průměru 1 - 2,5cm seskupených do chocholíků. Listeny má šídlovité se špičkou, kalich je válcovitý dlouhý 7mm.

Acanthophyllum longicalyx

Acanthophyllum macrodon

Acanthophyllum maimanense

Acanthophyllum microcephalum
synonyma: A. microcephalum var. gracilentum

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední Asii a severním Íránu v podobě dřevnatějící trvalky. Kmínky jsou větvené až na vrcholku a mají délku 10 - 30cm. Listy jsou svazečkovité, na hroní straně rýhované, čárkovitého tvaru délky 1 - 1,5cm a šířky 1mm. Kvete v hustých hlávkách o velikosti 4 - 9mm. Listeny jsou čárkovitěkopinaté až šídlovité se špičkou, kalich je kuželovitý, dlouhý 3mm, okvětní lístky mají okraj bílý s vykrojením.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum mikeschinianum

Acanthophyllum mucronatum

oblasti: Írán, Kavkaz

Roste na Kavkaze v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou čárkovité až čárkovitěobkopinaté, dlouhé 0,5 - 1,7cm a mají krátko ostny. Kvete bílými květy o délce 5 - 7mm v kulovitých hlávkách o průměru do 1,3cm. Okvětní lístky mají obsrdčitý tvar.

Vyhovují mu hlubší dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum oppositiflorum

Acanthophyllum pachycephalum

oblasti: Írán

Acanthophyllum pachystegium

oblasti: Írán

Acanthophyllum pleiostegium

Acanthophyllum popovii

Acanthophyllum pulcherrimum

Acanthophyllum pulchrum

oblasti: Tádžikistán

Roste ve střední Asii v podobě od báze větveného polokeře o výšce 15 - 20cm. Větve jsou poléhavé nebo vystoupavé. Listy jsou krátce žláznatě ochlupené, svazečkovité, tvaru čárkovitěšídlovitého délky 0,9 - 1,2cm a šířky 0,5 - 0,7mm. Kvete na koncích větví v chocholičnattě latnatých květenstvích z květů s 0,9 - 1cm kalichem a tmavě růžovočervenými okvětními lístky zakončenými prodlouženým nehtem. Semeníky mají 4 vajíčka.

Vyhovují mu skalní puklin, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Acanthophyllum pungens
synonyma: A. brevicalycale, A. ruptile, Saponaria pungens

oblasti: Čína, Írán, Kazachstán, Mongolsko, Ťan-šan

Roste v Číně, Mongolsku a střední Asii. Listy jsou šídlovité, špičaté, dlouhé 2 - 4cm. Kvete v 2 - 5cm hlávce růžovými trubkovitými květy s eliptickoobkopinatými okvětními lístky.

Acanthophyllum raphiophyllum

Acanthophyllum recurvum

Acanthophyllum sarawschanicum

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Větve jsou krátce ochlupené, v uzlinách ztlustlé. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou ploché, spodní strana vypouklá, mohou být krátce ochlupené, tvaru šídlovitého, délky 1,5 - 2,5cm a šířky 0,5 - 2mm. Kvete v hustých 5 - 10tikvětých hlávkách. Listeny jsou oválné se špičkou, hustě ochlupené, kalich je zvonkovitý, dlouhý 4 - 5mm, okvětní lístky jsou růžovofialové až bílé.

Acanthophyllum scapiflorum
synonyma: Czeikia scapiflora

Acanthophyllum schugnanicum
synonyma: A. fontanesii subsp. schugnanicum

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě od báze bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky 8 - 15cm. Mladé kmínky jsou drsně ochlupené. Podobně jsou ochlupené i listy, které mají vrchní stranu rýhovanou, jsou seskupené do svazečků, tvar je šídlovitý, vyrůstají vodorovně a mají délku 1 - 2,5cm při šířce 0,7 - 0,8mm. Kvete v 5 - 7mikvětých hlávkách o průměru 0,7 - 1cm. Listeny jsou vejčitěkopinaté se špičkou, kalich je válcovitý hustě krátce ochlupený, okvětní lístky jsou růžovobílé, dlouze lopatkovité.

Acanthophyllum sordidum
synonyma: A. glaucum, A. spinidens, A. viscidum

oblasti: Afganistán, Írán, Pákistán, Turkmenistán

Roste ve střední Asii v podobě bohatě větveného polokeře. Větve jsou žlutohnědé, dlouhé 8 - 15cm, s přírůstky délky 1 - 1,8cm. Listy jsou na horní straně rýhované, tvaru šídlovitého, délky 1,2 - 2cm a šířky (1,2 -) 2 - 2,5 (i 3)mm. Kvete v hustých terminálních přisedlých žláznatě ochlupených hlávkách o průměru 1 - 1,8cm, listeny má čárkovitěkopinaté, kalich válcovitý délky 6 - 7mm, zuby 3úhlé, korunní lístky úzce vejčité, zubaté a dlouhé 7mm.

Acanthophyllum speciosum

oblasti: Írán

Acanthophyllum spinosum
synonyma: A. fontanesii, Dianthus spinosus

oblasti: Írán

Acanthophyllum squarrosum
synonyma: A. pungens var. squarrosum

oblasti: Balúčistán, Írán, Kavkaz

Roste na Kavkaze, Íránu a Pakistánu v podobě bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je hustě kadeřavě ochlupený. Listy jsou na spodní straně vypouklé, horní strana je plochá, mohou být zakřivené, tvar je šídlovitý, délka 1,5 - 4cm a šířka 1 - 2mm. Kvete na krátkých stopkách v terminálních chocholících složeních z mnoha hlávek o průměru 1,5 - 2cm, kalich je válcovitý, dlouhý 6 - 8mm, hustě ochlupený, 5tižilný, zuby jsou kopinaté, korunní lístky jsou bílé nebo růžové s elipticky čárkovitým 1,2mm širokým zašpičatělým lemem.

Acanthophyllum stenostegium

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Větve jsou vzpřímené, jasně zelené, mírně ochlupené, přírůstky při zemi dlouhé 1,2mm, horní i 4cm. Listy jsou rozložené vodorovně, horní strana je plochá, spodní vypouklá, tvar je šídlovitý, délky 4 - 8cm a šířka 1mm. Kvete v terminálním chocholičnatém květenství. Kalich je trubkovitý, dlouhý 7 - 9mm a ochlupený. Okvětní lístky jsou červenorůžové.

Acanthophyllum stewartii
synonyma: Gypsophila stewartii

Acanthophyllum stocksianum

oblasti: Írán

Acanthophyllum subglabrum
synonyma: A. leiostegium, A. stocksianum var. pubescens, A. turcomanicum

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě dřevnatějící trvalky. Vytváří mnoho kmínků o délce 10 - 15cm. Povrch může být zdrsněný. Listy jsou vodorovně rozložené, okraje je brvitý, tvar šídlovitý, délka 2 - 3,5cm a šířka 1,5mm. Kvete v terminálních hlávkách o průměru 1 - 3cm. Kalich je trubkovitý, dlouhý 7mm, okvětní lístky jsou růžovofialové, lem vejčitý, šioký 1,5mm.

Acanthophyllum tenuifolium

Acanthophyllum turcomanicum

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě dřevnatějící trvalky. Stonky jsou bohatě větvené, vysoké 25 - 35cm.

Bylinné části jsou bělavé. Listy vytvářejí úzlabní svazečky, mají šídlovitý tvar, délku 3,5 - 5cm a šířku 1,5mm. Kvete v chocholičnatých hlávkovitých květenstvích na koncích větví. Listeny mají kopinatý tvar, špičku, brvitý okraj, kalich válcovitý, dlouhý 8 - 9mm a okvětní lístky jsou růžovofialové s 1,5mm lemem.

Acanthophyllum verticillatum

synonyma: A. tournefortii, Alsinanthus verticillatus, Arenaria verticillata

oblasti: Írán

Acanthophyllum xanthoporphyranthum

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4568
http://www.kadel.cz/skalnicky/s/kvResult.asp-C=CARYOPHYLLACEAE&Rod=Acanthophyllum.htm

https://www.rostliny.net/