

# Schoenus (Šášina)

synonyma: Chaetospora, Cyclocampe, Gymnochaeta, Helothrix, Isoschoenus, Lepidospora, Lophocarpus, Melanoschoenos, Neolophocarpus, Ptilanthelium

čeleď: Cyperaceae

Existuje více než 80 druhů. Pocházejí především z Austrálie a jižní Asie, méně častěji ve zbytku Asie, Evropy, Severní i Jižní Ameriky a Afriky. Patří mezi jednodomé trvalky a byliny. Roste v trsech. Lodyha je nevětvená anebo pouze nahoře. Listy jsou seskupené při bázi, jsou přisedlé, šídlovitého tvaru se souběžnou žilnatinou, jednoduché s pochvami. Květy jsou oboupohlavné seskupené do klásků a ty dále tvoří zpravidla po 10 - 25ks kuželovitý tvar.

## Schoenus absconditus

### Schoenus achaetus

synonyma: S. tendo subsp. achaetus

### Schoenus acuminatus

synonyma: Isoschoenus acuminatus, S. acuminatus var. evolutus

oblasti: Austrálie

### Schoenus andinus

synonyma: Carpha andina, Elynanthus sodalium, S. sodalium

oblasti: Andy

### Schoenus andrewsii

oblasti: Austrálie

### Schoenus antarcticus

synonyma: Carpha antarctica, Chaetospora antarctica, Elynanthus antarcticus

oblasti: Antarktida

### Schoenus apogon

synonyma: Chaetospora imberbis, Helothrix imberbis

oblasti: Asie, Havajské ostrovy

### Schoenus armeria

synonyma: Isoschoenus armeria

oblasti: Austrálie

### Schoenus asperocarpus

### Schoenus badius

oblasti: Austrálie

### Schoenus benthamii

oblasti: Austrálie

### Schoenus bifidus

synonyma: *Chaetospora oligostachya*, *Elynanthus bifidus*, *S. bifidus* var. *jamesonianus*, *S. jamesonianus*, *S. oligostachyus*

oblasti: Austrálie

### Schoenus biglumis

### Schoenus breviculmis

oblasti: Austrálie

### Schoenus brevifolius

synonyma: *Chaetospora tenax*, *S. brevifolius* subsp. *tenax*, *S. hattorianus*, *S. tenax*

### Schoenus brevisetis

synonyma: *Chaetospora brevisetis*, *S. brevisetis* var. *fuscescens*, *S. brevisetis* var. *subimberbis*, *S. flaviculmis*, *S. fuscescens*

oblasti: Austrálie

### Schoenus caespitius

oblasti: Austrálie

### Schoenus calcatus

oblasti: Austrálie

Schoenus calostachyus

synonyma: Chaetospora calostachys, Cyclocampe waigiouensis, S. calostachyus var. distans, S. triangularis

oblasti: Asie

Schoenus calyptratus

Schoenus capillifolius

oblasti: Austrálie

Schoenus carsei

synonyma: Cladium monocarpum, Machaerina monocarpa, S. carsei var. monocarpus, S. monocarpus, Tetraria monocarpa

Schoenus centralis

oblasti: Austrálie

Schoenus clandestinus

oblasti: Austrálie

Schoenus cruentus

synonyma: Chaetospora cruenta

oblasti: Austrálie

Schoenus curvifolius

synonyma: Chaetospora aurata, Chaetospora curvifolia

oblasti: Austrálie

Schoenus curvulus

synonyma: S. kinabaluensis

Schoenus cygneus

synonyma: Chaetospora cygnea, S. brevisetis var. cygneus

Schoenus deformis

synonyma: Chaetospora deformis

### Schoenus delicatulus

synonyma: Cladium filiforme, Mariscus delicatulus

### Schoenus discifer

oblasti: Austrálie

### Schoenus efoliatus

oblasti: Austrálie

### Schoenus elegans

oblasti: Austrálie

### Schoenus ericetorum

### Schoenus evansianus

### Schoenus falcatus

synonyma: Cladium undulatum, Lophocarpus bonia, Lophocarpus tonquinensis, Neolophocarpus tonquinensis, S. elatus

oblasti: Asie, Austrálie

### Schoenus ferrugineus (Šášina rezavá)

synonyma: Chaetospora ferruginea, S. karpatii, Streblidia ferruginea

oblasti: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Roste v Evropě a Rusku. Patří mezi trvalky. Roste v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 60cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Listy mají délku do 1/3 délky lodyhy a pochvy jsou tmavěhnědé s načernalou bází. Květenství má délku 0,7 - 1,2cm a šířku 2 - 8mm, tvoří je 2 - 4 (i 6) klásků, listen pod květenstvím má pochvu max. o málo delší než květenství, korunní lístky mají štětinky delší nežky a plevy mají délku 6 - 7mm. Plodem je nažka. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují jí slatiny, okolí pramenů, atp.

### Schoenus fluitans

oblasti: Austrálie

Schoenus globifer

synonyma: *S. armeria* var. *globifer*

oblasti: Austrálie

Schoenus grammatophyllus

oblasti: Austrálie

Schoenus grandiflorus

synonyma: *Elynanthus grandiflorus*

oblasti: Austrálie

Schoenus griffinianus

oblasti: Austrálie

Schoenus hexandrus

oblasti: Austrálie

Schoenus humilis

oblasti: Austrálie

Schoenus imberbis

synonyma: *S. ericetorum* var. *imberbis*

Schoenus indutus

oblasti: Austrálie

Schoenus insolitus

oblasti: Austrálie

Schoenus kennyi

synonyma: *Arthrostylis kennyi*, *S. subaphyllus* var. *kennyi*

Schoenus laevigatus

synonyma: *S. brachyphyllus*

oblasti: Austrálie

Schoenus laevinux

synonyma: *S. melanostachys* var. *laevinux*

Schoenus lanatus

synonyma: *Chaetospora lanata*

oblasti: Austrálie

Schoenus latelaminatus

Schoenus latitans

oblasti: Austrálie

Schoenus lepidosperma

synonyma: *Chaetospora lepidosperma*

Schoenus loliaceus

oblasti: Austrálie

Schoenus longibracteatus

synonyma: *S. neoguineensis*

Schoenus lymansmithii

Schoenus maschalinus

synonyma: *Chaetospora axillaris*, *Chaetospora axillaris* f. *terrestris*, *Helothrix axillaris*, *Helothrix philippinensis*, *Helothrix pusilla*, *S. erythrosiphon*, *S. foliatus*, *S. mariannae*, *S. philippinensis*, *S. subaxillaris*, *S. subaxillaris* f. *terrestris*, *Scirpus foliatus*, *Scleria setifera*

oblasti: Austrálie

Schoenus melanostachys

synonyma: *S. halconensis*, *S. melanostachys* var. *altissimus*

Schoenus minutulus

oblasti: Austrálie

## Schoenus moorei

## Schoenus multiglumis

oblasti: Austrálie

## Schoenus nanus

synonyma: *Chaetospora nana*

oblasti: Austrálie

## Schoenus natans

synonyma: *Chaetospora natans*

oblasti: Austrálie

## Schoenus nigricans (Šášina načernalá)

synonyma: *Blysmus bonannii*, *Chaetospora nigricans*, *Chaetospora oligostachya*, *Elynanthus spathaceus*, *S. aggregatus*, *S. attenuatus*, *S. bonannii*, *S. hypomelas*, *S. longus*, *S. nigricans* var. *ambiguus*, *S. nigricans* var. *plurisquamatus*, *S. reflexus*, *S. subcontortus*, *S. vendeanus*, *Scirpus compressus* subsp. *bonannii*

oblasti: Albánie, Alpy, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Florida, Francie, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Německo, Nevada, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Z Balkánský poloostrov, Z Rusko

Roste ve středozevní jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 80)cm. Pod zemí vytváří oddenky. Stonek je přímý a tuhý. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou sivozelené, štětinovité, úzké, drsné, žlábkovité, 1/2 - 2/3 délky stonku, pochvy jsou čehnohnědé až žlutohnědé a lesklé. Květenství tvoří 5 - 10 (i 20) stažených klásků na krátkých stopkách, listen pod květenstvím má nápadně vyvinutou pochvu s šídlovitou čepelí, mnohem delší než květenství, vlastní klásky jsou dlouhé 0,8 - 1 (i 2)cm, kvete oboupohlavnými květy, občas pouze samčími, korunní lístky mají štětinky výrazně kratší než nažka, plevy jsou 2řadě uspořádané, černoohnědé a dlouhé 5 - 7mm. Plodem je tupě 3hranná nažka délky do 1,5mm. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu slatiny, rašeliniště, okolí pramenů a zásadité pH.

## Schoenus nitens

synonyma: *Chaetospora nitens*, *S. nitens* subsp. *krausei*

oblasti: Austrálie

### Schoenus nudifructus

oblasti: Asie

### Schoenus obtusifolius

synonyma: Elynanthus obtusifolius

oblasti: Austrálie

### Schoenus odontocarpus

oblasti: Austrálie

### Schoenus ornithopodioides

synonyma: S. ericetorum var. ornithopodioides

### Schoenus paludosus

synonyma: Chaetospora paludosa, Costularia paludosa, Helothrix paludosa, Tricostularia paludosa

### Schoenus pauciflorus

synonyma: Chaetospora pauciflora

### Schoenus pedicellatus

synonyma: Chaetospora pedicellata

oblasti: Austrálie

### Schoenus pennisetis

oblasti: Austrálie

### Schoenus pleiostemoneus

oblasti: Austrálie

### Schoenus plumosus

oblasti: Austrálie

### Schoenus punctatus

synonyma: Cladium aromaticum, Cladium punctatum, Machaerina aromatica, Machaerina punctata, Mariscus aromaticus

oblasti: Austrálie

Schoenus pygmaeus

Schoenus racemosus

oblasti: Austrálie

Schoenus rhynchosporoides

synonyma: Carpha laxa, Carpha paniculata, Chaetospora laxa, Chaetospora rhynchospermoides, Chaetospora rhynchosporoides, Elynanthus laxus

Schoenus rigens

synonyma: Chaetospora distans

oblasti: Austrálie

Schoenus rodwayanus

Schoenus scabripes

Schoenus sculptus

synonyma: Elynanthus sculptus

oblasti: Austrálie

Schoenus sesquispicula

oblasti: Austrálie

Schoenus setiformis

Schoenus sinensis

oblasti: Čína

Schoenus smitinandii

Schoenus sparteus

synonyma: S. fuscoguttatus

Schoenus subaphyllus

synonyma: *S. subaphyllus* var. *barbulatus*

oblasti: Austrálie

Schoenus subbarbatus

oblasti: Austrálie

Schoenus subbulbosus

synonyma: *Elynanthus capitatus*, *S. subbulbosus* var. *junceus*

oblasti: Austrálie

Schoenus subfascicularis

oblasti: Austrálie

Schoenus subflavus

synonyma: *Isoschoenus drummondii*, *Isoschoenus flavus*

oblasti: Austrálie

Schoenus sublateralis

synonyma: *Rhynchospora sublateralis*

oblasti: Austrálie

Schoenus sublaxus

oblasti: Austrálie

Schoenus submicrostachyus

synonyma: *Chaetospora microstachya*, *Gymnochaeta drummondii*

oblasti: Austrálie

Schoenus tendo

synonyma: *Chaetospora tendo*

Schoenus tenellus

synonyma: *S. fluitans* var. *tenellus*

oblasti: Austrálie

### Schoenus tenuissimus

### Schoenus tesquorum

### Schoenus trachycarpus

synonyma: *S. breviculmis* var. *tepperi*, *S. tepperi*

oblasti: Austrálie

### Schoenus turbinatus

synonyma: *Chaetospora turbinata*, *Ptilanthelium chauvinii*

### Schoenus unispiculatus

oblasti: Austrálie

### Schoenus vaginatus

### Schoenus variicellae

oblasti: Austrálie

### Schoenus villosus

synonyma: *Chaetospora villosa*

### Schoenus x intermedius

### Schoenus x scheuchzeri

synonyma: *Chaetospora x intermedia*, *S. x intermedius*

### Schoenus yarrabensis

synonyma: *Costularia yarrabensis*, *S. apogon* var. *yarrabensis*

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kvetena/kvetena.php?dil=4&page=573>

<http://botany.cz/cs/schoenus-ferrugineus/>

[http://portal.nature.cz/c1/c1\\_druh.php?akce=view&id=393](http://portal.nature.cz/c1/c1_druh.php?akce=view&id=393)

<https://www.rostliny.net/>