

Bolboschoenus planiculmis

synonyma: *Bolboschoenus koshevníkii*, *Scirpus biconcavus*, *Scirpus compactus* var. *orientalis*, *Scirpus koshevníkii*, *Scirpus maritimus* var. *distigmaticus*, *Scirpus planiculmis*

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Sibiř, Slovensko

Roste v mírném pásu Evropy, Asie a Sibiři. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří kulaté hlízky o průměru 1 - 2cm na tmavěhnědých oddencích. Mohou sahat až do hloubky 60cm. Lodyha je tuhá, 3hranná, drsná, vysoká 0,5 - 1m. Bezkvětá je olistěná v celé délce, květnatá pouze ve spodní části. Listy nemají řapíky, vyrůstají z nahnědlé pochvy, mají čárkovitý tvar se špičkou délky do 16cm a šířky 0,2 - 1cm. Kvete ve stažených hlávkách složených z vejčitých přisedlých klásků, vlastní květy mají zpravidla 2 blizny. Plodem je elipticky zploštělá nažka délky 3,5mm a šířky 2,3mm. Řadí se mezi polní plevel.

Vyhovují ji občas zaplavovaná místa.

Množí se semeny nebo hlízkami.

<https://www.rostliny.net/>