

Elymus repens (Pýr plazivý)

synonyma: *Agropyron altissimum*, *Agropyron arundinaceum*, *Agropyron caesium*, *Agropyron caesium* subsp. *koeleri*, *Agropyron calcareum*, *Agropyron caldesii*, *Agropyron caninum* f. *caesium*, *Agropyron collinum*, *Agropyron dumetorum*, *Agropyron elongatiforme*, *Agropyron firmum*, *Agropyron intermedium* var. *arenosum*, *Agropyron junceum* var. *repens*, *Agropyron leersianum*, *Agropyron loliiforme*, *Agropyron maeoticum*, *Agropyron pseudocaesium*, *Agropyron repens*, *Agropyron repens* f. *aristatum*, *Agropyron repens* f. *capillare*, *Agropyron repens* f. *geniculatum*, *Agropyron repens* f. *heberhachis*, *Agropyron repens* f. *multiflorum*, *Agropyron repens* f. *pectinatum*, *Agropyron repens* f. *pilosum*, *Agropyron repens* f. *podperae*, *Agropyron repens* f. *setiferum*, *Agropyron repens* f. *stenophyllum*, *Agropyron repens* f. *stoloniferum*, *Agropyron repens* f. *subpubescens*, *Agropyron repens* f. *subulatiforme*, *Agropyron repens* f. *trichorrhachis*, *Agropyron repens* f. *vaillantianum*, *Agropyron repens* f. *viride*, *Agropyron repens* subsp. *elongatiforme*, *Agropyron repens* subsp. *maritimum*, *Agropyron repens* subsp. *pseudocaesium*, *Agropyron repens* var. *altissimum*, *Agropyron repens* var. *arenosum*, *Agropyron repens* var. *aristatum*, *Agropyron repens* var. *arvense*, *Agropyron repens* var. *atlantis*, *Agropyron repens* var. *bispiculata*, *Agropyron repens* var. *bispiculatum*, *Agropyron repens* var. *bromiforme*, *Agropyron repens* var. *caesium*, *Agropyron repens* var. *capillare*, *Agropyron repens* var. *collinum*, *Agropyron repens* var. *dumetorum*, *Agropyron repens* var. *firmum*, *Agropyron repens* var. *glaucum*, *Agropyron repens* var. *imbricatum*, *Agropyron repens* var. *leersianum*, *Agropyron repens* var. *maritimum*, *Agropyron repens* var. *nemorale*, *Agropyron repens* var. *pilosum*, *Agropyron repens* var. *pubescens*, *Agropyron repens* var. *recurvum*, *Agropyron repens* var. *subulatum*, *Agropyron repens* var. *vaillantianum*, *Agropyron repens* var. *vulgare*, *Agropyron sachalinense*, *Agropyron subulatiforme* f. *viride*, *Agropyron vaillantianum*, *Bromus villosus*, *Elymus arenosus*, *Elymus dumetorum*, *Elymus elongatiformis*, *Elymus neogaeus*, *E.* subsp. *caesius*, *E.* subsp. *elongatiformis*, *E.* var. *aristatus*, *Elymus vaillantianus*, *Elytrigia arenosa*, *Elytrigia calcarea*, *Elytrigia campestris* subsp. *maritima*, *Elytrigia elongatiformis*, *Elytrigia levadica*, *Elytrigia maritima*, *Elytrigia pseudocaesia*, *Elytrigia quercetorum*, *Elytrigia repens*, *Elytrigia repens* f. *aristata*, *Elytrigia repens* subsp. *caesia*, *Elytrigia repens* subsp. *calcareo*, *Elytrigia repens* subsp. *elongatiformis*, *Elytrigia repens* subsp. *koeleri*, *Elytrigia repens* subsp. *longiaristata*, *Elytrigia repens* subsp. *pseudocaesia*, *Elytrigia repens* var. *aristata*, *Elytrigia repens* var. *bispiculata*, *Elytrigia repens* var. *caesia*, *Elytrigia repens* var. *glaucum*, *Elytrigia repens* var. *leersianum*, *Elytrigia repens* var. *maritima*, *Elytrigia repens* var. *pubescens*, *Elytrigia repens* var. *saepium*, *Elytrigia repens* var. *vaillantiana*, *Elytrigia repens* var. *vulgare*, *Elytrigia vaillantiana*, *Fruentum repens*, *Triticum arundinaceum*, *Triticum arvense*, *Triticum caesium*, *Triticum dumetorum*, *Triticum firmum*, *Triticum glaucum*, *Triticum imbricatum*, *Triticum leersianum*, *Triticum repens*, *Triticum repens* f. *capillare*, *Triticum repens* f. *multiflorum*, *Triticum repens* f. *pectinatum*, *Triticum repens* f. *pubescens*, *Triticum repens* f. *viride*, *Triticum repens* subsp. *arenosum*, *Triticum repens* var. *arenosum*, *Triticum repens* var. *aristatum*, *Triticum repens* var. *caesium*, *Triticum repens* var. *capillare*, *Triticum repens* var. *minus*, *Triticum repens* var. *multiflorum*, *Triticum repens* var. *nanum*, *Triticum repens* var. *nemorale*, *Triticum repens* var. *pectinatum*, *Triticum repens* var. *pubescens*, *Triticum repens* var. *stenophyllum*, *Triticum repens* var. *subulatum*, *Triticum repens* var. *vulgare*, *Triticum reptans*, *Triticum stenophyllum*, *Triticum subaristatum*, *Triticum vaillantianum*, *Zeia repens*

čeled': Poaceae

oblasti: Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Finsko, Francie, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Jižní Dakota, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Libye, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie,

Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Střední Asie, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Čína, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii i Severní Americe jako trvalka. Pod zemí vytváří plazivý oddenek, který se používá v léčitelství. Dorůstá do výšky (0,3 -) 0,4 - 1,2 (i 1,5)m na přímém stéblu s kolénky. Pochvy listů jsou holé, listy má čárkovité, ploché, měkké, řídce žilkované, zelené, šedozelené nebo modrozelené, dlouhé (6 -) 15 - 30 (i 40)cm a široké 0,3 - 1cm. Kvete v 5 - 15 (i 30)cm plochém klasu s 1 - 2cm pluchami, pluchy jsou špičaté, krátce osinaté, plevy mívají 5 žilek, klásky bývají (3 -) 5 - 7 (i 8)mikvěté a dlouhé 0,8 - 2cm. Plodem je obilka délky 3,5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. caesia (Pýr plazivý sivý) - pochvy na dolních listech ochlupené; osina má délku téměř takovou jako plucha
- subsp. elongatiformis/E. elongatiformis - střední a jihozápadní Asie
- subsp. longearistata - západní Čína
- subsp. repens (Pýr plazivý pravý) - listy zelené nebo šedozelené, pochvy listů holé; osina je výrazně kratší pluchy anebo chybí
- var. repens
- var. aristata

Vyhovují mu pole, zahrady, rumiště a patří mezi obtížné plevely.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>