Corylus americana (Líska americká)

čeleď: Corylaceae
oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky v podobě keře. Dorůstá výšky do 3 (i 5)m. Větve jsou v mládí žláznatě ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, zašpičatělé, asymetricky ostře 2x pilovité, dlouhé 5 - 16cm, široké 4 - 12cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Samčí jehnědy jsou dlouhé 3,5 - 8cm. Plodenství je 2 - 6tičetné, obal ořechu má 2násobnou délku, vlastní ořech je mírně vejčitý a dlouhý do 1,5cm.

https://www.rostliny.net/