

Gerbera (Gerbera)

čeleď: Asteraceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest Tragotta Gerbery (1710 – 1743). Roste v Africe, Madagaskaru a Asii jako trvalka. Dorůstá zpravidla výšky kolem 45cm. Květenstvím je úbor, který může podle druhu nabírat mnoha barev. Plodem je nažka. Nejznámějším druhem je G. jamesonii.

Vyhovuje ji plné slunce až polostín, dobře propustná půda bohatá na živiny a v době vegetace bohatá zálivka.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Gerbera aberdarica

Gerbera abyssinica

Gerbera ambigua

Gerbera anandria

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. anandria
- var. densiloba
- var. integripetala
- var. bonatiana

Gerbera aspleniifolia

Gerbera aurantiaca

Gerbera bojeri

Gerbera bonatiana

Gerbera bracteata

[Gerbera brevipes](#)

[Gerbera burchellii](#)

[Gerbera burmanni](#)

[Gerbera candollei](#)

[Gerbera cavaleriei](#)

[Gerbera chilensis](#)

[Gerbera cineraria](#)

[Gerbera connata](#)

[Gerbera conrathii](#)

[Gerbera cordata](#)

[Gerbera coronopifolia](#)

[Gerbera crocea](#)

[Gerbera curvisquama](#)

[Gerbera delavayi](#)

[Gerbera discolor](#)

[Gerbera diversifolia](#)

[Gerbera elegans](#)

[Gerbera elliptica](#)

Gerbera emirnensis

Gerbera ferruginea

Gerbera flava

Gerbera galpinii

Gerbera glandulosa

Gerbera gossypina

oblasti: Kašmír, Nepál, Pákistán, S Indie

Roste v Pakistánu, Indii, Kašmíru a Nepálu jako trvalka. Povrch je ochlupený. Listy jsou zelené až našedlé, dlouhé 6 - 15cm, široké 3 - 7cm, úzce eliptické, lyrovité, peřenolaločné až mírně lžičkovité, zpravidla s velkým eliptickým vrcholovým lalokem a 1 - 4mi páry menších asymetrických zakulacených laloků s osinou a báze je klínovitá až křídlatá. Květenstvím je úbor o průměru 3 - 4cm, zákovrní listeny jsou kopinaté nebo čárkovité, vnější menší, dlouhé 1 - 1,5cm, okvětní lístky jsou samičí, bílé, růžové nebo s růžovými skvrnami, terčové květy jsou obouphlavné a barvou podobné okvětním. Plodem je nažka s chmýrem.

Gerbera henryi

Gerbera hieracioides

Gerbera hirsuta

Gerbera hypochaeridoides

Gerbera integralis

Gerbera integripetala

Gerbera jamesonii

oblasti: Florida, Transvaal

Roste v JAR jako trvalka. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopinaté, laločnaté, zvlněné a dlouze

řapíkaté. Květenstvím je dlouze stopkatý úbor o průměru až 8cm s okvětními lístky v barvě bílé, růžové, žluté, oranžové nebo červené. Byla vyšlechtěna do mnoha hybridů plnokvětých i jednoduchých a v mnoha barevných variacích. Nejbohatší květy jsou v prvním roce. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Brigadoom Red' - květy plnokvěté

Vyhovuje ji světlé teplé místo bez přímého slunce a substrátu udržujte vlhký. Rostliny můžete i mlžit. Přezimuje v chladné místnosti s minimem vody. Hnojíme jednou za 14 dní. Můžete vyzkoušet i hydroponické pěstování. Přesazujeme každý druhý rok do rašelinového substrátu.

Množí se semeny (pozor, po dozrání rychle ztrácí klíčivost), řízkováním nebo dělením v případě starších rostlin. Ideální teplota pro řízky je 22 - 24°C, pro semena 18 - 24°C.

[Gerbera knorringiana](#)

[Gerbera kockiana](#)

[Gerbera kraussii](#)

[Gerbera kunzeana](#)

[Gerbera lacei](#)

[Gerbera lagascae](#)

[Gerbera lanuginosa](#)

[Gerbera lasiopus](#)

[Gerbera latiligulata](#)

[Gerbera leandrii](#)

[Gerbera leiocarpa](#)

[Gerbera leucothrix](#)

[Gerbera lijiangensis](#)

[Gerbera linnaei](#)

[Gerbera lynchii](#)

[Gerbera macrocephala](#)

[Gerbera maxima](#)

[Gerbera natalensis](#)

[Gerbera nepalensis](#)

[Gerbera nervosa](#)

[Gerbera nivea](#)

[Gerbera parva](#)

[Gerbera peregrina](#)

[Gerbera perrieri](#)

[Gerbera petasitifolia](#)

[Gerbera piloselloides](#)

[Gerbera plantaginea](#)

[Gerbera plicata](#)

[Gerbera podophylla](#)

[Gerbera pterodonta](#)

[Gerbera pulvinata](#)

[Gerbera pumila](#)

[Gerbera randii](#)

[Gerbera raphanifolia](#)

[Gerbera ruficoma](#)

[Gerbera rupicola](#)

[Gerbera saxatilis](#)

[Gerbera semifloscularis](#)

[Gerbera serotina](#)

[Gerbera serrata](#)

[Gerbera speciosa](#)

[Gerbera tanantii](#)

[Gerbera tomentosa](#)

[Gerbera tuberosa](#)

[Gerbera uncinata](#)

[Gerbera viridifolia](#)

Gerbera welwitschii

Gerbera wrightii

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K494.php>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/gerbera-jamesonii/>

<http://www.chovatelka.cz/chovatelka/clanek/1046--gerbera-jamesonii-a-jeji-pestovani.html>

<http://www.e-zahrady.cz/atlas-rostlin/hvezdnicovite-asteraceae/67-gerbera-gerbera-jamesonii.html>

<http://www.living.cz/art/hp/gerbera.html>

<http://www.mineralfit.cz/clanek/1067--gerbera-jamesonii.html>

<https://www.rostliny.net/>