

Cirsium acaule (Pcháč bezlodyžný)

synonyma: *Carduus acaulis*, *Carduus caulescens*, *Carduus gmelini*, *Carduus rosenii*, *Carduus spinosus*, *Cirsium allionii*, *Cirsium alpestre*, *Cirsium bipontinum*, *Cirsium congestum*, *Cirsium congestum* var. *sorocephalum*, *Cirsium consanguineum*, *Cirsium decipiens*, *Cirsium exigium*, *Cirsium fallax*, *Cirsium rosenii*, *Cirsium sorocephalum*, *Cnicus affghanicus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alpy, Andalusie, Česká republika, Írán, Katalánsko, Německo, Polsko

Pochází ze střední Evropy. Je velmi nízký, dorůstá výšky pouze (3 -) 5 - 18 (i 50)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou hluboce vykrajované a na kraji pokryté ostny. Květenství má průměr (1,8 -) 2 - 3,3 (i 6)cm, délku 1,5 - 2,5cm a barva květů je fialová. Plodem je nažka délky 4 - 5,5mm s chmýrem délky 1,8 - 2,5cm. Patří mezi chráněné druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *congestum*
- var. *sorocephalum*

Vyhovují mu sušší půdy bohaté na živiny (nejlépe na vápenec) a plné slunce.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>