

Cotoneaster marquandii

čeleď: Rosaceae

oblasti: Indie, Střední Asie, Yunnan

Roste v Číně a Indii v podobě opadavého nebo polostálezeleného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou rozkladité nebo úzce vzpřímené, hnědé, drobně bradavčité, v mládí hustě ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích eliptické nebo široce obvejčité, špičaté, báze klínovitá, horní strana tmavězelená, lesklá, v mládí řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, spodní strana je zelená, olysává, řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm, celková délka je 1,3 - 2,2cm a šířka 0,9 - 1,5cm. Květenství je 1 - 4četné. Květy mají 1 - 4mm stopky, včetně češule délku 5 - 6mm, češuli pohárkovitou, téměř holou, kališní lístky široce tupé nebo jazýčkovité, téměř holé, okraj široký, okvětní lístky tmavěčervené s bílým okrajem. Plody jsou kulovité, zploštělé nebo obvejčité, oranžovočervené, lesklé, holé, velké 7 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>