

Orbea

čeleď: Asclepiadaceae

Podobají se rodu *Huernia*, ale na vrcholcích žebíř tvořících stonky nevytváří trnité výběžky. Výběžky sice má, ale ne ostré.

Orbea abayensis

synonyma: *Angolluma abayensis*, *Caralluma abayensis*, *Pachycymbium abayense*

Orbea albocastanea

synonyma: *Caralluma albocastanea*, *Orbeopsis albocastanea*, *Stapelia albocastanea*, *Stapelia caroli-schmidtii*

Orbea araysiana

synonyma: *Angolluma araysiana*, *Pachycymbium araysianum*, *Stultitia araysiana*

Orbea baldratii

synonyma: *Angolluma baldratii*, *Caralluma baldratii*, *Pachycymbium baldratii*, *Pachycymbium baldratii* subsp. *baldratii*

Orbea carnososa

synonyma: *Caralluma carnososa*, *Pachycymbium carnosum*

Orbea caudata

synonyma: *Caralluma caudata*, *Caralluma caudata* var. *fusca*, *Caralluma longecornuta*, *Caralluma praegracilis*, *Orbeopsis caudata*

Orbea chrysostephana

synonyma: *Angolluma chrysostephana*, *Caralluma chrysostephana*, *Pachycymbium chrysostephanum*, *Stapelia chrysostephana*

Orbea ciliata

synonyma: *Diplocyatha ciliata*, *Podanthes ciliata*, *Stapelia ciliata*, *Stapelia ciliata* var. *cristata*, *Stissera ciliata*, *Stisseria ciliata*, *Tromotriche ciliata*

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou krátké, poléhavé až krátce vzpřímené, dlouhé 6cm, široké 1,5cm se 4mi řadami až 1cm vysokých bradavek. Kvete na bázi stonku světležlutými květy s načervenalými špičkami a s bílými brvitými chaloupky o průměru 7 - 8cm na 10cm stopce.

Vyhovuje je sušší dobře propustná půda a chladnější suché zimování. Zálivka se provádí až po dokonalém proschnutí substrátu.

Množí se zakořeněnými stonky.

Orbea circes

synonyma: *Angolluma circes*, *Caralluma circes*, *O. dummeri* subsp. *circes*, *Pachycymbium circes*

Orbea conjuncta

synonyma: *Orbeanthus conjunctus*, *Stultitia conjuncta*

Orbea cooperi

synonyma: *Stapelia cooperi*, *Stapeliopsis cooperi*, *Stultitia cooperi*

Orbea cucullata

synonyma: *Angolluma cucullata*

Orbea decaisneana

synonyma: *Angolluma decaisneana*, *Angolluma hesperidum*, *Angolluma sudanensis*, *Angolluma venenosa*, *Boucerosia decaisneana*, *Caralluma commutata* subsp. *hesperidum*, *Caralluma decaisneana*, *Caralluma decaisneana* subsp. *hesperidum*, *Caralluma hesperidum*, *Caralluma venenosa*, *Desmidorchis decaisneana*, *O. decaisneana* subsp. *hesperidum*, *Pachycymbium decaisneanum*, *Stapelia decaisneana*

Orbea deflersiana

synonyma: *Angolluma deflersiana*, *Caralluma deflersiana*, *Pachycymbium deflersianum*

Orbea denboefii

synonyma: *Angolluma denboefii*, *Caralluma denboefii*, *Pachycymbium denboefii*

Orbea distincta

synonyma: *Angolluma distincta*, *Caralluma distincta*, *Pachycymbium distinctum*

Orbea dummeri

synonyma: *Angolluma dummeri*, *Caralluma dummeri*, *Caralluma dummeri* f. *colorata*, *Pachycymbium dummeri*, *Stapelia dummeri*

Orbea elegans

Orbea fenestrata

synonyma: *Angolluma fenestrata*, *Angolluma fenestrata* var. *flava*

Orbea gemugofana

synonyma: *Angolluma gemugofana*, *Caralluma gemugofana*, *Pachycymbium gemugofanum*

Orbea gerstneri

synonyma: *Caralluma gerstneri*, *Orbeopsis gerstneri*, *Orbeopsis gerstneri* subsp. *gerstneri*

Orbea gilbertii

synonyma: *Angolluma gilbertii*, *Pachycymbium gilbertii*

Orbea halipedicola

synonyma: *O. halipedicola* subsp. *septentrionalis*, *Stapelia halipedicola*, *Stapelia halipedicola* var. *borealis*

Orbea hardyi

synonyma: *Orbeanthus hardyi*, *Stultitia hardyi*

Orbea huernioides

synonyma: *Angolluma huernioides*, *Caralluma huernioides*, *Pachycymbium huernioides*

Orbea huillensis

synonyma: *Caralluma huillensis*, *Orbeopsis huillensis*

Orbea irrorata

synonyma: *Stapelia irrorata*, *Stisseria irrorata*

Orbea knobelii

synonyma: *Caralluma kalaharica*, *Caralluma knobelii*, *Caralluma langii*, *Orbeopsis knobelii*, *Stapelia knobelii*

Orbea laikipiensis

synonyma: *Angolluma laikipiensis*, *Pachycymbium laikipiense*

Orbea laticorona

synonyma: *Angolluma laticorona*, *Angolluma nubica*, *Caralluma sprengeri* subsp. *laticorona*, *Pachycymbium laticorona*

Orbea lepida

synonyma: *Stapelia lepida*

Orbea longidens

synonyma: *Stapelia longidens*

Orbea lugardii

synonyma: *Angolluma lugardii*, *Caralluma longicuspis*, *Caralluma lugardii*, *Pachycymbium lugardii*

Orbea luntii

synonyma: *Angolluma luntii*, *Caralluma luntii*, *Pachycymbium luntii*

oblasti: Jemen, Omán

Roste v Jemenu a Ománu. Stonky jsou vzpřímené, lesklé, zelené, na slunci červeně mramorované, dlouhé 15 - 20cm a široké 1,5 - 1,8cm a porostlé bradavkami s délkou až 1cm. Kvete na bázi zpravidla po 2 - 3ks, vnější strana je zelená, vnitřní strana na okraji červená, v horní 1/2 růžovofialově červené v celé ploše, dlouhé 2cm a široké 1,5mm.

Vyhovuje jí lehký písčité kamenitý dobře propustný substrát.

Množí se odnožemi.

Orbea lutea

synonyma: *Caralluma lutea*, *Orbeopsis lutea*

Orbea macloughlinii

synonyma: *Stapelia macloughlinii*

Orbea maculata

synonyma: *Caralluma maculata*

Orbea mcloughlinii

synonyma: *O. doldii*, *O. speciosa*, *Stapelia macloughlinii*, *Stapelia mcloughlinii*, *Stapelia speciosa*

Orbea melanantha

synonyma: *Caralluma australis*, *Caralluma leendertziae*, *Caralluma melanantha*, *Caralluma melanantha* var. *sousae*, *Caralluma rubiginosa*, *Orbeopsis melanantha*, *Orbeopsis sousae*, *Stapelia furcata*, *Stapelia melanantha*

oblasti: Mosambik, Transvaal, Zimbabwe

Roste v JAR, Zimbabwe a Mosambiku. Stonek je válcovitý, dlouhý 10cm, široký 1,5 - 2cm, opatřený 4mi žebry se špičatými bradavkami s délkou až 1cm. Kvete v horní části stonku zpravidla po 3 - 5ti ks na 1 - 1,5cm stopce, koruna má průměr 3,5 - 5cm, je tmavě růžovofialová až hnědočervená, střed bývá světlejší a fialový.

Množí se odnožemi.

Orbea miscella

synonyma: *Angolluma miscella*, *Caralluma bredae*, *Pachycymbium miscellum*, *Stapelia miscella*, *Stultitia miscella*

Orbea namaquensis

synonyma: *Stapelia namaquensis*

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v polštářovitých porostech. Dorůstá šířky až 1m. Stonky jsou téměř válcovité, tmavězelené, bradavky ve 4 řadách, špičaté, dlouhé až 1cm, hnědě žíhané, dlouhé 3 - 10cm a široké 2 - 4cm. Květy jsou světle zelené až světležluté s tmavě červeno růžovofialovými tečkami a průměrem až 10cm.

Vyhovují ji kamenitá místa.

Orbea nardii

Orbea paradoxa

synonyma: *Stapelia paradoxa*, *Stultitia paradoxa*

Orbea parviloba

synonyma: *Angolluma parviloba*, *O. wissmannii* subsp. *parviloba*, *O. wissmannii* var. *parviloba*

Orbea prognatha

synonyma: *Stapelia prognatha*

Orbea pulchella

synonyma: *Podanthes pulchella*, *Stapelia pulchella*, *Stissera pulchella*, *Stisseria pulchella*

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou prakticky poléhavé, bradavičnaté, dlouhé do 10cm a široké 1cm. Kvete až po 3ks, jsou žluté, růžovofialovo hnědě tečkované a široké 3,5 - 6cm.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Orbea rangeana

Orbea rogersii

synonyma: *Angolluma rogersii*, *Caralluma rogersii*, *Pachycymbium rogersii*, *Stapelia rogersii*

Orbea sacculata

synonyma: *Angolluma kochii*, *Angolluma sacculata*, *Caralluma kochii*, *Caralluma sacculata*, *Pachycymbium kochii*, *Pachycymbium sacculatum*

Orbea schweinfurthii

synonyma: *Angolluma schweinfurthii*, *Caralluma piaranthoides*, *Caralluma schweinfurthii*, *Pachycymbium schweinfurthii*

Orbea semitubiflora

synonyma: *Angolluma semitubiflora*, *Pachycymbium semitubiflorum*

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v trsech o šířce až 50cm. Stonky jsou 1/2vzpřímené, světlezelené s hnědočervenou kresbou, bradavky jsou dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 4mm a mohou být až vodorovné. Kvete v horní části stonků květy o průměru 2cm, vnější část je nazelenalá, řídce hnědočerveně skvrnitá, vnitřní strana je žlutá nebo tmavě růžovofialová až tmavě hnědá včetně vnitřní pakorunky.

Vyskytuje se v suchých trávnících.

Orbea semota

synonyma: *O. orientalis*, *O. semota* subsp. *orientalis*, *O. semota* subsp. *semota*, *Stapelia discoidea*, *Stapelia kagerensis*, *Stapelia molonyae*, *Stapelia semota*

Orbea speciosa

Orbea sprengeri

synonyma: *Angolluma sprengeri*, *Caralluma sprengeri*, *Huernia sprengeri*, *Pachycymbium sprengeri*

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie. Bývá občas určován jako *Caralluma Sprengeri*. Vytváří trsy díky bohatému větvení. Délka vlastních stonků dosahuje 10cm a tloušťka 1 - 2cm. Na průřezu je tvořen 4mi žebry. Barva je světle zelená se stříbrným nádechem. Kvete sytými tmavými hnědočervenofialovými květy se žlutým terčem uprostřed ve tvaru 5ticípé hvězdy.

Vyhovuje jí polostín nebo stín, kamenitý substrát a mírná zálivka.

Orbea subterranea

synonyma: *Angolluma lenewtonii*, *Angolluma subterranea*, *Caralluma subterranea*, *Pachycymbium baldratii* subsp. *subterraneum*

Orbea taitica

synonyma: *Angolluma doddsiae*, *Angolluma taitica*

Orbea tapscottii

synonyma: *Stapelia tapscottii*, *Stultitia tapscottii*

Orbea tubiformis

synonyma: *Angolluma tubiformis*, *Caralluma tubiformis*, *Pachycymbium tubiforme*

Orbea ubomboensis

synonyma: *Angolluma ubomboensis*, *Australluma ubomboensis*, *Caralluma ubomboensis*, *Pachycymbium ubomboense*

Orbea umbracula

synonyma: *Stapelia umbracula*, *Stultitia umbracula*

Orbea valida

synonyma: *Caralluma valida*, *Orbeopsis valida*

Orbea variegata (Stapélie strakatá)

synonyma: *O. anguinea*, *O. bisulca*, *O. bufonia*, *O. clypeata*, *O. curtisii*, *O. inodora*, *O. lepida*, *O. mixta*, *O. orbicularis*, *O. picta*, *O. quinquenervia*, *O. retusa*, *O. trisulca*, *O. woodfordiana*, *Podanthes lepida*, *Stapelia anguinea*, *Stapelia atrata*, *Stapelia atropurpurea*, *Stapelia beffoniana*, *Stapelia bidentata*, *Stapelia bifolia*, *Stapelia bufonia*, *Stapelia bufonis*, *Stapelia clypeata*, *Stapelia conspurcata*, *Stapelia curtisii*, *Stapelia hispida*, *Stapelia horizontalis*, *Stapelia inodora*, *Stapelia lepida*, *Stapelia limosa*, *Stapelia marginata*, *Stapelia marmorata*, *Stapelia mixta*, *Stapelia monstrosa*, *Stapelia natalensis*, *Stapelia normalis*, *Stapelia obliqua*, *Stapelia ophiuncula*, *Stapelia orbicularis*, *Stapelia orbiculata*, *Stapelia picta*, *Stapelia planiflora*, *Stapelia putida*, *Stapelia quinquenervis*, *Stapelia retusa*, *Stapelia rugosa*, *Stapelia scutellata*, *Stapelia variegata*, *Stapelia variegata* var. *brevicornis*, *Stapelia* ×*rosea*, *Stapelia* ×*rufescens*, *Stapelia* ×*tigrina*, *Stissera variegata*, *Stisseria variegata*

oblasti: Austrálie, Západní Kapsko

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou vystoupavé, zelené až mírně stříbřité, mohou mít červené skvrny, dlouhé 10 - 15cm, široké 1cm, mírně 4žebné s drobnými bradavkami. Kvete po 1 - 5ti ks na 10cm stopce 5tičetnými květy, jsou světle žluté až světle žlutozelené, červeně, hnědě nebo až černě skvrnitě, průměru 5 - 9cm a pakorunka bývá světlejší.

Vyhovuje jí polostín nebo stín, střední zálivku přes léto (v zimě omezíme) (nemělo by se připustit, aby se stonky svažely) a pískový propustný substrát.

Množí se dělením nebo semeny.

Orbea variegata x Tromotriche revoluta

Orbea verrucosa

synonyma: *O. irrorata*, *O. rugosa*, *O. verrucosa* subsp. *fucosa*, *O. verrucosa* var. *fucosa*, *O. verrucosa* var. *verrucosa*, *O. wendlandiana*, *Piранthus rorifluus*, *Podanthes irrorata*, *Podanthes pulchra*, *Podanthes roriflua*, *Podanthes verrucosa*, *Stapelia fucosa*, *Stapelia irrorata*, *Stapelia pulchra*, *Stapelia roriflua*, *Stapelia verrucosa*, *Stapelia verrucosa* var. *fucosa*, *Stapelia verrucosa* var. *pulchra*, *Stapelia wendlandiana*, *Stissera irrorata*, *Stissera verrucosa*, *Stisseria verrucosa*

Orbea vibratilis

synonyma: *Angolluma vibratilis*, *Caralluma vibratilis*, *Pachycymbium vibratilis*

Orbea wendlandiana

synonyma: *Stapelia wendlandiana*

Orbea wilsonii

synonyma: *Angolluma wilsonii*, *Caralluma wilsonii*, *Pachycymbium wilsonii*

Orbea wissmannii

Orbea woodii

synonyma: *Stapelia woodii*, *Stapelia woodii* var. *westii*

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR v trsech o šířce až 10cm. Stonky jsou vzpřímené, zelené, hnědo růžovofialově mramorované, dlouhé 4 - 6cm, široké 7mm a bradavky jsou dlouhé 5 - 6mm. Květenství má až 5,5cm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 5,5 - 7mm, koruna je červená až hnědá se světlejšími puchýřky a průměru do 4,5cm.

Vyhovují ji traviny.

Množí se dělením nebo semeny.

Orbeawissmannii

synonyma: *Angolluma wissmannii*, *Caralluma wissmannii*, *Pachycymbium wissmannii*

Další informace:

<http://www.ceskykaktusar.estranky.cz/clanky/asclepiadaceae/orbea-ciliata>

http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/stapelia-variegata-_orbea-variegata-alias-smrdutka_

<https://www.rostliny.net/>